

Castolin **PRO**

ENTRA NELLA NUOVA ERA DELLA

BRASATURA AD ACQUA

OHM

Oxy-Hydrogen Mobile 2.4

Il generatore di fiamma senza bombole di gas: portatile, potente, sicuro ed ecologico.



Castolin **PRO**

S.P. Rivoltana, 35 - Limito di Pioltello (MI) - 20096
info-italia@castolin.com - www.castolinpro.it




BRASATURA FORTE					
LEGHE RAME E FOSFORO					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0324155•	1	5246 - Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, massima fluidità, 1 Kg	2,0	5246RB2010P	166,50
0324156	12		3,0	5246RB3010P	166,50



LEGHE D'ARGENTO					
0625649	6	8103 RXE - Lega Argento (45%) - rame - zinco - stagno per unioni capillari su metalli pesanti, 200 gr esente cadmio	1,5	8103RXE1502I	richiesta
0324150	6	8110 RX - Bacchetta rivestita a medio tenore di argento (20%) per brasature capillari, 200 gr, esente cadmio	1,5	8110RX1502I	richiesta
0324153	6	8114 RX - Bacchetta rivestita ad altissimo tenore di argento (56%) per brasature capillari su inox e rame 200 gr, esente cadmio	1,5	8114RX1502I	richiesta
0324160•	1	8665 RX - Bacchetta rivestita ad alto tenore d'argento (40%) ideale per unioni capillari, 200 gr, priva di cadmio	1,5	8665RX1502I	richiesta
0324161	6	8825 RX - Bacchetta rivestita a medio tenore d'argento (25%) ideale per riempimento, 200 gr, esente cadmio	1,5	8825RX1502I	richiesta
0324163•	1	8840 RX - Bacchetta rivestita ad alto tenore di argento (34%) per brasature capillari, 200 gr, esente cadmio	1,5	8840RX1502I	richiesta



DISSODIDANTI					
0324170	12	DIS 8110 - Disossidante in pasta per leghe a tenore di argento e brasatura forte, 125 gr		81100125I	99,10
0324167	12	6000 FPN - Disossidante in pasta per brasatura forte all'argento, 200 gr		6000FPN0200	76,90



BRASATURA DOLCE					
LEGHE					
0154995	1	192 CW - Bacchetta tubolare per la brasatura dell'alluminio e di tutti i materiali leggeri. Il disossidante é già presente all'interno della lega d'apporto, conf. da 5 bacchette	2,0	LR192CW2005	186,50
0324140•	1	BC 5423 - Lega in bobine stagno-rame per brasatura dolce su rame e derivati, 250 gr	2,0	5423BC2002I	139,90
0324154•	1	BC 8118 - Lega in bobine stagno-argento (5%), per brasatura dolce su rame e inox, 250 gr	2,0	8118BC2002I	richiesta



DISSODIDANTI					
0324171	12	DIS 8118 - Disossidante in pasta per brasatura dolce, leghe a stagno-argento, 125 gr		81180125I	105,00





SALDOBRASATURA					
LEGHE					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0324142	6	8018 F - Bacchetta rivestita per saldobrasatura ferro-rame, ferro zincato e acciaio, contiene argento (2%), 700 gr	3,0	18XFC3007P	richiesta
CANNELLI					
MONOGAS					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
0094197•	1	CTK27 - CT27 - Kit cannello dalle alte prestazioni da usare in tutti i lavori di brasatura professionale. Riduttori di pressione integrati per un'uscita del gas sempre costante. Il cannello ha un pulsante per il blocco della fiamma e uno per la regolazione del gas.		LR757779	492,00
0136400	1	CTK27 - Completo di bombola GAS\PRO		LR757730	581,00
0154918	1	TX504 - È dotato di comando rapido per l'accensione e per la disattivazione di sicurezza del cannello, di dispositivo di miscelazione resistente ai ritorni di fiamma e ai surriscaldamenti, di impugnatura ergonomica con protezione della mano. Utilizza esclusivamente bombole usa e getta di gas MAP//PRO e GAS\PRO.		LR-TX504	776,00
0155001	1	TORCIA 1450 - Torcia ad accensione rapida di tipo piezoelettrico utilizzabile in tutte le posizioni per brasatura dolce che forte fino a 14 mm di diametro con leghe ad alto tenore d'argento. È dotata di corpo in ottone e di sistema di regolazione della potenza della fiamma. Utilizza una bombola di miscela di gas Butano, compresa nel kit		LRNUOVOKIT1450	426,00
0336861•	1	1450 - Bombola di miscela a base di butano. Utilizzabile con cannello Kit 1450, Flex 2000 e Flex 3000.		LRBOMBOLA600	46,43
ATTREZZATURA					
PER BRASATURA					
0047507	1	OHM 2.4 - Il primo generatore di fiamma portatile con tecnologia Dyo-mix. Leggero e facile da utilizzare, è ideale per tutte le operazioni di brasatura. La fiamma pulita, dalle prestazioni elevate, è prodotta da acqua ed elettricità e raggiunge temperature elevate. Non richiede stoccaggio di gas e si ricarica tramite bottigliette d'acqua. Massimo risparmio e sicurezza.		LR771181	20.621,00
0047508	1	Torcia per Ohm 2.4		LR768315	1.389,00
PER SALDATURA					
0164624	1	Generatore di saldatura ad arco sinergico, compatto e leggero. Per tutti i tipi di elettrodi rutilici o basici (fino a 5,0 mm). Estremamente intuitivo: basta indicare il diametro dell'elettrodo e il generatore imposta la regolazione! Alta tensione di uscita a vuoto U0 = 81V. Innesco molto semplice, poche proiezioni e corrente stabile. La tecnologia di controllo avanzata risponde a diverse applicazioni di saldatura e migliora notevolmente le prestazioni di saldatura. Consegnato in una custodia con cavo saldatura, un martello/spazzola e una cinghia in tessuto.		LR771196	1.037,00
0164625	1	GENERATORE DI SALDATURA SYNARC 200		LR771197	1.282,00



SISTEMI A RISCALDO				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0154912	10	FLEX 500 - Cannello Castolin 500 Flex. Il più pratico ed economico	LRFLEX500	190,00
0112466•	1	Cartuccia da 190 gr composta da idrocarburi derivata dalla distillazione del petrolio. Utilizzabile con cannello Castolin 500 Flex e Castolin 500.	LRCARTUCCIAN	9,79
0136401	4	FLEX 2000 - Ideale per tutti i vostri lavori di idraulica e di precisione. Permette la saldatura autogena, la saldobrasatura e la brasatura. Temperatura d'utilizzo = 3000°C. MICRO regolatori d'ossigeno e gas, valvole di protezione a doppia azione e parafiamma integrata. Cannello con rubinetti di regolazione.	LR756156	603,00
0336861•	1	1450 - Bombola di miscela a base di butano. Utilizzabile con cannello Kit 1450, Flex 2000 e Flex 3000.	LRBOMBOLA600	46,43
0392168•	1	Bombola ossigeno da 1 litro - 110 bar. Utilizzabile con cannelli Flex 2000, Flex 3000 e Flex 4000	LR4803004	109,70
0155000	2	FLEX 3000 - Kit contenente un cannello ossiacetilenico completo di: bombola ossigeno da 1 litro 110 bar, cartuccia gas 1450 600 ml, riduttore gas e riduttore ossigeno, tubo raccordato per ossigeno e per gas, cannello completo con lancia da 80 litri, occhiali di protezione, accenditore	LR45090PR	680,00
0392168•	1	Bombola ossigeno da 1 litro - 110 bar. Utilizzabile con cannelli Flex 2000, Flex 3000 e Flex 4000	LR4803004	109,70
0006288	1	Kit Flex 4000 CLIM - Kit portatile di saldatura bigas (ossigeno + GAS//Pro). Composto da cannello professionale a sicurezza integrata, 1 punta 160L/h, manometro per ossigeno e manometro per GAS//Pro, tubo lung. 2 mt, 1 chiave di fissaggio e pratico supporto bombole. Massime prestazioni con la praticità e la facilità d'uso date da un impianto portatile.	LR763079	1.139,00
0012114•	1	GAS PRO - Bombola di gas propano con propilene. Utilizzabile con cannelli CT26, CT27, STK99, TX504, Proline e Flex 4000.	LRBOMBOLAGASPRO	77,00
0392168•	1	Bombola ossigeno da 1 litro - 110 bar. Utilizzabile con cannelli Flex 2000, Flex 3000 e Flex 4000	LR4803004	109,70
0353007	10	CASTOLIN 500 - Un cannello semplice e robusto che combina alte prestazioni ad economicità di servizio. Utilizza cartucce perforabili di gas butano da 190 gr conformi alla norma EN 417. Confezione comprendente 1 cartuccia di gas butano da 190 gr	LR45090LS	118,30
0112466•	1	Cartuccia da 190 gr composta da idrocarburi derivata dalla distillazione del petrolio. Utilizzabile con cannello Castolin 500 Flex e Castolin 500.	LRCARTUCCIAN	9,79





ACCESSORI				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0598593	50	DISCO DA TAGLIO duo acciaio/inox - Il disco abrasivo Duo è stato progettato per facilitare il lavoro di specialisti di industria e Artigianato. Permette di lavorare almeno due materiali diversi con lo stesso disco. Ø 115 - Spess. 1,0 - 22,23	LR754757/SFUSO	10,92
0598594•	50	Ø 115 - Spess. 1,6 - 22,23	LR754758/SFUSO	11,13
0012111	25	Ø 230 - Spess. 2,0 - 22,23	LR754761/SFUSO	19,47
0459472	6	CALOR STOP GEL - Gel para-fiamma anticalore ideale per brasatura e saldatura. Protegge le superfici e i componenti dal calore della fiamma nelle operazioni di brasatura e saldatura.	LRCALORSTOPGEL	86,20
0049996	1	Striscia in rotolo da 3 m. Altezza 50mm	758076	136,30

CASTOTAPE - Il risolvitutto - Nastro in materiale autoagglomerante che si applica SENZA COLLANTI per sigillare, riparare, isolare. Bloccato in posizione attraverso la sola pressione di applicazione. Allungamento fino al 300%.



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0012133	100	855/P GRIP - Nylon/Poliuretano morbido, filo continuo, grigio/grigio, controllo sporco, senza silicone	8	LRT855/8	8,19
0012134•	10		9	LRT855/9	8,19
0012130•	10		10	LRT855/10	8,19
0012136	120	887 62 10 - Nylon/Spandex/Lycra, nitrile Micro Schiuma, filo continuo 15" AKL, grigio/nero, finitura mattoncini, extra morbidi, senza silicone	8	LRT887/8	28,92
0012137	120		9	LRT887/9	28,92
0012135	120		10	LRT887/10	28,92
0204913	120	TEGERA 417 - Microfibra poliestere PU, fodera pile acrilico, nero/grigio/azzurro, finitura perfect grip, elastico al polso	9	LRT417/9	56,90
0204914	120		10	LRT417/10	56,90