

FIRST[®] PLAST



VALVOLA DI
NON RITORNO




PRATIKO BAGNO 3



PRATIKO BAGNO 2



PRATIKO BAGNO 1



PRATIKO BAGNO


BI·BI KOLL[®]
S Y S T E M



CHIUSINI SIFONATI IN PP E ABS



LINEA SCARICO
BAGNO IN PVC M1



FIRST[®]
CORPORATION

CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX REVERSIBILE PIASTRELLABILE – PRATIKO BAGNO 1

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0423214	1	Canale in ABS completo di chiusino sifonato con scarico orizzontale orientabile Ø mm. 50, supporti regolabili e griglia estetica in acciaio inox 304 reversibile e piastrellabile	600 x 60	PRBR606IN	NR	349,00
0722569	1		700 x 60	PRBR706IN	NR	375,00
0423215	1		800 x 60	PRBR806IN	NR	398,00

CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX

0623580	1	Canale in ABS con griglia INOX, 1 chiusino sifonato scarico orizzontale orientabile Ø 50 mm e supporti regolabili	400 x 100	PRB4010	NR	186,60
0623581	1		600 x 100	PRB6010	NR	280,00
0623582	1	Canale in ABS con griglia INOX, 2 chiusini sifonati scarico orizzontale orientabile Ø 50 mm e supporti regolabili	800 x 100	PRB8010	NR	374,00
0634376	1		1000 x 100	PRB10010	NR	467,00

ACCESSORI PER CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX

0623583	1	Guaina isolante in PVC da mm 1000 x 1000 completa di alette per l'incollaggio e tubetto da gr 125 di FIRST-COLL	KGU1	NR	102,10
0623584	1		Guaina isolante in PVC da mm 1500 x 2000 completa di alette per l'incollaggio e tubetto da gr 125 di FIRST-COLL	KGU2	NR

CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX – PRATIKO BAGNO 2

		Canale in ABS completo di rete per supporto guaina liquida, chiusino sifonato con scarico orizzontale orientabile Ø mm 50, supporti regolabili, con griglia estetica in acciaio INOX 304				
0219371	1	con griglia modello PIANA	600 x 60	PRBP606IN	NR	347,00
0219369	1	con griglia modello CUBO	600 x 60	PRBC606IN	NR	347,00
0219375	1	con griglia modello ONDA	600 x 60	PRBW606IN	NR	405,00
0219370	1	con griglia modello PUNTO	600 x 60	PRBH606IN	NR	405,00

CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX – PRATIKO BAGNO 3

0219372	1	Canale in ABS completo di chiusino sifonato con scarico orizzontale orientabile Ø mm 50, supporti regolabili e griglia estetica in acciaio INOX 304	400 x 30	PRBS403IN	NR	221,00
0219373	1		600 x 30	PRBS603IN	NR	294,00
0219374	1		800 x 30	PRBS803IN	NR	339,00

CHIUSINO IN ABS CON RETE - BOX




0219335	1	Chiusino in ABS completo di valvola anti-odore, rete per supporto guaina liquida, con scarico orizzontale Ø mm 50, flangia filettata con altezza regolabile e griglia in acciaio INOX 304	100 x 100	CHABS10BOXIN	NR	197,60
---------	---	---	-----------	--------------	----	--------

CHIUSINI IN POLIPROPILENE CON FLANGIA UNIVERSALE

0219337	3	Chiusino in PP completo di valvola anti-odore, flangia di bloccaggio e guarnizione EPDM, con scarico orizzontale Ø mm 50, corpo filettato con altezza regolabile e griglia in acciaio INOX 304	100 x 100	CHPPF10IN	NR	76,10
0219338	3		150 x 150	CHPPF15IN	NR	94,40

CHIUSINI IN POLIPROPILENE CON GUAINA IN TESSUTO NON TESSUTO

0219339	3	Chiusino in PP completo di valvola anti-odore, guaina in tessuto non tessuto preassemblata, con scarico orizzontale Ø mm 50, corpo filettato con altezza regolabile e griglia in acciaio INOX 304	100 x 100	CHPPT10IN	NR	76,10
0219340	3		150 x 150	CHPPT15IN	NR	94,40





CHIUSINI SIFONATI CON SCARICO ORIENTABILE A 180°						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0013981	2	Chiusino in ABS completo di sifone anti-odore, con scarico orientabile 180° (orizzontale/verticale) Ø mm. 50, flangia filettata con altezza regolabile e griglia in acciaio INOX 304, con rete preassemblata	100 x 100	CHABSR10IN	NR	94,40
0013982	2		150 x 150	CHABSR15IN	NR	115,30



CHIUSINI SIFONATI IN ABS - SCARICO VERTICALE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0435015	36	Chiusino sifonato in ABS, mm 100 x 100, altezza variabile da mm 85 a 75, scarico verticale Ø 40, griglia vari colori	grigio	CHABSV1040G	NR	25,06
0435016	36		cromo	CHABSV1040M	NR	38,37
0435017	36	Chiusino sifonato in ABS, mm 100 x 100, altezza variabile da mm 85 a 75, scarico verticale Ø 50, griglia vari colori	grigio	CHABSV1050G	NR	25,06
0435018	36		cromo	CHABSV1050M	NR	38,37
0634362	36		inox	CHABSV1050IN	NR	41,10
0435019	20	Chiusino sifonato in ABS, mm 150 x 150, altezza 75, scarico verticale Ø 40, griglia vari colori	grigio	CHABSV1540G	NR	39,67
0435020	20	Chiusino sifonato in ABS, mm 150 x 150, altezza 75, scarico verticale Ø 50, griglia vari colori	grigio	CHABSV1550G	NR	39,67
0569925	20		inox	CHABSV1550IN	NR	56,30



CHIUSINI SIFONATI IN ABS - SCARICO ORIZZONTALE ORIENTABILE						
0092066	30	Chiusino sifonato in ABS mm 100 x 100, altezza variabile da mm 82 a 72, scarico laterale Ø 50, con griglia estetica cromo	cromo	CHABSE1050M	NR	38,37
0152189	30	Chiusino sifonato in ABS mm 100 x 100, altezza variabile da mm 82 a 72, scarico laterale Ø 40, con griglia estetica in vari colori	grigio	CHABS1040G	NR	25,06
0152188	30		cromo	CHABS1040M	NR	38,37
0569922	30		inox	CHABS1040IN	NR	41,10
0152191	30	Chiusino sifonato in ABS mm 100 x 100, altezza variabile da mm 80 a 70, scarico laterale Ø 50, con griglia vari colori	griglia	CHABS1050G	NR	25,06
0152190	30		cromo	CHABS1050M	NR	38,37
0569923	30		inox	CHABS1050IN	NR	41,10
0152197	30	Chiusino sifonato in ABS mm 150 x 150, altezza mm 70, scarico laterale Ø 50, con griglia vari colori	griglia	CHABS15G	NR	39,67
0152198	30		cromo	CHABS15M	NR	51,60
0569924	30		inox	CHABS15IN	NR	56,30



TUBI IN PVC SENZA O CON BICCHIERE - COLORE GRIGIO RAL 7037						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0152723•	10	Tubo in PVC M1 senza bicchiere. Spessore 3 mm	Ø 32 - ml 3	TEB3232	NR	31,90
0152725	10		Ø 40 - ml 3	TEB4032	NR	38,37
0152726	10		Ø 50 - ml 3	TEB5032	NR	51,80
0152720	5	Tubo in PVC con bicchiere. Spessore 3 mm	Ø 100 - ml 0,5	TEB1005	NR	22,18
0152717	5		Ø 100 - ml 1	TEB1001	NR	35,58
0152718	5		Ø 100 - ml 2	TEB1002	NR	66,10
0152719	5		Ø 100 - ml 3	TEB1003	NR	100,20



RACCORDERIA SCARICO BAGNO IN PVC M1-NF						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0152315	40	Curva a settore a 15° MF	100	CFG15100	NR	9,31
0152317	30	Curva a 22° 30' MF	100	CSG22100	NR	24,62
0152316	30	Curva a 22° 30' FF	100	CSG22100F	NR	24,62
0152250	25	Curva a 30° MF	100	CSG30100	NR	18,41
0152249	25	Curva a 30° FF	100	CSG30100F	NR	18,41
0152263	100	Curva a 45° MF	32	CSG45032	NR	2,76
0152265	100		40	CSG45040	NR	3,53
0152253	100		50	CSG45050	NR	5,78
0152255	50		100	CSG45100	NR	18,29

RACCORDERIA SCARICO BAGNO IN PVC M1-NF

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0152262	100	Curva a 45° FF	32	CSG45032F	NR	2,76
0152264	100		40	CSG45040F	NR	3,53
0152252	90		50	CSG45050F	NR	5,78
0152254	40		100	CSG45100F	NR	22,23
0152300	100	Curva 87° 30' MF	32	CSG87032	NR	3,10
0152302	100		40	CSG87040	NR	3,94
0152304	100		50	CSG87050	NR	6,14
0152290	30		100	CSG87100	NR	20,92
0152288	100	Curva 87° 30' FF	32	CSG87032F	NR	3,10
0152301	100		40	CSG87040F	NR	3,94
0152303	100		50	CSG87050F	NR	6,14
0152374	60	Derivazione 45° FF	32	DSG45032F	NR	5,78
0152376	60		40	DSG45040F	NR	7,33
0152378	30		50	DSG45050F	NR	10,69
0152360	30		100	DSG45100F	NR	30,81
0152375	60	Derivazione 45° MF	32	DSG45032	NR	5,78
0152377	60		40	DSG45040	NR	7,33
0152379	40		50	DSG45050	NR	10,69
0152361	30		100	DSG45100	NR	27,41
0152408	50		Derivazione 87° 30' FF	32*	TSG87032F	NR
0152432	60	* Certificati NF-Me (norma NF 513)	40	DSG87040F	NR	7,33
0152433	40		50	DSG87050F	NR	10,69
0152401	20		100	TSG87100F	NR	33,46
0152405	50	Derivazione 87° 30' MF	32*	TSG87032	NR	5,78
0152395	60		40	DSG87040	NR	7,33
0152396	50		50	DSG87050	NR	10,69
0152402	20		100	TSG87100	NR	30,09
0152410	20	Derivazione ridotta semplice 45°	100/40	DRG10040	NR	24,81
0152413	20		100/50	DRG10050	NR	25,64
0152411	20	Derivazione ridotta doppia	100/40/40	DRG10044	NR	39,96
0152171	70	Riduzione eccentrica	40-32	ASG03240	NR	3,37
0152172	70		50-32	ASG03250	NR	3,68
0152174	70		50-40	ASG04050	NR	3,68
0152173	50		100-40	ASG040100	NR	12,24
0152163	50		100-50	ASG50100	NR	12,24
0152603	40	Tampone di riduzione semplice	100/40	TAR10040	NR	14,07
0152607	40		100/50	TAR10050	NR	14,07
0152606	40	Tampone di riduzione doppia	100/40/40	TAR14040	NR	14,07
0152609	40		100/50/40	TAR15040	NR	14,07
0152620	30		100/50/40	TAR11540	NR	17,95
0152618	30	Tampone di riduzione tripla	100/40/40/40	TAR11444	NR	17,95



RACCORDERIA SCARICO BAGNO IN PVC M1-NF						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0152331	100	Curva tecnica universale MF	50/40	CTS5040M	NR	7,06
0152329	100	Curva tecnica universale FF	50/32	CTSG5032F	NR	6,72
0152330	90		50/40	CTSG5040F	NR	7,06
0152505	50	Guarnizione tecnica	40 x 1	GU4010	NR	3,94
0152506	50		40 x 1 1/4	GU4014	NR	3,94
0152461	100		50 x 1	GU5010	NR	3,94
0152457	100		50 x 1 1/2	GU5012	NR	3,94
0152458	100		50 x 1 1/4	GU5014	NR	3,94
0152470	100	Manicotto FF con battente	32-32	MFF032	NR	1,69
0152471	100		40-40	MFF040	NR	1,96
0152499	50		50-50	MFF050	NR	2,90
0152477	75		100-100	MFF100	NR	7,33
0152485	100	Manicotto FF	40-32	MFF4032	NR	2,32
0152486	70		40-50	MFF4050	NR	3,68
0152665	100	Tappo fisso	40	TFSG40	NR	2,06
0152666	100		50	TFSG50	NR	2,80
0152657	30		100	TFSG100	NR	6,56
0152502	18	Giunto di dilatazione Ø esterno tubo	40	MD40	NR	32,99
0152501	15		100	MD100	NR	57,80
0152450	8		125	MD125	NR	69,40
0152451	5	Giunto di riparazione ad incollare Ø interno tubo	100	MRG100	NR	42,60
0152546	20	Sella	100-110/32	S10032	NR	10,08
0152547	20		100-110/40	S10040	NR	10,08
0152548	20		100-110/50	S10050	NR	10,96
0152559	20	Sifone lavatrice ad incasso per scarico Ø 40	40	SLPVC	NR	42,31

