




**Sistemi integrati per riscaldamento,  
raffrescamento e acqua calda sanitaria**



## MASTER CONDENS

### CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO DA 42 LITRI E SISTEMA AQUASPEED PLUS®

| CODICE   | DESCRIZIONE       | PER GAS | POTENZA RISCALD. kW | CLASSE    |          | PROFILO SANITARIO | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
|----------|-------------------|---------|---------------------|-----------|----------|-------------------|------------------|----------|
|          |                   |         |                     | RISC. ErP | SAN. ErP |                   |                  |          |
| 0100399• | Master Condens 26 | tutti   | 20,6                | A         | A        | XL                | 0010025217       | 4.369,00 |
| 0100400  | Master Condens 30 | tutti   | 25,5                | A         | A        | XL                | 0010025215       | 4.934,00 |
| 0100401  | Master Condens 35 | tutti   | 30,6                | A         | A        | XL                | 0010025216       | 5.626,00 |

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:10; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Comfort sanitario ★★ ★ grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed PLUS; Portata di picco in 10 minuti ( $\Delta T = 30K$ ) I/10 min: 276 litri; Doppio accumulo dinamico (42 litri) con funzione SmartTankLoading; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C

## THEMAFAST CONDENS

### CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON MICROACCUMULO E SISTEMA AQUASPEED FAST®

|          |                      |       |      |   |   |    |            |          |
|----------|----------------------|-------|------|---|---|----|------------|----------|
| 0100410• | ThemaFast Condens 25 | tutti | 20,4 | A | A | XL | 0010025122 | 3.723,00 |
| 0100412• | ThemaFast Condens 30 | tutti | 25,5 | A | A | XL | 0010025124 | 4.056,00 |
| 0100414• | ThemaFast Condens 35 | tutti | 30,6 | A | A | XL | 0010025126 | 4.632,00 |

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFIT e modulazione fino a 1:9; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Comfort sanitario ★★ ★ grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed FAST®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 19,9 l/min; Nuovo microaccumulo sanitario integrato da 3 litri; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C;

## MICRA 4 CONDENSING

### CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED®

|          |                             |        |      |     |   |    |            |          |
|----------|-----------------------------|--------|------|-----|---|----|------------|----------|
| 0062389  | Micra 4 Condensing 25 Wi-Fi | Metano | 18,1 | A+* | A | XL | 0020256398 | 2.336,00 |
| 0044045• | Micra 4 Condensing 25       | Metano | 18,1 | A+  | A | XL | 0010015678 | 2.099,00 |
| 0062390  | Micra 4 Condensing 30 Wi-Fi | Metano | 25,0 | A+* | A | XL | 0020256399 | 2.745,00 |
| 0044046  | Micra 4 Condensing 30       | Metano | 25,0 | A+  | A | XL | 0010015679 | 2.502,00 |

Scambiatore primario in lega di alluminio-silicio anticorrosione; Comfort sanitario 3 stelle, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 17 l/min; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Classe ErP A+ con MiGo Select inclusa; Estensione di garanzia fino a 5 anni

\* Classe energetica di sistema in combinazione con centralina climatica Wi-Fi MiGo (inclusa)

## THEMA CONDENS SB

### CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO

|         |                     |       |      |   |   |   |            |          |
|---------|---------------------|-------|------|---|---|---|------------|----------|
| 0100403 | Thema Condens 25 SB | tutti | 25,5 | A | - | - | 0010025115 | 2.593,00 |
| 0100406 | Thema Condens 30 SB | tutti | 30,6 | A | - | - | 0010025116 | 2.907,00 |
| 0100409 | Thema Condens 35 SB | tutti | 34,8 | A | - | - | 0010025117 | 3.221,00 |

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:10; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Abbinabile a bollitori monovalenti della serie FE; Abbinabile a bollitori bivalenti della serie FE S con integrazione solare; Valvola 3-vie motorizzata all'interno del prodotto; Elevate performance in produzione ACS; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C



| THEMA CONDENS                                                   |                  |         |                     |           |          |                   |                  |          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------|-----------|----------|-------------------|------------------|----------|
| CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE INDICATA PER UNITÀ MONOFAMILIARI |                  |         |                     |           |          |                   |                  |          |
| CODICE                                                          | DESCRIZIONE      | PER GAS | POTENZA RISCALD. kW | CLASSE    |          | PROFILO SANITARIO | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
|                                                                 |                  |         |                     | RISC. ErP | SAN. ErP |                   |                  |          |
| 0100402•                                                        | Thema Condens 25 | tutti   | 20,4                | A         | A        | XL                | 0010025118       | 2.765,00 |
| 0100405•                                                        | Thema Condens 30 | tutti   | 25,5                | A         | A        | XL                | 0010025120       | 3.472,00 |
| 0100408                                                         | Thema Condens 35 | tutti   | 24,5                | A         | A        | XL                | 0010025152       | 3.879,00 |

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:9; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Comfort sanitario ★★ ★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 19,9 l/min; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C



| THEMA CONDENS AP                                                 |                     |       |      |   |   |    |            |          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|---|---|----|------------|----------|
| CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE INDICATA PER UNITÀ MULTIFAMILIARI |                     |       |      |   |   |    |            |          |
| 0392793•                                                         | Thema Condens 26 AP | tutti | 24,5 | A | A | XL | 0010024788 | 2.804,00 |

Modello AP con ventilatore ad alta prevalenza, ideale per intubamento multiplo; Ampia scelta sistemi fumari; Possibilità intubamento DN 50 per spazi limitati in canna fumaria; Comfort sanitario 3 stelle, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox; Auto-adattamento della lunghezza massima di scarico fumi; Classe ErP A+ possibile se la caldaia viene abbinata ad una centralina climatica di classe VI, come MiGo; Estensione di garanzia fino a 5 anni



| SEMIATEK CONDENS                          |                          |        |      |   |   |    |            |          |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------|------|---|---|----|------------|----------|
| CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA |                          |        |      |   |   |    |            |          |
| 0037746•                                  | SemiaTek Condens 24 AS/2 | Metano | 18,1 | A | A | XL | 8000018066 | 1.741,00 |
| 0037747•                                  | SemiaTek Condens 28 AS/2 | Metano | 25,0 | A | A | XL | 8000021901 | 1.918,00 |

Nuovo Scambiatore primario in acciaio Inox anticorrosione; Sdoppiatore 80-80mm in dotazione; Possibilità di alimentazione a propano tramite semplice regolazione; Dimensioni compatte, soluzione ideale per sostituzioni caldaie atmosferiche; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 16 l/min; Estensione di garanzia fino a 5 anni. Disponibile con omologazione per: installazioni esterne fino a -5°C; installazioni all'interno di unità incasso (art. 0010030847) fino a -5°C



| SPAZIO 4 CONDENSING                                                                                 |                        |        |     |   |   |    |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----|---|---|----|------------|----------|
| CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA ESTERNO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED® O SOLO RISCALDAMENTO |                        |        |     |   |   |    |            |          |
| 0044044•                                                                                            | Spazio 4 Condensing 26 | Metano | 5,6 | A | A | XL | 0010017160 | 2.992,00 |

Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario ★★ ★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale; Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con telecomando remoto; Solo 24 cm di profondità per il minimo ingombro sui balconi; Estensione di garanzia fino a 5 anni



| SPAZIOZERO 4 CONDENSING                                                                                |                                            |         |                           |              |             |                      |                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA INCASSO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED®<br>O SOLO RISCALDAMENTO |                                            |         |                           |              |             |                      |                     |             |
| CODICE                                                                                                 | DESCRIZIONE                                | PER GAS | POTENZA<br>RISCALD.<br>kW | CLASSE       |             | PROFILO<br>SANITARIO | CODICE<br>FORNITORE | PREZZO<br>€ |
|                                                                                                        |                                            |         |                           | RISC.<br>ErP | SAN.<br>ErP |                      |                     |             |
| 0044043•                                                                                               | Spaziozero 4 Cds 26                        | Metano  | 25,1                      | A            | A           | XL                   | 0010017158          | 2.696,00    |
| 0213511                                                                                                | Unità incasso SpazioZero con portina reset |         |                           |              |             |                      | 0010030847          | 403,00      |

Caldaia a condensazione da incasso con preriscaldamento e sistema Aquaspeed®; Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario ★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale; Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con telecomando remoto; Solo 24 cm di profondità per il minimo ingombro all'interno dei muri; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Regolabile ad aria propanata

| ACCESSORI CALDAIE CONDENSAZIONE |                                                                                                              |                                                       |                     |             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| CODICE                          | DESCRIZIONE                                                                                                  | ABBINAMENTI                                           | CODICE<br>FORNITORE | PREZZO<br>€ |
| 0263437                         | MiGo Link - Internet gateway Wi-Fi                                                                           | Gamma Condensing (no THEMIS)                          | 0010037345          | 189,20      |
| 0100432                         | MiPro Sense SRC 720 - a filo                                                                                 |                                                       | 0020260974          | 335,00      |
| 0392762•                        | Sdoppiatore 80/80mm attacco rapido                                                                           | Gamma Condensing                                      | 0010024098          | 95,20       |
| 0525031•                        | Sdoppiatore 80/80mm per Thema Condens AP                                                                     | Thema Condens AP                                      | 0020276092          | 95,20       |
| 0100431                         | MiPro Sense R SRC 720f (radio) - Centralina climatica                                                        | Gamma Condensing (no THEMIS)                          | 0020260978          | 511,00      |
| 0100433•                        | MiSet SRT380 - Termostato                                                                                    | Gamma Condensing                                      | 0020260998          | 232,00      |
| 0392783•                        | Adattatore verticale 60/100mm attacco rapido                                                                 |                                                       | 0010031029          | 91,10       |
| 0100434                         | MiSet SRT380f (radio) - Termostato                                                                           |                                                       | 0020261005          | 407,00      |
| 0238635•                        | Adattatore verticale 60/100mm per Thema Condens AP                                                           | Thema Condens AP                                      | 0020257015          | 91,10       |
| 0392784•                        | Kit orizzontale 60/100mm attacco rapido                                                                      | Gamma Condensing                                      | 0010031041          | 117,40      |
| 0263436                         | MiGo Select - Centralina climatica modulante Wi-Fi eBUS                                                      | Gamma Condensing (no THEMIS)                          | 0010035735          | 288,00      |
| 0100430                         | Exacontrol Select - Termostato                                                                               | Gamma Condensing                                      | 0010042556          | 132,30      |
| 0392814                         | Sonda esterna a filo                                                                                         |                                                       | 0020266793          | 90,50       |
| 0139115•                        | Kit raccordi in linea comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento                 | ThemaFast, Micra 4 Condensing, Thema Condens, Micra 5 | 0020213669          | 164,00      |
| 0634677                         | Kit Saunier Duval comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento                     | Micra 4 Condensing                                    | 0020143027          | 129,60      |
| 0139124                         | Schienale obbligatorio                                                                                       |                                                       | 0020217822          | 97,20       |
| 0634678                         | Kit Saunier Duval attacchi con placca comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento |                                                       | 0020145703          | 129,60      |
| 0634674                         | Kit raccordi universale flessibile                                                                           | Gamma Condensing                                      | A00310009           | 160,00      |
| 0634667                         | Kit raccordi in linea comprensivi di tubi riscaldamento, acs e ricircolo, rubinetti gas e riscaldamento      | Master Condens, ThemaFast Condens, Thema Condens      | 0020142538          | 184,20      |
| 0406929                         | Kit solare manuale SD                                                                                        | Gamma Condensing                                      | 0010003066          | 415,00      |
| 0044435                         | Kit solare manuale DIN                                                                                       |                                                       | 0020138121          | 415,00      |
| 0062367                         | Neutralizzatore di condensa                                                                                  |                                                       | 0020247275          | 117,40      |
| 0139116                         | Kit raccordi in linea                                                                                        | Spazio 4                                              | 0020202034          | 125,50      |
| 0139119                         | Kit raccordi sostituzione Spazio/ Spaziouno (Ante 2005)                                                      | SpazioZero 4                                          | 0020202029          | 203,00      |
| 0139122                         | Kit Multizona Z11 per gestione 1 zona miscelata                                                              | Gamma Condensing                                      | 0020191829          | 1.768,00    |
| 0139114                         | Kit antigelo -15°C Spazio/ Spaziozero 4 (resistenze + sonda esterna a filo)                                  | Spazio 4, SpazioZero 4                                | 0020214642          | 229,00      |
| 0213511                         | Unità incasso per SpazioZero 4 Condensing                                                                    | SpazioZero 4 - SemiaTek                               | 0010030847          | 403,00      |
| 0139118                         | Kit raccordi nuova installazione e sostituzione SpazioZero (Post 2005)                                       | SpazioZero 4                                          | 0020202026          | 89,10       |



| OPALIA LOW NOX                                                                          |                          |         |                     |                 |                 |                   |                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|----------|
| OPALIAEXTERNAL F LOW NOX - SCALDACQUA GAS Istantanei a camera stagna LOW NOX DA ESTERNO |                          |         |                     |                 |                 |                   |                  |          |
| CODICE                                                                                  | DESCRIZIONE              | PER GAS | POTENZA RISCALD. kW | PROD. H2O l/min | CLASSE SAN. ErP | PROFILO SANITARIO | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0207183                                                                                 | OpaliaExternal F 12/1 LR | Metano  | 23,3                | 12,0            | A               | M                 | 0010024258       | 942,00   |
| 0207185                                                                                 |                          | GPL     | 23,3                | 12,0            | A               | M                 | 0010024260       | 942,00   |
| 0207184                                                                                 | OpaliaExternal F 15/1 LR | Metano  | 29,1                | 12,0            | A               | L                 | 0010024259       | 1.231,00 |
| 0207186                                                                                 |                          | GPL     | 29,1                | 12,0            | A               | L                 | 0010024261       | 1.231,00 |

Elevata performance sanitaria; Massima efficienza; Perfetta stabilità della temperatura, anche con prelievi di portata minima; Protezione al gelo fino a -25°C; Nessuna necessità di connessione a canne fumarie; Dimensioni estremamente ridotte; Basse emissioni di NOx (classe 6; Interfaccia touch screen per controllo da remoto (di serie)

#### OPALIA F LOW NOX - SCALDACQUA GAS Istantanei - CAMERA STAGNA

|          |                                                                            |        |      |      |   |    |            |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|---|----|------------|----------|
| 0385729• | Opalia F 12/1 LRT                                                          | Metano | 21,4 | 12,0 | A | M  | 0010023424 | 1.047,00 |
| 0385730  |                                                                            | GPL    | 21,4 | 12,0 | A | M  | 0010024248 | 1.047,00 |
| 0385731• | Opalia F 15/1 LRT                                                          | Metano | 26,2 | 15,0 | A | XL | 0010024249 | 1.170,00 |
| 0385732  |                                                                            | GPL    | 26,2 | 15,0 | A | XL | 0010024250 | 1.170,00 |
| 0385733  | Opalia F 17/1 LRT                                                          | Metano | 29,7 | 17,0 | A | XL | 0010024256 | 1.400,00 |
| 0385734  |                                                                            | GPL    | 29,7 | 17,0 | A | XL | 0010024257 | 1.400,00 |
| 0213495• | Sdoppiatore 80/80mm con presa analisi fumi                                 |        |      |      |   |    | 0020221354 | 95,20    |
| 0213482• | Kit orizzontale 60/100 mm con terminale e curva 90° con presa analisi fumi |        |      |      |   |    | 0020221352 | 117,40   |

Design completamente rinnovato; Ancora più compatto; Semplice installazione in ogni ambiente; Accensione elettronica (230V); Elevato campo di modulazione 1:5; Display stato di funzionamento e diagnostica guasti; Interfaccia Touch con display retroilluminato; Adattatore fumi 60/100 già montato; Sistema antigelo -25°C (accessorio); Basse emissioni di NOx (Classe 6)

#### OPALIA C LOW NOX - SCALDACQUA GAS Istantanei - CAMERA APERTA

|          |                  |        |      |      |   |    |            |        |
|----------|------------------|--------|------|------|---|----|------------|--------|
| 0385725• | Opalia C 11/1 LI | Metano | 19,6 | 11,0 | A | M  | 8000024724 | 570,00 |
| 0385726• |                  | GPL    | 19,6 | 11,0 | A | M  | 8000024725 | 570,00 |
| 0385727• | Opalia C 14/1 LI | Metano | 24,0 | 14,0 | A | XL | 8000024720 | 665,00 |
| 0385728• |                  | GPL    | 24,0 | 14,0 | A | XL | 8000024731 | 665,00 |

Design completamente rinnovato; Semplice installazione; Accensione a batteria; Selettore temperatura acqua calda sanitaria; Selettore potenza gas; Sensore di sicurezza scarico fumi; Basse emissioni di NOx (Classe 6)