



emura

Creata per catturare gli sguardi.



DAIKIN EMURA FTXJ-AW BIANCO OPACO



DAIKIN EMURA FTXJ-AS ARGENTO



DAIKIN EMURA FTXJ-AB NERO OPACO



Purificazione dell'aria

MIGLIORE QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA

Trascuriamo in spazi chiusi il 90% del nostro tempo. Grazie ai filtri purificanti integrati e alla tecnologia Flash Streamer™, Daikin Emura cattura le particelle di polvere e rimuove allergeni e odori sgradevoli, per un'aria interna migliore e più pulita. Così l'unità di climatizzazione Daikin Emura mantiene sane le nostre case.



Applicazione
ONECTA



VOICE
CONTROL

www.daikin.it



MONOSPLIT - R-32								
EMURA								
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0305239	Unità interna FTXJ20AW	Bianco			2,0	2,4	FTXJ20AW	1.635,000
0305238	Unità interna FTXJ20AS	Silver					FTXJ20AS	1.810,000
0305237	Unità interna FTXJ20AB	Nero					FTXJ20AB	1.679,000
0305252	Unità esterna RXJ20A		A+++	A+++	2,0	2,4	RXJ20A	1.762,000
0305242	Unità interna FTXJ25AW	Bianco			2,5	2,45	FTXJ25AW	1.719,000
0305241	Unità interna FTXJ25AS	Silver					FTXJ25AS	1.893,000
0305240	Unità interna FTXJ25AB	Nero					FTXJ25AB	1.762,000
0305253	Unità esterna RXJ25A		A+++	A+++	2,5	2,45	RXJ25A	1.852,000
0305245	Unità interna FTXJ35MW	Bianco			3,4	2,5	FTXJ35AW	1.916,000
0305244	Unità interna FTXJ35MS	Silver					FTXJ35AS	2.115,000
0305243	Unità interna FTXJ35AB	Nero					FTXJ35AB	1.969,000
0305254	Unità esterna RXJ35A		A+++	A+++	3,4	2,5	RXJ35A	2.122,000
0305248	Unità interna FTXJ42AW	Bianco			4,2	3,8	FTXJ42AW	2.379,000
0305247	Unità interna FTXJ42AS	Silver					FTXJ42AS	2.606,000
0305246	Unità interna FTXJ42AB	Nero					FTXJ42AB	2.423,000
0305255	Unità esterna RXJ42A		A++	A+++	4,2	3,8	RXJ42A	2.709,000
0305251	Unità interna FTXJ50MW	Bianco			5,0	4,0	FTXJ50AW	2.850,000
0305250	Unità interna FTXJ50MS	Silver					FTXJ50AS	3.159,000
0305249	Unità interna FTXJ50AB	Nero					FTXJ50AB	2.933,000
0305256	Unità esterna RXJ50A		A++	A++	5,0	4,0	RXJ50A	3.145,000

Massimo comfort: Scegli il clima adatto al tuo stile di vita; Estetica accattivante: Scegli un design elegante abbinato ai tuoi interni; Controllo intelligente: Controllo da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento; Efficienza energetica: Riduci l'impatto ambientale e risparmia sulle bollette; Alta qualità: Rilassati e godi dei benefici di una soluzione affidabile



STYLISH								
0668687	Unità interna FTXA20AW	Bianco			2,0	2,4	FTXA20AW	1.486,000
0114912	Unità interna FTXA20BB	Nero					FTXA20BB	1.527,000
0114913	Unità interna FTXA20BS	Silver					FTXA20BS	1.646,000
0114914	Unità interna FTXA20BT	Blackwood					FTXA20BT	1.753,000
0668707	Unità esterna RXA20A		A+++	A+++	2,0	2,5	RXA20A9	1.602,000
0668690	Unità interna FTXA25AW	Bianco			2,5	2,45	FTXA25AW	1.563,000
0114915	Unità interna FTXA25BB	Nero					FTXA25BB	1.602,000
0114916	Unità interna FTXA25BS	Silver					FTXA25BS	1.721,000
0114917	Unità interna FTXA25BT	Blackwood					FTXA25BT	1.842,000
0668708	Unità esterna RXA25A		A+++	A+++	2,5	2,8	RXA25A9	1.684,000
0668693	Unità interna FTXA35AW	Bianco			3,4	2,5	FTXA35AW	1.742,000
0114918	Unità interna FTXA35BB	Nero					FTXA35BB	1.790,000
0114919	Unità interna FTXA35BS	Silver					FTXA35BS	1.923,000
0114920	Unità interna FTXA35BT	Blackwood					FTXA35BT	2.043,000
0668709	Unità esterna RXA35A		A+++	A+++	3,4	4,0	RXA35A9	1.929,000
0668696	Unità interna FTXA42AW	Bianco			4,2	3,8	FTXA42AW	2.162,000
0114921	Unità interna FTXA42BB	Nero					FTXA42BB	2.203,000
0114922	Unità interna FTXA42BS	Silver					FTXA42BS	2.369,000
0114923	Unità interna FTXA42BT	Blackwood					FTXA42BT	2.537,000
0668710	Unità esterna RXA42B		A++	A++	4,2	5,4	RXA42B	2.463,000
0668699	Unità interna FTXA50AW	Bianco			5,0	4,0	FTXA50AW	2.591,000
0114924	Unità interna FTXA50BB	Nero					FTXA50BB	2.666,000
0114925	Unità interna FTXA50BS	Silver					FTXA50BS	2.871,000
0114926	Unità interna FTXA50BT	Blackwood					FTXA50BT	3.070,000
0668711	Unità esterna RXA50B		A++	A++	5,0	5,8	RXA50B	3.002,000

Bluevolution, con flash streamer più filtri Silver Allergen e apatite di titanio, sensore di presenza e di temperatura Intelligent Thermal Sensor, sensore di umidità, flusso d'aria e controllo Wi-Fi integrato e pronto all'uso.



MONOSPLIT - R-32							
PERFERA FTXM-R							
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0291659	Unità interna FTXM20R			2,0	2,3	FTXM20R	936,000
0291672	Unità esterna RXM20R	A+++	A+++	2,0	2,5	RXM20R9	1.467,000
0291660	Unità interna FTXM25R			2,5	2,4	FTXM25R	1.029,000
0291673	Unità esterna RXM25R(9)	A+++	A++	2,4	3,4	RXM25R9	1.627,000
0291661	Unità interna FTXM35R			3,4	2,5	FTXM35R	1.187,000
0291674	Unità esterna FVXM35A(9)	A+++	A++	3,4	4,5	RXM35R9	1.886,000
0291662	Unità interna FTXM42R			4,2	4,0	FTXM42R	1.408,000
0291675	Unità esterna RXM42R	A++	A++	4,2	5,4	RXM42R	2.315,000
0291663	Unità interna FTXM50R			5,0	4,6	FTXM50R	1.707,000
0291676	Unità esterna FVXM50A(9)	A++	A++	5,0	5,8	RXM50R	2.823,000
0291664	Unità interna FTXM60R			6,0	4,8	FTXM60R	2.189,000
0291677	Unità esterna RXM60R	A++	A+	6,0	7,0	RXM60R	3.302,000
0291665	Unità interna FTXM71R			7,1	6,2	FTXM71R	2.601,000
0291678	Unità esterna RXM71R	A++	A+	7,1	8,2	RXM71R	3.887,000

Con flash streamer, sensore di presenza a due aree di azione, flusso d'aria 3D e controllo Wi-Fi integrato e pronto all'uso.



COMFORA FTXP-M							
0291666	Unità interna FTXPN					FTXP20N	817,000
0439994	Unità esterna RXP20N	A++	A++	2,0	2,2	RXP20N	1.136,000
0291667	Unità interna FTXP25N					FTXP25N	908,000
0439995	Unità esterna RXP25N	A++	A++	2,5	2,4	RXP25N	1.217,000
0291668	Unità interna FTXP35N					FTXP35N	1.071,000
0439996	Unità esterna RXP35N	A++	A++	3,5	2,8	RXP35N	1.444,000
0439984	Unità interna FTXP50N					FTXP50N	1.435,000
0439997	Unità esterna RXP50N	A++	A++	5,0	4,6	RXP50N	2.204,000
0439985	Unità interna FTXP60N					FTXP60N	1.866,000
0439998	Unità esterna RXP60N	A++	A+	6,0	4,8	RXP60N	2.834,000
0439986	Unità interna FTXP71N					FTXP71N	2.223,000
0439999	Unità esterna RXP71N	A++	A+	7,1	6,2	RXP71N	3.332,000

Bluevolution, Wi-Fi incluso, con filtri Silver Allergen + apatite di titanio, e flusso d'aria 3D.



PAVIMENTO - FVXM-A							
0291669	Unità interna FVXM25A(9)			2,4	2,3	FVXM25A9	1.900,000
0291673	Unità esterna RXM25R(9)	A+++	A++	2,4	3,4	RXM25R9	1.627,000
0291670	Unità interna FVXM35A(9)			3,4	2,8	FVXM35A9	2.175,000
0291674	Unità esterna FVXM35A(9)	A+++	A++	3,4	4,5	RXM35R9	1.886,000
0291671	Unità interna FVXM50A(9)			5,0	4,1	FVXM50A9	2.779,000
0291676	Unità esterna FVXM50A(9)	A++	A++	5,0	5,8	RXM50R	2.823,000

Bluevolution, telecomando ad infrarossi.




MULTISPLIT - R-32								
UNITÀ ESTERNE MXMA: 2, 3, 4 E 5 ATTACCHI								
CODICE	DESCRIZIONE	N° MAX UNITÀ INTERNE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0244350•	Unità esterna 2 attacchi	2	A+++	A++	4,00	4,20	2MXM40A9	3.022,000
0244351•		2	A+++	A++	5,00	5,60	2MXM50A9	3.470,000
0282458•		2	A+++	A++	6,50	8,20	2MXM68A9	4.541,000
0244352•	Unità esterna 3 attacchi	3	A+++	A++	4,00	4,60	3MXM40A9	4.056,000
0244353•		3	A+++	A++	5,00	6,80	3MXM52A9	4.782,000
0244354•		3	A+++	A++	6,80	8,60	3MXM68A9	5.719,000
0244355•	Unità esterna 4 attacchi	4	A+++	A++	6,80	8,60	4MXM68A9	6.670,000
0244356•		4	A+++	A++	7,40	9,60	4MXM80A9	7.633,000
0244357•	Unità esterna 5 attacchi	5	A+++	A++	7,80	10,00	5MXM90A	9.070,000
UNITÀ INTERNE PARETE - STYLISH								
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	RESE		€		
				FREDDO kW	CALDO kW			
0668687•	Unità interna FTXA20AW	Bianco	FTXA20AW	2,0	2,4	1.486,000		
0114912	Unità interna FTXA20BB	Nero	FTXA20BB			1.527,000		
0114913	Unità interna FTXA20BS	Silver	FTXA20BS			1.646,000		
0114914	Unità interna FTXA20BT	Blackwood	FTXA20BT			1.753,000		
0668690•	Unità interna FTXA25AW	Bianco	FTXA25AW	2,5	2,45	1.563,000		
0114915	Unità interna FTXA25BB	Nero	FTXA25BB			1.602,000		
0114916•	Unità interna FTXA25BS	Silver	FTXA25BS			1.721,000		
0114917	Unità interna FTXA25BT	Blackwood	FTXA25BT			1.842,000		
0668693•	Unità interna FTXA35AW	Bianco	FTXA35AW	3,4	2,5	1.742,000		
0114918	Unità interna FTXA35BB	Nero	FTXA35BB			1.790,000		
0114919•	Unità interna FTXA35BS	Silver	FTXA35BS			1.923,000		
0114920	Unità interna FTXA35BT	Blackwood	FTXA35BT			2.043,000		
0668696•	Unità interna FTXA42AW	Bianco	FTXA42AW	4,2	3,8	2.162,000		
0114921	Unità interna FTXA42BB	Nero	FTXA42BB			2.203,000		
0114922	Unità interna FTXA42BS	Silver	FTXA42BS			2.369,000		
0114923	Unità interna FTXA42BT	Blackwood	FTXA42BT			2.537,000		
0668699•	Unità interna FTXA50AW	Bianco	FTXA50AW	5,0	4,0	2.591,000		
0114924	Unità interna FTXA50BB	Nero	FTXA50BB			2.666,000		
0114925	Unità interna FTXA50BS	Silver	FTXA50BS			2.871,000		
0114926	Unità interna FTXA50BT	Blackwood	FTXA50BT			3.070,000		
UNITÀ INTERNE PARETE - EMURA								
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	RESE		CODICE FORNITORE	€		
			FREDDO kW	CALDO kW				
0305239	Unità interna FTXJ20AW	Bianco	2,0	2,4	FTXJ20AW	1.635,000		
0305238	Unità interna FTXJ20AS	Silver			FTXJ20AS	1.810,000		
0305237	Unità interna FTXJ20AB	Nero			FTXJ20AB	1.679,000		
0305242•	Unità interna FTXJ25AW	Bianco	2,5	2,45	FTXJ25AW	1.719,000		
0305241	Unità interna FTXJ25AS	Silver			FTXJ25AS	1.893,000		
0305240	Unità interna FTXJ25AB	Nero			FTXJ25AB	1.762,000		
0305245•	Unità interna FTXJ35MW	Bianco	3,4	2,5	FTXJ35AW	1.916,000		
0305244•	Unità interna FTXJ35MS	Silver			FTXJ35AS	2.115,000		
0305243	Unità interna FTXJ35AB	Nero			FTXJ35AB	1.969,000		
0305248	Unità interna FTXJ42AW	Bianco	4,2	3,8	FTXJ42AW	2.379,000		
0305247	Unità interna FTXJ42AS	Silver			FTXJ42AS	2.606,000		
0305246	Unità interna FTXJ42AB	Nero			FTXJ42AB	2.423,000		
0305251	Unità interna FTXJ50MW	Bianco	5,0	4,0	FTXJ50AW	2.850,000		
0305250	Unità interna FTXJ50MS	Silver			FTXJ50AS	3.159,000		
0305249	Unità interna FTXJ50AB	Nero			FTXJ50AB	2.933,000		





MULTISPLIT - R-32					
UNITÀ INTERNE PARETE - PERFERA FTXM-R					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW		
0291657	Unità interna CTXM15N	1,5	1,7	CTXM15R	887,000
0291659	Unità interna FTXM20R	2,0	2,3	FTXM20R	936,000
0291660	Unità interna FTXM25R	2,5	2,4	FTXM25R	1.029,000
0291661	Unità interna FTXM35R	3,4	2,5	FTXM35R	1.187,000
0291662	Unità interna FTXM42R	4,2	4,0	FTXM42R	1.408,000
0291663	Unità interna FTXM50R	5,0	4,6	FTXM50R	1.707,000
0291664	Unità interna FTXM60R	6,0	4,8	FTXM60R	2.189,000
0291665	Unità interna FTXM71R	7,1	6,2	FTXM71R	2.601,000
UNITÀ INTERNE PAVIMENTO - FVXM-A					
0291669	Unità interna FVXM25A(9)	2,4	2,3	FVXM25A9	1.900,000
0291670	Unità interna FVXM35A(9)	3,4	2,8	FVXM35A9	2.175,000
0291671	Unità interna FVXM50A(9)	5,0	4,1	FVXM50A9	2.779,000
UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI ULTRAPIATTE (COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE) - FDXM-F9					
0439965	Canalizzabile ultrapiatta FDXM25F9	2,4	2,6	FDXM25F9	1.050,000
0439966	Canalizzabile ultrapiatta FDXM35F9	3,4	2,9	FDXM35F9	1.337,000
0439967	Canalizzabile ultrapiatta FDXM50F9	5,0	4,0	FDXM50F9	1.697,000
0439968	Canalizzabile ultrapiatta FDXM60F9	6,0	4,6	FDXM60F9	1.982,000
0027110	Comando a filo BT colore Bianco			BRC1H52W	309,000
0170647	Comando a filo BT colore Nero			BRC1H52K	309,000
0170648	Comando a filo BT colore Argento			BRC1H52S	309,000
0021394	Comando a infrarossi			BRC4C65	408,000
0050249	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)			BRP069C81	146,500
UNITÀ INTERNE CANALIZZABILE DC INVERTER MEDIA PREVALENZA (COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE) - FBA-A9					
0375581	Canalizzabile DC FBA35A9	3,4	4,0	FBA35A9	1.709,000
0375582	Canalizzabile DC FBA50A9	4,0	5,5	FBA50A9	1.827,000
0375583	Canalizzabile DC FBA60A9	5,7	7,0	FBA60A9	1.954,000
0027110	Comando a filo BT colore Bianco			BRC1H52W	309,000
0170647	Comando a filo BT colore Nero			BRC1H52K	309,000
0170648	Comando a filo BT colore Argento			BRC1H52S	309,000
0021394	Comando a infrarossi			BRC4C65	408,000
0050249	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)			BRP069C81	146,500
UNITÀ INTERNE PENSILI A SOFFITTO (COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE) - FHA-A9					
0375593	Pensile a soffitto FHA35A9	3,4	4,0	FHA35A9	1.825,000
0375594	Pensile a soffitto FHA50A9	4,0	6,0	FHA50A9	1.918,000
0375595	Pensile a soffitto FHA60A9	5,7	7,2	FHA60A9	2.051,000
0027110	Comando a filo BT colore Bianco			BRC1H52W	309,000
0170647	Comando a filo BT colore Nero			BRC1H52K	309,000
0170648	Comando a filo BT colore Argento			BRC1H52S	309,000
0065996	Comando a infrarossi			BRC7GA53-9	620,000
0050249	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)			BRP069C81	146,500





MULTISPLIT - R-32					
UNITÀ INTERNE CASSETTE A 4 VIE 600X600 (COMANDO E GRIGLIA DA ACQUISTARE A PARTE) - FFA-A9					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW		
0376142	Cassette a 4 vie FFA25A9	2,5	3,2	FFA25A9	982,000
0376143●	Cassette a 4 vie FFA35A9	3,4	4,2	FFA35A9	1.319,000
0376144	Cassette a 4 vie FFA50A9	5,0	5,8	FFA50A9	1.348,000
0376145	Cassette a 4 vie FFA60A9	5,7	7,0	FFA60A9	2.073,000
0231899	Pannello decorativo Bianco			BYFQ60CW	664,000
0231898	Pannello decorativo Argento			BYFQ60CS	709,000
0027110●	Comando a filo BT colore Bianco			BRC1H52W	309,000
0170647	Comando a filo BT colore Nero			BRC1H52K	309,000
0170648	Comando a filo BT colore Argento			BRC1H52S	309,000
0231798	Comando a infrarossi Bianco			BRC7F530W	408,000
0231797	Comando a infrarossi Argento			BRC7F530S	408,000
0050249●	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)			BRP069C81	146,500



UNITÀ INTERNE ROUND FLOW CASSETTE (COMANDO E GRIGLIA DA ACQUISTARE A PARTE) - FCAG-B					
0170664	Round Flow Cassette FCAG35B	3,5	4,2	FCAG35B	1.751,000
0170665	Round Flow Cassette FCAG50B	5,0	6,0	FCAG50B	1.803,000
0170667	Round Flow Cassette FCAG60B	7,0	7,0	FCAG60B	1.881,000
0170656	Griglia standard			BYCQ140E	644,000
0170657	Griglia con filtro autopulente maglia fine			BYCQ140EGF	1.311,000
0170658	Griglia design			BYCQ140EP	901,000
0027110●	Comando a filo BT colore Bianco			BRC1H52W	309,000
0170659	Griglia design nero			BYCQ140EPB	1.267,000
0170647	Comando a filo BT colore Nero			BRC1H52K	309,000
0170648	Comando a filo BT colore Argento			BRC1H52S	309,000
0065995	Comando a infrarossi per griglia standard/autopulente			BRC7FA532F	408,000
0170649	Comando a infrarossi per griglia di design			BRC7FB532F	408,000
0170650	Comando a infrarossi per griglia di design nera			BRC7FB532FB	408,000



MULTI+ PER LA CLIMATIZZAZIONE E IL RISCALDAMENTO DELL'ACQUA									
CODICE	DESCRIZIONE	VOL. lt	PROF. SANIT.	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
				FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0052835□	UI Serbatoio ACS 90BV3	59	M					EKHWT90BV3	3.478,000
0052836□	UI Serbatoio ACS 120BV3	118	L					EKHWT120BV3	3.820,000
0055274□	UE 4MWMX 52A	-		A+++	A++			4MWMX52A9	5.088,000

Una moderna pompa di calore per combinare tutte le funzioni in un unico sistema: acqua calda sanitaria, climatizzazione e riscaldamento ambienti. Sistema ampliabile in base alle esigenze: è possibile collegare fino a tre diversi climatizzatori per raffrescare o riscaldare gli ambienti.

TABELLE DI COMPATIBILITÀ

UNITÀ ESTERNA	RESIDENZIALI													MINI SKY										RISCALDAMENTO HYBRID																						
	DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B FTXJ-MW/S			STYLISH C/FTXA-AW/S/T C/FTXA-BB/S/T				PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R						PAVIMENTO C/FVXM-A9(3)				PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9)(5)		CANALIZZATA FDXM-F3/F9		CANALIZZATA FBA-A(9)			PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)		CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B															
	20	25	35	42(1)	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	71	
2MXM40A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM50A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM40A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM52A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM80A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5MXM90A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MWMX52A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

NOTE: Non è possibile collegare una sola unità interna (almeno 2). Per verificare che una combinazione specifica sia possibile, consultare i databook tecnici o i cataloghi dedicati.
 (1) solo per Daikin Emura FTXJ-AW/S/B; - (2) In abbinamento a 3MXM40N8/7 e 3MXM52N8/7, lunghezza massima totale delle tubazioni 30m. Non abbinabile a 3MXM40N(9) e 3MXM52N(9).
 Nuove funzionalità non disponibili in abbinamento a 2MXM40M e 2MXM50M9. - (3) Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche di refrigerante finali (precarica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg. Quest'unità è equipaggiata con misure di sicurezza ad alimentazione elettrica. Per poter funzionare correttamente, dopo l'installazione è necessario che l'unità sia sempre alimentata elettricamente, a parte brevi intervalli per l'assistenza. - *Nessuna combinazione possibile con altre unità interne Split.