




VERSATILITÀ E COMFORT PER LA TUA CASA




FONDITAL S.p.A. - 25079 VOBARNO (Brescia) Italia - Via Cerreto, 40 - Tel. +39 0365 878.31



www.fondital.com




BLITZ SUPER B4 - BIANCO RAL 9010								
CODICE	MODELLO	INTER. A mm	H B mm	PROF. C mm	LARGH. D mm	POT. TERM. Δ50K W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	350/100 B4 / 1 elemento	350	407	97	80	92,4	V693014	29,27
0005511	350/100 B4 batteria da 3 elementi				240	277,2	V69301403	87,80
0005512	350/100 B4 batteria da 4 elementi				320	369,6	V69301404	117,10
0005513	350/100 B4 batteria da 5 elementi				400	462	V69301405	146,40
0005514	350/100 B4 batteria da 6 elementi				480	554,4	V69301406	175,60
0005515	350/100 B4 batteria da 7 elementi				560	646,8	V69301407	205,00
0005516	350/100 B4 batteria da 8 elementi				640	739,2	V69301408	235,00
0005517	350/100 B4 batteria da 9 elementi				720	831,6	V69301409	264,00
0005518	350/100 B4 batteria da 10 elementi				800	924	V69301410	293,00
0005519	350/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1016,4	V69301411	322,00
0005520	350/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1108,8	V69301412	352,00
0005521	350/100 B4 batteria da 13 elementi				1040	1201,2	V69301413	381,00
0005522	350/100 B4 batteria da 14 elementi				1120	1293,6	V69301414	410,00
	500/100 B4 / 1 elemento	500	557	97	80	124,0	V693034	31,23
0005525	500/100 B4 batteria da 3 elementi				240	372	V69303403	93,70
0005526	500/100 B4 batteria da 4 elementi				320	496	V69303404	124,90
0005527	500/100 B4 batteria da 5 elementi				400	620	V69303405	156,20
0005528	500/100 B4 batteria da 6 elementi				480	744	V69303406	187,40
0005529	500/100 B4 batteria da 7 elementi				560	868	V69303407	219,00
0005530	500/100 B4 batteria da 8 elementi				640	992	V69303408	250,00
0005531	500/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1116	V69303409	282,00
0005532	500/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1240	V69303410	313,00
0005533	500/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1364	V69303411	344,00
0005534	500/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1488	V69303412	375,00
0005535	500/100 B4 batteria da 13 elementi				1040	1612	V69303413	406,00
0005536	500/100 B4 batteria da 14 elementi				1120	1736	V69303414	438,00
	600/100 B4 / 1 elemento	600	657	97	80	143,5	V693044	31,23
0005539	600/100 B4 batteria da 3 elementi				240	430,5	V69304403	93,70
0005540	600/100 B4 batteria da 4 elementi				320	574	V69304404	124,90
0005541	600/100 B4 batteria da 5 elementi				400	717,5	V69304405	156,20
0005542	600/100 B4 batteria da 6 elementi				480	861	V69304406	187,40
0005543	600/100 B4 batteria da 7 elementi				560	1004,5	V69304407	219,00
0005544	600/100 B4 batteria da 8 elementi				640	1148	V69304408	250,00
0005545	600/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1291,5	V69304409	282,00
0005546	600/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1435	V69304410	313,00
0005547	600/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1578,5	V69304411	344,00
0005548	600/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1722	V69304412	375,00
0005549	600/100 B4 batteria da 13 elementi				1040	1865,5	V69304413	406,00
0005550	600/100 B4 batteria da 14 elementi				1120	2009	V69304414	438,00
	700/100 B4 / 1 elemento	700	757	97	80	162,5	V693054	37,43
0005553	700/100 B4 batteria da 3 elementi				240	487,5	V69305403	112,30
0005554	700/100 B4 batteria da 4 elementi				320	650	V69305404	149,80
0005555	700/100 B4 batteria da 5 elementi				400	812,5	V69305405	187,20
0005556	700/100 B4 batteria da 6 elementi				480	975	V69305406	225,00
0005557	700/100 B4 batteria da 7 elementi				560	1137,5	V69305407	262,00
0005558	700/100 B4 batteria da 8 elementi				640	1300	V69305408	300,00
0005559	700/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1462,5	V69305409	337,00
0005560	700/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1625	V69305410	375,00
0005561	700/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1787,5	V69305411	412,00
0005562	700/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1950	V69305412	450,00



BLITZ SUPER B4 - BIANCO RAL 9010								
CODICE	MODELLO	INTER. A mm	H B mm	PROF. C mm	LARGH. D mm	POT. TERM. Δ50K W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	800/100 B4 / 1 elemento	800	857	97	80	178,2	V693064	37,43
0005565	800/100 B4 batteria da 3 elementi				240	534,6	V69306403	112,30
0005566	800/100 B4 batteria da 4 elementi				320	712,8	V69306404	149,80
0005567	800/100 B4 batteria da 5 elementi				400	891	V69306405	187,20
0005568	800/100 B4 batteria da 6 elementi				480	1069,2	V69306406	225,00
0005569	800/100 B4 batteria da 7 elementi				560	1247,4	V69306407	262,00
0005570	800/100 B4 batteria da 8 elementi				640	1425,6	V69306408	300,00
0005571	800/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1603,8	V69306409	337,00
0005572	800/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1782	V69306410	375,00
CALIDOR SUPER B4 - BIANCO RAL 9010								
	350/100 B4 / 1 elemento	350	407	97	80	89,9	V690014	29,27
0498944	350/100 B4 batteria da 3 elementi				240	269,7	V69001403	87,80
0498945	350/100 B4 batteria da 4 elementi				320	359,6	V69001404	117,10
0498946	350/100 B4 batteria da 5 elementi				400	449,5	V69001405	146,40
0498947	350/100 B4 batteria da 6 elementi				480	539,4	V69001406	175,60
0498948	350/100 B4 batteria da 7 elementi				560	629,3	V69001407	205,00
0498949	350/100 B4 batteria da 8 elementi				640	719,2	V69001408	235,00
0498950	350/100 B4 batteria da 9 elementi				720	809,1	V69001409	264,00
0498951	350/100 B4 batteria da 10 elementi				800	899	V69001410	293,00
0498952	350/100 B4 batteria da 11 elementi				880	988,9	V69001411	322,00
0498953	350/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1078,8	V69001412	352,00
0498954	350/100 B4 batteria da 13 elementi				1040	1168,7	V69001413	381,00
0498955	350/100 B4 batteria da 14 elementi				1120	1258,6	V69001414	410,00
	500/100 B4 / 1 elemento	500	558	97	80	123,8	V690034	31,23
0498957	500/100 B4 batteria da 3 elementi				240	371,4	V69003403	93,70
0498958	500/100 B4 batteria da 4 elementi				320	495,2	V69003404	124,90
0498959	500/100 B4 batteria da 5 elementi				400	619	V69003405	156,20
0498960	500/100 B4 batteria da 6 elementi				480	742,8	V69003406	187,40
0498961	500/100 B4 batteria da 7 elementi				560	866,6	V69003407	219,00
0498962	500/100 B4 batteria da 8 elementi				640	990,4	V69003408	250,00
0498963	500/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1114,2	V69003409	282,00
0498964	500/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1238	V69003410	313,00
0498965	500/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1361,8	V69003411	344,00
0498966	500/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1485,6	V69003412	375,00
0498967	500/100 B4 batteria da 13 elementi				1040	1609,4	V69003413	406,00
0498968	500/100 B4 batteria da 14 elementi				1120	1733,2	V69003414	438,00
	600/100 B4 / 1 elemento	600	658	97	80	143,6	V690044	31,23
0498970	600/100 B4 batteria da 3 elementi				240	430,8	V69004403	93,70
0498971	600/100 B4 batteria da 4 elementi				320	574,4	V69004404	124,90
0498972	600/100 B4 batteria da 5 elementi				400	718	V69004405	156,20
0498973	600/100 B4 batteria da 6 elementi				480	861,6	V69004406	187,40
0498974	600/100 B4 batteria da 7 elementi				560	1005,2	V69004407	219,00
0498975	600/100 B4 batteria da 8 elementi				640	1148,8	V69004408	250,00
0498976	600/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1292,4	V69004409	282,00
0498977	600/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1436	V69004410	313,00
0498978	600/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1579,6	V69004411	344,00
0498979	600/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1723,2	V69004412	375,00
0498980	600/100 B4 batteria da 13 elementi				1040	1866,8	V69004413	406,00
0498981	600/100 B4 batteria da 14 elementi				1120	2010,4	V69004414	438,00




CALIDOR SUPER B4 - BIANCO RAL 9010								
CODICE	MODELLO	INTER. A mm	H B mm	PROF. C mm	LARGH. D mm	POT. TERM. Δ 50K W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	700/100 B4 / 1 elemento	700	758	97	80	161,3	V690054	37,43
0498983	700/100 B4 batteria da 3 elementi				240	483,9	V69005403	112,30
0498984	700/100 B4 batteria da 4 elementi				320	645,2	V69005404	149,80
0498985	700/100 B4 batteria da 5 elementi				400	806,5	V69005405	187,20
0498986	700/100 B4 batteria da 6 elementi				480	967,8	V69005406	225,00
0498987	700/100 B4 batteria da 7 elementi				560	1129,1	V69005407	262,00
0498988	700/100 B4 batteria da 8 elementi				640	1290,4	V69005408	300,00
0498989	700/100 B4 batteria da 9 elementi				800	1451,7	V69005409	337,00
0498990	700/100 B4 batteria da 10 elementi				720	1613	V69005410	375,00
0498991	700/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1774,3	V69005411	412,00
0498992	700/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1935,6	V69005412	450,00
	800/100 B4 / 1 elemento	800	858	97	80	177,7	V690064	37,43
0498994	800/100 B4 batteria da 3 elementi				240	533,1	V69006403	112,30
0498995	800/100 B4 batteria da 4 elementi				320	710,8	V69006404	149,80
0498996	800/100 B4 batteria da 5 elementi				400	888,5	V69006405	187,20
0498997	800/100 B4 batteria da 6 elementi				480	1066,2	V69006406	225,00
0498998	800/100 B4 batteria da 7 elementi				560	1243,9	V69006407	262,00
0498999	800/100 B4 batteria da 8 elementi				640	1421,6	V69006408	300,00
0499000	800/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1599,3	V69006409	337,00
0499001	800/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1777	V69006410	375,00
ESCLUSIVO - BIANCO RAL 9010								
	350/100 B4 / 1 elemento	350	407	97	80	91,5	V680014	29,27
0237800	350/100 B4 batteria da 3 elementi				240	274,5	V68001403	87,80
0237801	350/100 B4 batteria da 4 elementi				320	366	V68001404	117,10
0237802	350/100 B4 batteria da 5 elementi				400	457,5	V68001405	146,40
0237803	350/100 B4 batteria da 6 elementi				480	549	V68001406	175,60
0237804	350/100 B4 batteria da 7 elementi				560	640,5	V68001407	205,00
0237805	350/100 B4 batteria da 8 elementi				640	732	V68001408	235,00
0237806	350/100 B4 batteria da 9 elementi				720	823,5	V68001409	264,00
0237807	350/100 B4 batteria da 10 elementi				800	915	V68001410	293,00
0237808	350/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1006,5	V68001411	322,00
0237809	350/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1098	V68001412	352,00
0237810	350/100 B4 batteria da 13 elementi				1040	1189,5	V68001413	381,00
0237811	350/100 B4 batteria da 14 elementi				1120	1281	V68001414	410,00
	500/100 D3 / 1 elemento	500	556	97	80	114,5	V710034	29,27
0477462	500/100 D3 batteria da 3 elementi				240	343,5	V71003403	87,80
0477463	500/100 D3 batteria da 4 elementi				320	458	V71003404	117,10
0477464	500/100 D3 batteria da 5 elementi				400	572,5	V71003405	146,40
0477465	500/100 D3 batteria da 6 elementi				480	687	V71003406	175,60
0477466	500/100 D3 batteria da 7 elementi				560	801,5	V71003407	205,00
0477467	500/100 D3 batteria da 8 elementi				640	916	V71003408	235,00
0477468	500/100 D3 batteria da 9 elementi				720	1030,5	V71003409	264,00
0477469	500/100 D3 batteria da 10 elementi				800	1145	V71003410	293,00
0477470	500/100 D3 batteria da 11 elementi				880	1259,5	V71003411	322,00
0477471	500/100 D3 batteria da 12 elementi				960	1374	V71003412	352,00
0477472	500/100 D3 batteria da 13 elementi				1040	1488,5	V71003413	381,00
0477473	500/100 D3 batteria da 14 elementi				1120	1603	V71003414	410,00




ESCLUSIVO - BIANCO RAL 9010								
CODICE	MODELLO	INTER. A mm	H B mm	PROF. C mm	LARGH. D mm	POT. TERM. Δ 50K W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	600/100 D3 / 1 elemento	600	657	97	80	133,5	V710044	29,27
0477475	600/100 D3 batteria da 3 elementi				240	400,5	V71004403	87,80
0477476	600/100 D3 batteria da 4 elementi				320	534	V71004404	117,10
0477477	600/100 D3 batteria da 5 elementi				400	667,5	V71004405	146,40
0477478	600/100 D3 batteria da 6 elementi				480	801	V71004406	175,60
0477479	600/100 D3 batteria da 7 elementi				560	934,5	V71004407	205,00
0477480	600/100 D3 batteria da 8 elementi				640	1068	V71004408	235,00
0477481	600/100 D3 batteria da 9 elementi				720	1201,5	V71004409	264,00
0477482	600/100 D3 batteria da 10 elementi				800	1335	V71004410	293,00
0477483	600/100 D3 batteria da 11 elementi				880	1468,5	V71004411	322,00
0477484	600/100 D3 batteria da 12 elementi				960	1602	V71004412	352,00
0477485	600/100 D3 batteria da 13 elementi				1040	1735	V71004413	381,00
0477486	600/100 D3 batteria da 14 elementi				1120	1869	V71004414	410,00
	700/100 B3 / 1 elemento	700	757	97	80	149,5	V666054	35,25
0237780	700/100 B3 batteria da 3 elementi				240	448,5	V66605403	105,80
0237781	700/100 B3 batteria da 4 elementi				320	598	V66605404	141,10
0237782	700/100 B3 batteria da 5 elementi				400	747,5	V66605405	176,30
0237783	700/100 B3 batteria da 6 elementi				480	897	V66605406	212,00
0237784	700/100 B3 batteria da 7 elementi				560	1046,5	V66605407	247,00
0237785	700/100 B3 batteria da 8 elementi				640	1196	V66605408	283,00
0237786	700/100 B3 batteria da 9 elementi				800	1495	V66605409	318,00
0237787	700/100 B3 batteria da 10 elementi				720	1345,5	V66605410	353,00
0237788	700/100 B3 batteria da 11 elementi				880	1644,5	V66605411	388,00
0237789	700/100 B3 batteria da 12 elementi				960	1794	V66605412	424,00
	800/100 B3 / 1 elemento	800	857	97	80	166,0	V666064	35,25
0237791	800/100 B3 batteria da 3 elementi				240	498	V66606403	105,80
0237792	800/100 B3 batteria da 4 elementi				320	664	V66606404	141,10
0237793	800/100 B3 batteria da 5 elementi				400	830	V66606405	176,30
0237794	800/100 B3 batteria da 6 elementi				480	996	V66606406	212,00
0237795	800/100 B3 batteria da 7 elementi				560	1162	V66606407	247,00
0237796	800/100 B3 batteria da 8 elementi				640	1328	V66606408	283,00
0237797	800/100 B3 batteria da 9 elementi				720	1494	V66606409	318,00
0237798	800/100 B3 batteria da 10 elementi				800	1660	V66606410	353,00

ACCESSORI BLITZ - CALIDOR - ESCLUSIVO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0452509	Kit due mensole regolabili e rivestite	550037	17,22
0049532	Kit di montaggio per radiatori comprende: 2 riduzioni G 1/2" destre; 2 riduzioni G 1/2" sinistre zincate e verniciate; 4 guarnizioni di tenuta; 1 valvola di sfianto G 1/2" manuale con guarnizione; 1 tappo cieco G 1/2" con guarnizione	550103	20,06
0049381	Kit di montaggio per radiatori comprende: 2 riduzioni G 1/2" destre; 2 riduzioni G 1/2" sinistre zincate e verniciate; 4 guarnizioni di tenuta; 1 valvola di sfianto G 1/2" manuale con guarnizione; 1 tappo cieco G 1/2" con guarnizione; 3 mensole	550104	31,58
0049412	Nipple DX/SX G 1"	510011	0,83



GARDA S/90								
CODICE	MODELLO	INTER. A mm	H B mm	PROF. C mm	LARGH. D mm	POT. TERM. Δ 50K W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	900 / 1 elemento	900	966	90	80	182	83A014	94,30
0050437	900 batteria da 3 elementi					546	83A01403	283,00
0050451	900 batteria da 4 elementi					728	83A01404	378,00
0050555	900 batteria da 5 elementi					910	83A01405	472,00
0049513	900 batteria da 6 elementi					1092	83A01406	566,00
	1000 / 1 elemento	1000	1066	90	80	195	83B014	98,70
0050430	1000 batteria da 3 elementi					585	83B01403	297,00
0050587	1000 batteria da 4 elementi					780	83B01404	395,00
0049500	1000 batteria da 5 elementi					975	83B01405	494,00
0049447	1000 batteria da 6 elementi					1170	83B01406	593,00
	1200 / 1 elemento	1200	1266	90	80	223	83C014	108,60
0050464	1200 batteria da 3 elementi					669	83C01403	326,00
0050552	1200 batteria da 4 elementi					892	83C01404	435,00
0049464	1200 batteria da 5 elementi					1115	83C01405	543,00
0049469	1200 batteria da 6 elementi					1338	83C01406	652,00
	1400 / 1 elemento	1400	1466	90	80	250	83D014	121,50
0050590	1400 batteria da 3 elementi					750	83D01403	365,00
0049481	1400 batteria da 4 elementi					1000	83D01404	486,00
0049437	1400 batteria da 5 elementi					1250	83D01405	608,00
0049449	1400 batteria da 6 elementi					1500	83D01406	729,00
	1600 / 1 elemento	1600	1666	90	80	275	83E014	130,10
0050570	1600 batteria da 3 elementi					825	83E01403	391,00
0049504	1600 batteria da 4 elementi					1100	83E01404	521,00
0049458	1600 batteria da 5 elementi					1375	83E01405	651,00
0049600	1600 batteria da 6 elementi					1650	83E01406	781,00
	1800 / 1 elemento	1800	1866	90	80	300	83F014	141,60
0049497	1800 batteria da 3 elementi					900	83F01403	425,00
0049435	1800 batteria da 4 elementi					1200	83F01404	567,00
0049598	1800 batteria da 5 elementi					1500	83F01405	708,00
0049388	1800 batteria da 6 elementi					1800	83F01406	850,00
	2000 / 1 elemento	2000	2066	90	80	324	83G014	151,60
0049523	2000 batteria da 3 elementi					972	83G01403	455,00
0049461	2000 batteria da 4 elementi					1296	83G01404	607,00
0049394	2000 batteria da 5 elementi					1620	83G01405	758,00
0049382	2000 batteria da 6 elementi					1944	83G01406	910,00
GARDA DUAL 80								
	900 / 1 elemento	900	966	80	80	174,4	82F014	91,50
0050441	900 batteria da 3 elementi					523,2	82F01403	275,00
0050456	900 batteria da 4 elementi					697,6	82F01404	366,00
0050560	900 batteria da 5 elementi					872	82F01405	458,00
0049519	900 batteria da 6 elementi					1046,4	82F01406	549,00
	1000 / 1 elemento	1000	1066	80	80	189,1	82G014	94,30
0050433	1000 batteria da 3 elementi					567,3	82G01403	283,00
0050611	1000 batteria da 4 elementi					756,4	82G01404	378,00
0049494	1000 batteria da 5 elementi					945,5	82G01405	472,00
0049509	1000 batteria da 6 elementi					1134,6	82G01406	566,00



GARDA DUAL 80								
CODICE	MODELLO	INTER. A mm	H B mm	PROF. C mm	LARGH. D mm	POT. TERM. Δ 50K W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	1200 / 1 elemento	1200	1266	80	80	215	82H014	104,40
0050436	1200 batteria da 3 elementi					645	82H01403	313,00
0050567	1200 batteria da 4 elementi					860	82H01404	418,00
0049516	1200 batteria da 5 elementi					1075	82H01405	522,00
0049429	1200 batteria da 6 elementi					1290	82H01406	626,00
	1400 / 1 elemento	1400	1466	80	80	241	82I014	113,00
0050460	1400 batteria da 3 elementi					723	82I01403	339,00
0049951	1400 batteria da 4 elementi					964	82I01404	452,00
0049444	1400 batteria da 5 elementi					1205	82I01405	565,00
0049451	1400 batteria da 6 elementi					1446	82I01406	678,00
	1600 / 1 elemento	1600	1666	80	80	266	82L014	123,00
0050529	1600 batteria da 3 elementi					798	82L01403	369,00
0049512	1600 batteria da 4 elementi					1064	82L01404	492,00
0049473	1600 batteria da 5 elementi					1330	82L01405	615,00
0049594	1600 batteria da 6 elementi					1596	82L01406	738,00
	1800 / 1 elemento	1800	1866	80	80	288	82M014	134,40
0050563•	1800 batteria da 3 elementi					864	82M01403	403,00
0049440•	1800 batteria da 4 elementi					1152	82M01404	538,00
0049455•	1800 batteria da 5 elementi					1440	82M01405	672,00
0049391•	1800 batteria da 6 elementi					1728	82M01406	806,00
	2000 / 1 elemento	2000	2066	80	80	310	82N014	144,40
0049491•	2000 batteria da 3 elementi					930	82N01403	434,00
0049432•	2000 batteria da 4 elementi					1240	82N01404	578,00
0049591•	2000 batteria da 5 elementi					1550	82N01405	722,00
0049385•	2000 batteria da 6 elementi					1860	82N01406	867,00

ACCESSORI GARDA S/90-DUAL 80			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0049421	Mensola da avvitare dx	550035	2,30
0049422	Mensola da avvitare sx	550036	2,30
0049424•	Guarnizione OR per nipples, tappi e riduzioni	530102	0,95
0049423•	Nipples 1" speciale per radiatori estrusi	521012	0,72
0097801•	Kit tappi e riduzioni da 1/2 bianco composto da: n. 1 valvola di sfogo da 1/2, n. 1 tappo chiuso destro, n. 1 tappo chiuso sinistro, n. 2 riduzioni 1/2 destre, n. 2 riduzioni 1/2 sinistre, n. 4 guarnizioni oring, n. 2 staffe di supporto. (Per il colorato aumento 45%)	550118	45,01
0049529	Portasalviette bianco 9010 per Garda S/90 4 elementi	570014	67,90
0049537	Portasalviette bianco 9010 per Garda S/90 5 elementi	570024	67,90
0049573	Portasalviette bianco 9010 per Garda S/90 6 elementi	570124	67,90
0049533	Valvola sfogo aria 1 pollice cromata G 1 dx	520201	15,16
0049534	Valvola sfogo aria 1 pollice cromata G 1 sx	520202	15,16
0049621	Tappo chiuso G1 dx (Bianco)	525014	2,29
0049624	Tappo chiuso G1 sx (Bianco)	525114	2,29
0049408	Riduzione dx da G1 a G1/2 (Bianco)	526214	2,61
0049411	Riduzione sx da G1 a G1/2 (Bianco)	526314	2,61
0049401	Riduzione dx da G1 a G3/4 (Bianco)	526414	2,61
0049417	Riduzione sx da G1 a G3/4 (Bianco)	526514	2,61
0049612	Tappo foro valvola dx da G1 a 1/4 (Bianco)	525214	2,61
0049580	Tappo foro valvola sx da G1 a 1/4 (Bianco)	525314	2,61
0049526	Ritocco spray bianco	540024	16,27



COOL - BIANCO								
CODICE	MODELLO	ALTEZZA mm	INTERASSE mm	LARGHEZZA mm	TUBI n	POT. TERM. Δ 50K W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0499058	860/400	858	400	428	16	348	EA42E004	323,00
0203937	860/450	858	450	478	16	370	EA42A004	323,00
0203938	860/500	858	500	528	16	399	EA42B004	323,00
0203939	860/550	858	550	578	16	428	EA42C004	323,00
0203940	860/600	858	600	628	16	457	EA42D004	323,00
0499071	1160/400	1152	400	428	23	458	EA42L004	372,00
0203941	1160/450	1152	450	478	23	502	EA42F004	372,00
0203942	1160/500	1152	500	528	23	544	EA42G004	372,00
0203943	1160/550	1152	550	578	23	587	EA42H004	372,00
0203944	1160/600	1152	600	628	23	630	EA42I004	372,00
0499083	1490/400	1488	400	428	29	595	EA42Q004	440,00
0203945	1490/450	1488	450	478	29	658	EA42M004	440,00
0203946	1490/500	1488	500	528	29	717	EA42N004	440,00
0203947	1490/550	1488	550	578	29	776	EA42O004	440,00
0203948	1490/600	1488	600	628	29	835	EA42P004	440,00
0499087	1740/400	1740	400	428	35	707	EA42V004	480,00
0203949	1740/450	1740	450	478	35	778	EA42R004	480,00
0203950	1740/500	1740	500	528	35	850	EA42S004	480,00
0203951	1740/550	1740	550	578	35	922	EA42T004	480,00
0203952	1740/600	1740	600	628	35	994	EA42U004	480,00

Pressione massima di esercizio : 1600 KPa (16 bar) - Equazione caratteristica: $\Phi = Km \Delta T^n$, riferimento EN 442-1. I valori di potenza termica pubblicati, espressi a ΔT 50K, sono conformi alla norma europea EN 442-2 e certificati dal Politecnico di Milano, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695. Trattamento interno anticorrosivo Aletermum di serie. Kit di fissaggio e riduzioni A 77 a corredo. Per i modelli: 858 - 1152 - 1488 - 1740 interassi 450 - 500 - 550 - 600. Possibilità doppio attacco idraulico: tradizionale e centrale dal basso (Sigla AC). I prezzi sopra riportati, sono riferiti ai modelli di colore Bianco lucido. **Per i colorati vedere listino fornitore: codice colore + maggiorazioni**. Per tutti gli accessori dedicati vedere listino fornitore.

Tutti i modelli sono disponibili anche con attacco centrale 50 mm



ACCESSORI COOL			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0203642	A 77 Kit installazione COOL 3 punti bianco con sfiato e 1 tappo	550124	24,16
0260041	A 78 Kit installazione COOL 3 punti cromo con sfiato e 1 tappo	550125	69,50
0260042	A 79 Kit installazione COOL 3 punti bianco attacco centrale con sfiato e 3 tappi	550126	33,17
0260043	A 89 Kit installazione COOL 3 punti cromo attacco centrale con sfiato e 3 tappi A CORREDO: Sistema di fissaggio e riduzioni A77	550127	71,10
0260044	Gruppo valvola termostaticabile e detentore mm 50 a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia. DESTRA Colore Cromo	8496812	293,00
0260045	Gruppo valvola termostaticabile e detentore mm 50 a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia. DESTRA Colore Bianco RAL 9010	8496811	293,00
0260046	Gruppo valvola termostatico e detentore mm 50 a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia. DESTRA Colore Cromo	8496842	237,00
0260047	Gruppo valvola termostatico e detentore mm 50 a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia. DESTRA Colore Bianco RAL 9010	8496841	237,00
0260053	Appendini n. 2 COOL - Bianchi	570135	55,30
0260054	Appendini n. 2 COOL - Cromo	570135C	69,50
0260049	Portasalviette COOL 450-500-550 - Bianco	570133	104,30
0260051	Portasalviette COOL 600 - Bianco	570134	105,80
0260050	Portasalviette COOL 450-500-550 - Cromo	570133C	140,60
0260052	Portasalviette COOL 600 - Cromo	570134C	150,00



GAZELLE EVO							
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	PORTATA TERMICA W	POTENZA TERMICA kW	DIMENSIONI L X H X P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0028431	3000 EVO	Metano	2900	2,7	547x550x195	GEIT301PR2	2.127,00
0028432		Propano	2900	2,7	547x550x195	GEIT361PR2	2.127,00
0028433	5000 EVO	Metano	4900	4,5	667x550x195	GEIT501PR2	2.234,00
0028434		Propano	4900	4,5	667x550x195	GEIT561PR2	2.234,00
0028435	7000 EVO	Metano	6400	5,9	727x550x195	GEIT701PR2	2.271,00
0028436		Propano	6400	5,9	727x550x195	GEIT761PR2	2.271,00


Classe A di efficienza energetica stagionale; Scambiatore di calore in alluminio pressofuso con recuperatore di calore; Interfaccia utente con encoder, quattro tasti e ampio LCD retroilluminato; Bruciatore a premiscelazione totale con accensione elettronica; Ventilatori con motori brushless ad alta efficienza; Assorbimento elettrico massimo $\leq 30W$; Possibilità di collegare il comando remoto opzionale; Sonda ambiente optional supplementare; Tensione/Frequenza di alimentazione V/Hz 230 - 50; Grado di protezione elettrico IP 20; Diametro esterno tubazioni scarico dritto (C13) mm 2 x 55/2 (si riferisce a n.2 tubi (uno per l'aspirazione dell'aria e uno per lo scarico dei fumi) ciascuno di forma uguale ad un semicerchio di diametro pari a 55 mm); Ø esterno tubazioni sdoppiate (C53) mm 35 o 60; Ø attacco gas pollici G 1/2 M; Tutti i modelli GAZELLE EVO sono garantiti 2 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte.

ACCESSORI GAZELLE EVO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0049338	Tubo standard lunghezza standard 1 mt (2pz)	6YTUBOAL01	38,60
0049344	Terminale singolo per tubo Ø 35 mm (2 pz)	6YTERSDO00	17,66
0049345	Riduzione di scarico sdoppiato (2 pz)	6YRIDSDO00	16,86
0049326	Curva di partenza per scarico sdoppiato (2 pz)	6YCURSDO00	25,92
0028438	Tubo bicchierato bianco Ø 35 mm - lunghezza 1 m M/F (1 pz)	6YTUBSDO90	69,20
0028439	Curva 90° bianca per tubo Ø 35 mm M/F (1 pz)	6YCURSDO95	55,70
0028440	Tubo bicchierato bianco Ø 35 mm. con curva 90° lunghezza 0,90 mt. M/F (1 pz)	6YTUBSDO92	102,30
0028441	Scarico condensa bianco Ø 35 mm F/F per montaggio orizzontale (completo di guarnizioni) (1 pz)	6YSCACON90	125,30
0049328	Riduzione bianca Ø 60 mm ÷ 35 mm F/M (2 pz)	6YRIDSDO03	79,50
0049337	Riduzione bianca Ø 60 mm ÷ 35 mm F/F (2 pz)	6YRIDSDO01	81,00
0049343	Guarnizione apparecchio/riduzione per tubo Ø 35 mm (10 pz)	6YGUASDO00	16,28
0049340	Guarnizione per giunzione tubi Ø 35 mm (10 pz)	6YGUASDO02	20,61
0049346	Guarnizione riduzione/curva tubi Ø 35 mm (10 pz)	6YGUASDO04	20,49
0049930	Kit sdoppiaggio tubazioni Ø 35 mm con staffa di sostegno. Il kit comprende: N° 1 staffa di sostegno; N° 2 curve di partenza per scarico sdoppiato; N° 2 riduzioni per scarico sdoppiato; N° 2 terminali singoli per tubo da Ø 35 mm; N° 1 parzializzatore aria; N° 2 guarnizioni tipo A; N° 2 guarnizioni tipo B; N° 2 guarnizioni tipo C; N° 8 viti 3,9 x 9,5; N° 2 viti fissaggio terminale 3,9 x 9,5; N° 4 fischer	6YKITSDO01	99,90
0049932	Scarico condensa a 90° Ø 35 mm F/F per tubazioni verticali (completo di guarnizioni) (1 pz) *	6YSCACON06	69,40
0049339	Manicotto scarico per collegamento tubazioni Ø 35 mm F/F (completo di guarnizioni) (2 pz) *	6YMANSCA00	59,80
0049350	Staffa di sostegno (completa di viti e fischer) (1 pz)	6YPIAMUR00	36,51
0049329	Kit sdoppiaggio tubazioni Ø 35 mm Il kit comprende: N° 2 riduzioni - N° 2 curve di partenza; N° 1 diaframma aria; N° 2 guarnizioni per giunzione tubi B; N° 2 terminali di scarico singoli Ø 35 mm; N° 6 viti di fissaggio; N° 2 staffe di montaggio	6YKITSDO00	77,70
0030854	Controtelaio distanziatore da parete profondità 47 mm - largh. 471 mm (mod. EVO 3000)	6YTELAI003	213,00
0030855	Controtelaio distanziatore da parete profondità 47 mm - largh. 591 mm (mod. EVO 5000)	6YTELAI004	229,00
0030856	Controtelaio distanziatore da parete profondità 47 mm - largh. 696 mm (mod. EVO 7000)	6YTELAI005	235,00
0028442	Tubo bianco Ø 60 mm lungh. 1,00 m M/F (1 pz)	6YTUBSDO99	82,20
0028443	Curva bianca per tubo 90° Ø 60 mm M/F (1 pz)	6YCURSDO91	57,90
0028444	Curva bianca per tubo 45° Ø 60 mm M/F (1 pz)	6YCURSDO93	68,00
0049961	Scarico condensa orizzontale bianco Ø 60 mm M/F (2 pz)	6YSCACON02	136,80
0049334	Terminale di scarico o di aspirazione controvento alluminio Ø 60 mm F (2 pz)	6YTERCON00	64,80
0049928	Terminale di scarico alluminio per fumi verticale Ø 60 mm F (2 pz)	6YTERSCA00	118,10


* Accessori di completamento al kit cod. 6YKITSDO01

Per tutti gli altri accessori: vedere listino fornitore


New


AURAL ONE								
CODICE	MODELLO	RESA		PORTATA ARIA MAX m ³ /h	ATTACCHI IDRAULICI	DIMENSIONI L X H X P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
		RAFFR. kW	RISC. kW					
0072521	One 20	0,91	1,02	146	Sinistra	725 x 579 x 129	LAU0MPV02S	1.131,00
0072520		0,91	1,02	146	Destra	725 x 579 x 129	LAU0MPV02D	1.172,00
0072523	One 40	2,12	2,21	294	Sinistra	925 x 579 x 129	LAU0MPV04S	1.230,00
0072522		2,12	2,21	294	Destra	925 x 579 x 129	LAU0MPV04D	1.271,00
0072525	One 60	2,81	3,02	438	Sinistra	1125 x 579 x 129	LAU0MPV06S	1.417,00
0072524		2,81	3,02	438	Destra	1125 x 579 x 129	LAU0MPV06D	1.459,00
0072527	One 80	3,30	3,81	567	Sinistra	1325 x 579 x 129	LAU0MPV08S	1.662,00
0072526		3,30	3,81	567	Destra	1325 x 579 x 129	LAU0MPV08D	1.704,00
0072529	One 100	3,71	4,32	663	Sinistra	1525 x 579 x 129	LAU0MPV0AS	1.860,00
0072528		3,71	4,32	663	Destra	1525 x 579 x 129	LAU0MPV0AD	1.900,00

Ventilconvettore idronico con mobiletto soluzione ottimale per riscaldare e raffrescare motore a tecnologia DC inverter disponibili con attacchi idraulici a destra o a sinistra. Profondità di soli 129 mm. Design moderno ed elegante. Massima silenziosità. Ridotti consumi elettrici. Flusso d'aria modulato. Ampia gamma di comandi abbinabili alle macchine. Installabile anche a soffitto con accessorio bacinella raccogli-condensa.


New

AURAL IN								
0072508	In 20	0,91	1,02	146	Sinistra	525 x 576 x 126	LAU0MIN02S	836,00
0072507		0,91	1,02	146	Destra	525 x 576 x 126	LAU0MIN02D	877,00
0072510	In 40	2,12	2,21	294	Sinistra	725 x 576 x 126	LAU0MIN04S	934,00
0072509		2,12	2,21	294	Destra	725 x 576 x 126	LAU0MIN04D	976,00
0072512	In 60	2,81	3,02	438	Sinistra	925 x 576 x 126	LAU0MIN06S	1.072,00
0072511		2,81	3,02	438	Destra	925 x 576 x 126	LAU0MIN06D	1.114,00
0072514	In 80	3,30	3,81	567	Sinistra	1125 x 576 x 126	LAU0MIN08S	1.229,00
0072513		3,30	3,81	567	Destra	1125 x 576 x 126	LAU0MIN08D	1.271,00
0072516	In 100	3,71	4,32	663	Sinistra	1325 x 576 x 126	LAU0MIN0AS	1.348,00
0072515		3,71	4,32	663	Destra	1325 x 576 x 126	LAU0MIN0AD	1.389,00

Ventilconvettore idronico ad incasso soluzione ottimale per riscaldare e raffrescare motore a tecnologia DC inverter disponibili con attacchi idraulici a destra o a sinistra. Installabile a parete o a soffitto. Profondità ridotta per inserimento in qualsiasi parete e controsoffitto. Massima silenziosità. Ridotti consumi elettrici. Flusso d'aria modulato. Ampia gamma di accessori per consentire massima versatilità di installazione.


New

AURAL SPLIT								
0072517	Split 40	1,24	1,50	228	Destra	927 x 335 x 128	LAU0MPA04D	1.607,00
0072518	Split 60	1,61	2,01	331	Destra	1127 x 335 x 128	LAU0MPA06D	1.764,00
0072519	Split 80	1,94	2,41	440	Destra	1327 x 335 x 128	LAU0MPA08D	1.932,00

Ventilconvettore idronico a parete alta soluzione ottimale per riscaldare e raffrescare ideale per liberare spazio a pavimento per gli arredi motore a tecnologia DC inverter. Profondità di soli 128 mm. Design moderno ed elegante. Massima silenziosità. Ridotti consumi elettrici. Flusso d'aria modulato.

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0072551	Bordo macchina basic - 4 velocità	Aural One	LACOBOMA01	217,00
0072550	Bordo macchina premium - velocità modulante		LACOBOMA00	376,00
0072579	Scheda bordo-macchina per collegamento comandi a parete (LACOMPAR00 e LACOMPAR01)	Aural One, Aural In	LASCHEA00	297,00
0072552	A parete nero (da abbinare a scheda LASCHEA00)		LACOMPAR00	297,00
0072553	A parete bianco (da abbinare a scheda LASCHEA00)		LACOMPAR01	297,00
0072580	Scheda bordo-macchina per collegamento termostati 3 velocità	Aural One, Aural In	LASCHEA01	217,00
0072560	Gruppo detentore - valvola motorizzata 2 vie		LAGRUPDE01	307,00
0072559	Gruppo detentore - valvola motorizzata 3 vie		LAGRUPDE00	376,00
0072573	Piedini estetici	Aural One	LAPIEDIN00	108,40
0072530	Bacinella raccogli-condensa per installazione a soffitto 20 (L. 481 mm)		LABACOND00	118,30
0072531	Bacinella raccogli-condensa per installazione a soffitto 40 (L. 681 mm)		LABACOND01	138,20
0072532	Bacinella raccogli-condensa per installazione a soffitto 60 (L. 881 mm)		LABACOND02	147,70
0072533	Bacinella raccogli-condensa per installazione a soffitto 80 (L. 1081 mm)		LABACOND03	188,30
0072534	Bacinella raccogli-condensa per installazione a soffitto 100 (L. 1281 mm)		LABACOND04	197,80

ACCESSORI				
CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0072562	Adattatori per guarnizione piana	Aural One, Aural In, Aura Split	LAGUAPIA00	29,59
0072581	Telaio da incasso 20 (L. 714 mm)	Aural In	LATELINC00	258,00
0072582	Telaio da incasso 40 (L. 914 mm)		LATELINC01	277,00
0072583	Telaio da incasso 60 (L. 1114 mm)		LATELINC02	297,00
0072584	Telaio da incasso 80 (L. 1314 mm)		LATELINC03	336,00
0072585	Telaio da incasso 100 (L. 1514 mm)		LATELINC04	355,00
0072568	Pannello telaio installazione verticale 20 (L. 772 mm)		LAPANVER00	523,00
0072569	Pannello telaio installazione verticale 40 (L. 972 mm)		LAPANVER01	592,00
0072570	Pannello telaio installazione verticale 60 (L. 1172 mm)		LAPANVER02	651,00
0072571	Pannello telaio installazione verticale 80 (L. 1372 mm)		LAPANVER03	740,00
0072572	Pannello telaio installazione verticale 100 (L. 1572 mm)		LAPANVER04	809,00
0072563	Pannello telaio installazione orizzontale 20 (L. 772 mm)		LAPANORIO0	523,00
0072564	Pannello telaio installazione orizzontale 40 (L. 972 mm)		LAPANORIO1	592,00
0072565	Pannello telaio installazione orizzontale 60 (L. 1172 mm)		LAPANORIO2	651,00
0072566	Pannello telaio installazione orizzontale 80 (L. 1372 mm)		LAPANORIO3	740,00
0072567	Pannello telaio installazione orizzontale 100 (L. 1572 mm)		LAPANORIO4	809,00
0072540	Canale di mandata telescopico per installazioni orizzontali in controsoffitto 20 (L. 772 mm)		LACANMAN00	247,00
0072541	Canale di mandata telescopico per installazioni orizzontali in controsoffitto 40 (L. 972 mm)		LACANMAN01	286,00
0072542	Canale di mandata telescopico per installazioni orizzontali in controsoffitto 60 (L. 1172 mm)		LACANMAN02	336,00
0072543	Canale di mandata telescopico per installazioni orizzontali in controsoffitto 80 (L. 1372 mm)		LACANMAN03	366,00
0072544	Canale di mandata telescopico per installazioni orizzontali in controsoffitto 100 (L. 1572 mm)		LACANMAN04	405,00
0072545	Canale di mandata a 90° per installazioni orizzontali in controsoffitto 20 (L. 307,5 mm)		LACANMAN05	118,30
0072546	Canale di mandata a 90° per installazioni orizzontali in controsoffitto 40 (L. 507,5 mm)		LACANMAN06	138,20
0072547	Canale di mandata a 90° per installazioni orizzontali in controsoffitto 60 (L. 707,5 mm)		LACANMAN07	158,50
0072548	Canale di mandata a 90° per installazioni orizzontali in controsoffitto 80 (L. 907,5 mm)		LACANMAN08	177,40
0072549	Canale di mandata a 90° per installazioni orizzontali in controsoffitto 100 (L. 1107,5 mm)		LACANMAN09	197,80
0072574	Raccordo aspirazione aria 20 (L. 305 mm)		LARACASP00	118,30
0072575	Raccordo aspirazione aria 40 (L. 505 mm)		LARACASP01	138,20
0072576	Raccordo aspirazione aria 60 (L. 705 mm)		LARACASP02	147,70
0072577	Raccordo aspirazione aria 80 (L. 905 mm)		LARACASP03	177,40
0072578	Raccordo aspirazione aria 100 (L. 1105 mm)		LARACASP04	188,30
0072554	Griglia di aspirazione aria con alette curve 20 (L. 304 mm)		LAGRIASP00	258,00
0072555	Griglia di aspirazione aria con alette curve 40 (L. 504 mm)		LAGRIASP01	277,00
0072556	Griglia di aspirazione aria con alette curve 60 (L. 704 mm)		LAGRIASP02	297,00
0072557	Griglia di aspirazione aria con alette curve 80 (L. 904 mm)		LAGRIASP03	316,00
0072558	Griglia di aspirazione aria con alette curve 100 (L. 1104 mm)		LAGRIASP04	336,00
0072535	Bocchetta di mandata con alette curve 20 (L. 304 mm)		LABOCCMAN00	197,80
0072536	Bocchetta di mandata con alette curve 40 (L. 504 mm)		LABOCCMAN01	228,00
0072537	Bocchetta di mandata con alette curve 60 (L. 704 mm)		LABOCCMAN02	237,00
0072538	Bocchetta di mandata con alette curve 80 (L. 904 mm)		LABOCCMAN03	258,00
0072539	Bocchetta di mandata con alette curve 100 (L. 1104 mm)		LABOCCMAN04	297,00
0072561	Gruppo detentore - valvola motorizzata 2 vie per Split	Aural Split	LAGRUPDE02	326,00