



**Sistemi integrati per riscaldamento,
raffrescamento e acqua calda sanitaria.**



MASTER CONDENS								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO DA 42 LITRI E SISTEMA AQUASPEED PLUS®								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0100399	Master Condens 26	tutti	20,6	A	A	XL	0010025217	3.933,000
0100400	Master Condens 30	tutti	25,5	A	A	XL	0010025215	4.443,000
0100401	Master Condens 35	tutti	30,6	A	A	XL	0010025216	5.065,000

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:10; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Comfort sanitario ★★ grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed PLUS; Portata di picco in 10 minuti ($\Delta T = 30K$) l/10 min: 276 litri; Doppio accumulo dinamico (42 litri) con funzione SmartTankLoading; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C



THEMAFAST CONDENS								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON MICROACCUMULO E SISTEMA AQUASPEED FAST®								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0100410	ThemaFast Condens 25	tutti	20,4	A	A	XL	0010025122	3.353,000
0100412	ThemaFast Condens 30	tutti	25,5	A	A	XL	0010025124	3.651,000
0100414	ThemaFast Condens 35	tutti	30,6	A	A	XL	0010025126	4.170,000
0100411	ThemaFast Condens 25 Wi-Fi	tutti	20,4	A+*	A	XL	0010025123	3.506,000
0100413	ThemaFast Condens 30 Wi-Fi	tutti	25,5	A+*	A	XL	0010025125	3.783,000
0100415	ThemaFast Condens 35 Wi-Fi	tutti	30,6	A+*	A	XL	0010025127	4.314,000

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFIT e modulazione fino a 1:9; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Comfort sanitario ★★ grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed FAST®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 19,9 l/min; Nuovo microaccumulo sanitario integrato da 3 litri; I 3 modelli ThemaFast Condens Wi-Fi (caldaia e centralina climatica Wi-Fi MiGo; inclusa) raggiungono la classe ErP A+; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C;

* Classe energetica di sistema in combinazione con centralina climatica Wi-Fi MiGo (inclusa)



MICRA 4 CONDENSING								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED®								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0062389	Micra 4 Condensing 25 Wi-Fi	Metano	18,1	A+*	A	XL	0020256398	2.107,000
0044045	Micra 4 Condensing 25	Metano	18,1	A+	A	XL	0010015678	1.888,000
0062390	Micra 4 Condensing 30 Wi-Fi	Metano	25,0	A+*	A	XL	0020256399	2.475,000
0044046	Micra 4 Condensing 30	Metano	25,0	A+	A	XL	0010015679	2.250,000

Scambiatore primario in lega di alluminio-silicio anticorrosione; Comfort sanitario 3 stelle, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 17 l/min; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Classe ErP A+ con MiGo Select inclusa; Estensione di garanzia fino a 5 anni

* Classe energetica di sistema in combinazione con centralina climatica Wi-Fi MiGo (inclusa)



THEMA CONDENS SB								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0100403	Thema Condens 25 SB	tutti	25,5	A	-	-	0010025115	2.421,000
0100406	Thema Condens 30 SB	tutti	30,6	A	-	-	0010025116	2.715,000
0100409	Thema Condens 35 SB	tutti	34,8	A	-	-	0010025117	2.900,000

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:10; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Abbinabile a bollitori monovalenti della serie FE; Abbinabile a bollitori bivalenti della serie FE S con integrazione solare; Valvola 3-vie motorizzata all'interno del prodotto; Elevate performance in produzione ACS; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C



THEMA CONDENS								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE INDICATA PER UNITÀ MONOFAMILIARI								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0100402	Thema Condens 25	tutti	20,4	A	A	XL	0010025118	2.583,000
0100405	Thema Condens 30	tutti	25,5	A	A	XL	0010025120	3.245,000
0100408	Thema Condens 35	tutti	24,5	A	A	XL	0010025152	3.494,000

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:9; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Comfort sanitario ★★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 19,9 l/min; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C

THEMA CONDENS IS								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE INDICATA PER UNITÀ MULTIFAMILIARI								
0100404	Thema Condens 26 IS	tutti	18,5	A	A	XL	0010031842	2.633,000
0100407	Thema Condens 31 IS	tutti	26,0	A	A	XL	0010031843	3.227,000

Modello IS ideale per intubamento singolo; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Kit 80/125 mm per intubamento singolo incluso; Comfort sanitario ★★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 18 l/min; Classe ErP A+ possibile se la caldaia viene abbinata; ad una centralina climatica di classe VI, come MiGo; Estensione di garanzia fino a 5 anni



THEMA CONDENS AP								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE INDICATA PER UNITÀ MULTIFAMILIARI								
0392793	Thema Condens 26 AP	tutti	24,5	A	A	XL	0010024788	2.525,000

Modello AP con ventilatore ad alta prevalenza, ideale per intubamento multiplo; Ampia scelta sistemi fumari; Possibilità intubamento DN 50 per spazi limitati in canna fumaria; Comfort sanitario 3 stelle, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox; Auto-adattamento della lunghezza massima di scarico fumi; Classe ErP A+ possibile se la caldaia viene abbinata ad una centralina climatica di classe VI, come MiGo; Estensione di garanzia fino a 5 anni



SEMIATEK CONDENS								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA								
0392791	SemiaTek Condens 24 AS/1	Metano	18,1	A	A	XL	0010026091	1.543,000
0392792	SemiaTek Condens 28 AS/1	Metano	25,0	A	A	XL	0010026092	1.714,000

Nuovo Scambiatore primario in acciaio Inox anticorrosione; Possibilità di alimentazione a propano tramite semplice regolazione; Dimensioni compatte, soluzione ideale per sostituzioni caldaie atmosferiche; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 16 l/min; Estensione di garanzia fino a 5 anni

Disponibile con omologazione per: installazioni esterne fino a -5°C; installazioni all'interno di unità incasso (art. 0010030847) fino a -5°C



THEMIS CONDENS LOW NOX								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA PER IMPIANTI AD ALTA TEMPERATURA								
0207143	Themis Condens Low NOx 24	Metano	23,0	B	A	XL	0010028067	1.558,000

Nuovo bruciatore a basse emissioni NOx (classe 6); Nuovo scambiatore primario in rame protetto con vernice in alluminio; e post-scambiatore condensante in lega di alluminio; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 14 l/min; Funzionamento a metano; Elettronica On/Off (NO sonda esterna)



SPAZIO 4 CONDENSING
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA ESTERNO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED®
O SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0044044•	Spazio 4 Condensing 26	Metano	5,6	A	A	XL	0010017160	2.693,000

Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario ★★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale; Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con telecomando remoto; Solo 24 cm di profondità per il minimo ingombro sui balconi; Estensione di garanzia fino a 5 anni

SPAZIOZERO 4 CONDENSING
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA INCASSO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED®
O SOLO RISCALDAMENTO

0044043•	Spaziozero 4 Cds 26	Metano	25,1	A	A	XL	0010017158	2.427,000
0213511•	Unità incasso SpazioZero con portina reset						0010030847	346,000

Caldaia a condensazione da incasso con preriscaldamento e sistema Aquaspeed®; Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario ★★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale; Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con telecomando remoto; Solo 24 cm di profondità per il minimo ingombro all'interno dei muri; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Regolabile ad aria propanata

ACCESSORI CALDAIE CONDENSAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINAMENTI	CODICE FORNITORE	€
0392762•	Scoppiatore 80/80mm attacco rapido	Gamma Condensing	0010024098	83,300
0525031•	Scoppiatore 80/80mm per Thema Condens AP	Thema Condens AP	0020276092	83,300
0100393	Scoppiatore 80/80mm per Themis	Themis Condens Low NOx	0020279586	83,300
0392784•	Kit orizzontale 60/100mm attacco rapido	Gamma Condensing	0010031041	99,900
0100388	Kit orizzontale 60/100mm per Themis	Themis Condens Low NOx	0020281320	99,900
0392783•	Adattatore verticale 60/100mm attacco rapido	Gamma Condensing	0010031029	79,600
0238635•	Adattatore verticale 60/100mm per Thema Condens AP	Thema Condens AP	0020257015	79,600
0100383	Adattatore verticale 60/100mm per Themis	Themis Condens Low NOx	0020279572	79,600
0100431	MiPro Sense R SRC 720f (radio) - Centralina climatica	Gamma Condensing (no THEMIS)	0020260978	468,000
0100432•	MiPro Sense SRC 720 - a filo		0020260974	307,000
0263437	MiGo Link - Internet gateway Wi-Fi		0010037345	158,200
0263436□	MiGo Select - Centralina climatica modulante Wi-Fi eBUS		0010035735	265,000
0100433	MiSet SRT380 - Termostato	Gamma Condensing	0020260998	212,000
0100434•	MiSet SRT380f (radio) - Termostato		0020261005	374,000
0100430	Exacontrol Select - Termostato		0010042556	122,300
0634674	Kit raccordi universale flessibile		A00310009	138,700
0392814	Sonda esterna a filo		0020266793	81,600
0139115•	Kit raccordi in linea comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento	ThemaFast, Micra 4 Condensing, Thema Condens, Micra 5	0020213669	142,400
0634677	Kit Saunier Duval comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento	Micra 4 Condensing	0020143027	111,000
0139124	Schienale obbligatorio		0020217822	85,100
0634678□	Kit Saunier Duval attacchi con placca comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento		0020145703	111,000
0139110	Coppia rubinetti riscaldamento dritti opzionali	Gamma Condensing	0020202023	111,000
0634667	Kit raccordi in linea comprensivo di tubi riscaldamento, acs e ricircolo, rubinetti gas e riscaldamento	Master Condens, ThemaFast Condens, Thema Condens	0020142538	157,200
0406929	Kit solare manuale SD	Gamma Condensing	0010003066	357,000
0044435	Kit solare manuale DIN		0020138121	357,000
0062367	Neutralizzatore di condensa		0020247275	99,900

ACCESSORI CALDAIE CONDENSAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINAMENTI	CODICE FORNITORE	€
0139116	Kit raccordi in linea	Spazio 4	0020202034	107,300
0139119	Kit raccordi sostituzione Spazio/ Spaziouno (Ante 2005)	SpazioZero 4	0020202029	173,900
0139114	Kit antigelo -15°C Spazio/ Spaziozero 4 (resistenze + sonda esterna a filo)	Spazio 4, SpazioZero 4	0020214642	197,900
0213511•	Unità incasso per SpazioZero 4 Condensing	SpazioZero 4 - SemiaTek	0010030847	346,000
0139118	Kit raccordi nuova installazione e sostituzione SpazioZero (Post 2005)	SpazioZero 4	0020202026	77,700
0139121	Kit solare manuale SpazioZero 4 Condensing		0020202039	357,000
0139122	Kit Multizona Z11 per gestione 1 zona miscelata	Gamma Condensing	0020191829	1.522,000

OPALIA LOW NOX

OPALIAEXTERNAL F LOW NOX - SCALDACQUA GAS Istantanei A CAMERA STAGNA LOW NOX DA ESTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	PROD. H2O l/min	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0207183	OpaliaExternal F 12/1 LR	Metano	23,3	12,0	A	M	0010024258	952,000
0207185		GPL	23,3	12,0	A	M	0010024260	952,000
0207184	OpaliaExternal F 15/1 LR	Metano	29,1	12,0	A	L	0010024259	1.244,000
0207186		GPL	29,1	12,0	A	L	0010024261	1.244,000
0213510	Kit connessione idraulica flessibile per Opalia F Low Nox						0020234631	61,100

Elevata performance sanitaria; Massima efficienza; Perfetta stabilità della temperatura, anche con prelievi di portata minima; Protezione al gelo fino a -25°C; Nessuna necessità di connessione a canne fumarie; Dimensioni estremamente ridotte; Basse emissioni di NOx (classe 6; Interfaccia touch screen per controllo da remoto (di serie)

OPALIA F LOW NOX - SCALDACQUA GAS Istantanei - CAMERA STAGNA

0385729•	Opalia F 12/1 LRT	Metano	21,4	12,0	A	M	0010023424	1.061,000
0385730		GPL	21,4	12,0	A	M	0010024248	1.061,000
0385731•	Opalia F 15/1 LRT	Metano	26,2	15,0	A	XL	0010024249	1.176,000
0385732		GPL	26,2	15,0	A	XL	0010024250	1.176,000
0385733	Opalia F 17/1 LRT	Metano	29,7	17,0	A	XL	0010024256	1.414,000
0385734		GPL	29,7	17,0	A	XL	0010024257	1.414,000
0213495•	Sdoppiatore 80/80mm con presa analisi fumi						0020221354	83,300
0213482•	Kit orizzontale 60/100 mm con terminale e curva 90° con presa analisi fumi						0020221352	99,900
0213510	Kit connessione idraulica flessibile per Opalia F Low Nox						0020234631	61,100
0213507	Kit antigelo -25°C per Opalia F Low Nox						0020234542	72,200

Design completamente rinnovato; Ancora più compatto; Semplice installazione in ogni ambiente; Accensione elettronica (230V); Elevato campo di modulazione 1:5; Display stato di funzionamento e diagnostica guasti; Interfaccia Touch con display retroilluminato; Adattatore fumi 60/100 già montato; Sistema antigelo -25°C (accessorio); Basse emissioni di NOx (Classe 6)

OPALIA C LOW NOX - SCALDACQUA GAS Istantanei - CAMERA APERTA

0385725•	Opalia C 11/1 LI	Metano	19,6	11,0	A	M	8000024724	622,000
0385726•		GPL	19,6	11,0	A	M	8000024725	622,000
0385727•	Opalia C 14/1 LI	Metano	24,0	14,0	A	XL	8000024720	707,000
0385728•		GPL	24,0	14,0	A	XL	8000024731	707,000

Design completamente rinnovato; Semplice installazione; Accensione a batteria; Selettore temperatura acqua calda sanitaria; Selettore potenza gas; Sensore di sicurezza scarico fumi; Basse emissioni di NOx (Classe 6)