


# Breezeless<sup>+</sup>



## CLIMATIZZAZIONE A 360 GRADI



CLIMATIZZAZIONE  
A 360 GRADI



RAFFRESCAMENTO  
RAPIDO



TECNOLOGIA  
TWINFLAP™



ULTRA  
SILENZIOSITÀ



CLASSE DI  
EFFICIENZA A+++



CONTROLLO WIFI  
TRAMITE APP



CONTROLLO  
DELL'UMIDITÀ



GARANZIA  
MIDEA CARE

Scopri di più su [midea.com/it](http://midea.com/it)



RESIDENZIALE MONO							
BREEZELESS (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW	FREDDO	CALDO		
0294918	Unità interna Breezeless 2,7 kW					MSFAAU-09HRFN8B	668,000
0284269	Unità esterna Breezeless 2,7 kW	2,64	2,93	A+++	A++	MOX230-09HFN8B	1.082,000
0294919	Unità interna Breezeless 3,5 kW					MSFAAU-12HRFN8B	737,000
0284270	Unità esterna Breezeless 3,5 kW	3,52	3,81	A+++	A++	MOX230-12HFN8B	1.175,000

3D air flow; Smart Kit wi-fi a corredo; Garanzia MCare 3+2 anni; Twin flap; Controllo direzione flusso aria; Controllo flusso aria 360°; Regolazione lineare velocità ventilatore; Regolazione temperatura 0.5C°; Smart Kit a corredo; Sensore umidità relativa; Intervallo operativo; (Raff. Max +50°C/ Riscald. Min -25C°)



XTREME GREEN							
0284271	Unità interna Xtreme Green 2,7 kW					MSAGBU-09HRFN8/GR	513,000
0438312	Unità esterna Xtreme Green 2,7 kW	2,66	3,22	A+++	A++	MOX230-09HFN8	927,000
0284272	Unità interna Xtreme Green 3,5 kW					MSAGBU-12HRFN8/GR	576,000
0438313	Unità esterna Xtreme Green 3,5 kW	3,52	3,81	A+++	A++	MOX230-12HFN8	1.071,000
0284273	Unità interna Xtreme Green 5,3 kW					MSAGCU-18HRFN8/GR	768,000
0294922	Unità esterna Xtreme Green 5,3 kW	5,25	5,57	A++	A+	MOX301-18HFN8	1.272,000
0284274	Unità interna Xtreme Green 7,0 kW					MSAGDU-24HRFN8/GR	922,000
0294923	Unità esterna Xtreme Green 7,0 kW	7,03	7,33	A++	A+	MOX401-24HFN8	1.814,000

Filtro HEPA + UV Light; Smart Kit wi-fi a corredo; Garanzia MCare 3+2 anni; Funzione Breeze Away; Regolazione lineare velocità ventilatore; Intervallo Operativo U.E. ; (Raff. Max +50°C / Riscald. Min -15C°)



XTREME PRO WIFI (R32)							
0294924	Unità interna Xtreme Pro 2,7 kW					MSAGBU-09HRFN8	419,000
0294920	Unità esterna Xtreme Pro 2,7 kW	2,64	2,93	A+++	A+	MOX201-09HFN8	624,000
0294925	Unità interna Xtreme Pro 3,5 kW					MSAGBU-12HRFN8	482,000
0294921	Unità esterna Xtreme Pro 3,5 kW	3,52	3,81	A+++	A+	MOX201-12HFN8	685,000
0294926	Unità interna Xtreme Pro 5,3 kW					MSAGCU-18HRFN8	610,000
0294922	Unità esterna Xtreme Pro 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MOX301-18HFN8	1.272,000
0294927	Unità interna Xtreme Pro 7,0 kW					MSAGDU-24HRFN8	745,000
0294923	Unità esterna Xtreme Pro 7,0 kW	7,03	7,33	A++	A+	MOX401-24HFN8	1.814,000

Smart Kit wi-fi a corredo; Garanzia MCare 3+2 anni; Funzione Breeze Away; Regolazione lineare velocità ventilatore; Intervallo Operativo U.E.; (Raff. Max +50°C / Riscald. Min -15C°)



ELEGANCE (R32)							
0284340	Unità interna Elegance 2,7 kW					MSAGSAU-09HRDN8	309,000
0284280	Unità esterna Elegance 2,7 kW	2,64	2,93	A++	A+	MOX102-09HFN8/LT	565,000
0284341	Unità interna Elegance 3,5 kW					MSAGSBU-12HRDN8	322,000
0284282	Unità esterna Elegance 3,5 kW	3,52	3,81	A++	A+	MOX102-12HFN8/LT	592,000
0284342	Unità interna Elegance 5,3 kW					MSAGSCU-18HRFN8	433,000
0284284	Unità esterna Elegance 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MOX301-18HFN8/LT	1.125,000
0284343	Unità interna Elegance 7,0 kW					MSAGSDU-24HRFN8	540,000
0284286	Unità esterna Elegance 7,0 kW	7,03	7,33	A++	A+	MOX401-24HFN8/LT	1.534,000
0053569	Kit wi-fi					SK-105	57,600

Autodiagnosi; 1 W Stand By; Regolazione lineare ventilatore; Controllo di condensazione; Golden Fin; Funzione Eco; Allarme perdite di refrigerante; Funzione GEAR; Funzione FollowMe; Funzione Emergency, Memoria orientamento deflettore



RESIDENZIALE MULTI							
UNITÀ ESTERNE (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW	FREDDO	CALDO		
0319160	Unità esterna 1 x 2	4,1	4,4	A++	A+	M20H-14HFN8-Q	1.503,000
0014190	Unità esterna 1 x 2	5,3	5,5	A++	A+	M20E-18HFN8-Q	1.881,000
0319161	Unità esterna 1 x 3	6,1	6,1	A++	A+	M30G-21HFN8-Q	2.395,000
0014191	Unità esterna 1 x 3	7,9	7,9	A++	A+	M30A-27HFN8-Q	2.577,000
0319162	Unità esterna 1 x 4	8,0	8,0	A++	A+	M40E-28HFN8-Q	3.199,000
0014192	Unità esterna 1 x 4	10,5	10,5	A++	A+	M40-36FN8-Q	3.672,000
0014193	Unità esterna 1 x 5	12,5	12,3	-	-	M50E-42HFN8-Q	4.935,000

Le unità esterne di Midea possono supportare collegamenti inferiori al numero massimo di attacchi, ad esempio è possibile collegare un solo split ad un trial senza alcun problema. Inoltre, le unità esterne di Midea non necessitano di configurazioni per far comunicare le unità interne collegate.



UNITÀ INTERNE XTREME PRO (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€		
		FREDDO kW	CALDO kW				
0294924	Unità interna Xtreme 2,7 kW	2,60	2,90	MSAGBU-09HRFN8	419,000		
0294925	Unità interna Xtreme 3,5 kW	3,50	3,80	MSAGBU-12HRFN8	482,000		
0294926	Unità interna Xtreme 5,3 kW	5,30	5,60	MSAGCU-18HRFN8	610,000		
0294927	Unità interna Xtreme 7,0 kW	7,00	7,30	MSAGDU-24HRFN8	745,000		

L'accessorio per il wi-fi è presente nell'imballo della unità interna e andrà montato sulla scheda di ricezione



UNITÀ INTERNE CASSETTE (R32)							
0284288	Unità interna Cassetta 3,5 kW	3,52	3,81	MCA3U-12HRFNX(GA)	1.082,000		
0284289	Unità interna Cassetta 5,3 kW	5,28	5,57	MCA3U-18HRFNX(GA)	1.232,000		
0053997	Pannello			T-MBQ-03C3	161,200		



UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI (R32)							
0284291	Canalizzabile 3,5 kW	3,52	3,81	MTIU-12HWFN(X)(GA)	1.209,000		
0284292	Canalizzabile 5,3 kW	5,28	5,57	MTIU-18HWFN(X)(GA)	1.370,000		



UNITÀ INTERNE CONSOLE (R32)							
0083758	Unità interna console	3,52	3,81	MFA2U-12HRFNX(GA)	1.071,000		
0083759		4,98	5,28	MFA2U-17HRFNX(GA)	1.209,000		



UNITÀ INTERNA PAVIMENTO/SOFFITTO (R32)							
0284293	Unità interna Pavimento/Soffitto 5,3 kW	5,28	5,57	MUEU-18HRFNX(GA)	1.186,000		



COMMERCIALE							
UNITÀ ESTERNE (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW	FREDDO	CALDO		
0284314	Unità esterna 3,5 kW	3,52	3,81	A++	A+	MOX230-12HFN8-Q(GA)	1.434,000
0284315	Unità esterna 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MOX330U-18HFN8-Q(GA)	1.923,000
0284316	Unità esterna 7,0 kW	7,03	7,62	A++	A+	MOX430U-24HFN8-Q(GA)	2.360,000
0284317	Unità esterna 8,8 kW	8,79	9,38	A++	A+	MOD30U-30HFN8-Q(GA)	3.051,000
0284318	Unità esterna 10,5 kW	10,55	11,14	A++	A+	MOD30U-36HFN8-Q(GA)	4.110,000
0284319	Unità esterna 12 kW	12,02	13,48	A++	A+	MOD30U-42HFN8-Q(GA)	4.610,000
0284320	Unità esterna 10,5 kW (trifase)	10,55	11,14	A++	A+	MOD30U-36HFN8-R(GA)	4.294,000
0284321	Unità esterna 14 kW (trifase)	14,07	16,12	A++	A+	MOE30U-48HFN8-R(GA)	5.295,000
0284322	Unità esterna 16 kW (trifase)	15,53	18,17	A++	A+	MOE30U-55HFN8-R(GA)	5.606,000

Protezione scambiatore Golden Fin; Service Monitor; Intervallo Operativo U.E. ; (Raff. Max +50°C / Riscald. Min -15°C°)



CASSETTE COMPATTE (R32)							
0284288	Unità interna Cassetta 3,5 kW	3,52	3,81	A++	A+	MCA3U-12HRFNX(GA)	1.082,000
0284289	Unità interna Cassetta 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MCA3U-18HRFNX(GA)	1.232,000
0053997	Pannello					T-MBQ-03C3	161,200



CASSETTE 4 VIE SLIM (R32)							
0284294	Unità interna Cassetta Slim 7,0 kW	7,03	7,62	A++	A+	MCD1-24HRFNX(GA)	1.307,000
0284295	Unità interna Cassetta Slim 8,5 kW	8,79	9,38	A++	A+	MCD1-30HRFNX(GA)	1.370,000
0284296	Unità interna Cassetta Slim 10,5 kW	10,55	11,14	A++	A+	MCD1-36HRFN8(GA)	1.428,000
0284297	Unità interna Cassetta Slim 12 kW	12,02	13,48	A++	A+	MCD1-42HRFNX(GA)	1.485,000
0284298	Unità interna Cassetta Slim 14 kW	14,07	16,12	A++	A+	MCD1-48HRFNX(GA)	1.554,000
0284299	Unità interna Cassetta Slim 15,5 kW	15,53	18,17	A++	A+	MCD1-55HRFNX(GA)	1.612,000
0284300	Griglia decorativa per cassette MCD1					T-MBQ4-04A1	254,000
0284301	Griglia BREEZELESS opzionale					T-MBQ4-04AWD	403,000



CANALIZZABILE 4 VIE SLIM (R32)							
0284291	Canalizzabile 3,5 kW	3,52	3,81	A++	A+	MTIU-12HWFNX(GA)	1.209,000
0284292	Canalizzabile 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MTIU-18HWFNX(GA)	1.370,000
0284302	Canalizzabile 7,0 kW	7,03	7,62	A++	A+	MTI-24HWFNX(GA)	1.554,000
0284303	Canalizzabile 8,8 kW	8,79	9,38	A++	A+	MTI-30HWFNX(GA)	1.727,000
0284304	Canalizzabile 10,5 kW	10,55	11,14	A++	A+	MTI-36HWFNX(GA)	1.865,000
0284305	Canalizzabile 12 kW	12,02	13,48	A++	A+	MTI-42HWFNX(GA)	2.049,000
0284306	Canalizzabile 14 kW	14,07	16,12	A++	A+	MTI-48HWFNX(GA)	2.176,000
0284307	Canalizzabile 16 kW	15,53	18,17	A++	A+	MTI-55HWFNX(GA)	2.303,000



CONSOLE (R32)							
0083758	Unità interna console	3,52	3,81	-	-	MFA2U-12HRFNX(GA)	1.071,000
0083759		4,98	5,28	-	-	MFA2U-17HRFNX(GA)	1.209,000



COMMERCIALE							
COLONNA (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW	FREDDO	CALDO		
0284313	Unità interna Colonna 14 kW	14,07	16,12	A++	A+	MFGD-48HRFN8	2.487,000



CONVERTIBILI PAVIMENTO/SOFFITTO (R32)							
0284293	U. interna Soffitto/Pavimento 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MUEU-18HRFNX(GA)	1.186,000
0284309	U. interna Soffitto/Pavimento 7 kW	7,03	7,62	A++	A+	MUE-24HRFNX(GA)	1.244,000
0284310	U. interna Soffitto/Pavimento 10,5 kW	10,55	11,14	A++	A+	MUE-36HRFNX(GA)	1.618,000
0284311	U. interna Soffitto/Pavimento 14 kW	14,07	16,12	A++	A+	MUE-48HRFNX(GA)	1.744,000
0284312	U. interna Soffitto/Pavimento 15,5 kW	15,53	18,17	A++	A+	MUE-55HRFNX(GA)	1.992,000



POMPE DI CALORE							
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP (35°)	CODICE FORNITORE	€		
0284345	M Thermal A Monoblocco 5 kW	5	A++	MHC-V5WD2N8-C	6.810,000		
0284346	M Thermal A Monoblocco 7 kW	7	A++	MHC-V7WD2N8-C	7.172,000		
0284347	M Thermal A Monoblocco 9 kW	9	A++	MHC-V9WD2N8-C	7.935,000		
0284327	M Thermal A Monoblocco 12 kW	12	A++	MHC-V12WD2N8-C	10.626,000		
0284328	M Thermal A Monoblocco 14 kW	14	A++	MHC-V14WD2N8-C	10.968,000		
0284329	M Thermal A Monoblocco 16 kW	16	A++	MHC-V16WD2N8-C	11.203,000		
0284330	M Thermal A Monoblocco 12 kW trifase	12	A++	MHC-V12WD2RN8-C	11.096,000		
0049356	M Thermal A Monoblocco 14 kW trifase	14	A++	MHC-V14WD2RN8-C	11.594,000		
0284331	M Thermal A Monoblocco 16 kW trifase	16	A++	MHC-V16WD2RN8-C	12.279,000		
0284332	M Thermal A Monoblocco 18 kW trifase	18	A++	MHC-V18W/D2RN8	16.066,000		
0284333	M Thermal A Monoblocco 22 kW trifase	22	A++	MHC-V22W/D2RN8	16.173,000		
0284334	M Thermal A Monoblocco 26 kW trifase	26	A++	MHC-V26W/D2RN8	16.604,000		
0284335	M Thermal A Monoblocco 30 kW trifase	30	A++	MHC-V30W/D2RN8	17.103,000		
0048867	<b>PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO</b>		A++	M-1STP-A	602,000		

Gamma M Thermal produce acqua calda per riscaldamento radiante o radiatori oppure per la produzione di acqua calda sanitaria mediante un serbatoio di accumulo dotato di scambiatore (Non Fornito). Il prodotto è anche in grado di operare in modalità raffreddamento per la climatizzazione estiva. Comando cablato con Smart Kit. Temperatura mandata acqua regolabile fino 65° C. Controllo a due zone di temperatura. Comando cablato con protocollo Home. Integrazione solare termico.



SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE						
CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0438300	Scaldacqua pompa di calore RSJ-15	190	A	L	RSJ-15/190RDN3-F	3.989,000
0438301	Scaldacqua pompa di calore RSJ-35	280	A	L	RSJ-35/300RDN3-F1	5.752,000

Il refrigerante 134a è contenuto in un circuito frigorifero ermeticamente sigillato. Comando integrato. Il comando installato a bordo del prodotto è dotato delle seguenti funzioni: Programmazione accensione e spegnimento settimanale. Programmazione settimanale ciclo di disinfezione. Programma vacanze