

Hai l'aria
di chi si prende
cura della terra,
perché sa
che è l'unica.

Hai l'aria di chi ha scelto
Mitsubishi Electric.



Basso impatto ambientale,
massima efficienza energetica
e elevata silenziosità
in tutte le nostre soluzioni.

Mitsubishi Electric,
il piacere del clima ideale.



SCOPRI DI PIÙ
mitsubishielectric.it/hailaria





| MONOSPLIT | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------|-----------|----------|-----------|
| MSZ-LN KIRIGAMINE STYLE | | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | CLASSE | | RESE | | € |
| | | | FREDDO | CALDO | FREDDO kW | CALDO kW | |
| 0233203 [□] | Unità interna MSZ-LN25VGR | Ruby Red | | | | | 1.471,000 |
| 0233202 [□] | Unità interna MSZ-LN25VGB | Onyx Black | | | | | 1.471,000 |
| 0233204 [●] | Unità interna MSZ-LN25GV | Pearl White | | | | | 1.471,000 |
| 0114787 [●] | Unità esterna MUZ-LN25VG | | A+++ | A+++ | 2,5 | 3,2 | 1.772,000 |
| 0233206 [□] | Unità interna MSZ-LN35VGR | Ruby Red | | | | | 1.587,000 |
| 0233205 [●] | Unità interna MSZ-LN35VGB | Onyx Black | | | | | 1.587,000 |
| 0233207 [●] | Unità interna MSZ-LN35GV | Pearl White | | | | | 1.587,000 |
| 0114788 [●] | Unità esterna MUZ-LN35VG | | A+++ | A+++ | 3,5 | 4,0 | 2.218,000 |
| 0233209 | Unità interna MSZ-LN50VGR | Ruby Red | | | | | 1.949,000 |
| 0233208 | Unità interna MSZ-LN50VGB | Onyx Black | | | | | 1.949,000 |
| 0233210 [●] | Unità interna MSZ-LN50GV | Pearl White | | | | | 1.949,000 |
| 0114789 [●] | Unità esterna MUZ-LN50VG | | A+++ | A++ | 5,0 | 5,8 | 3.185,000 |

Refrigerante ecologico R32; Design elegante e linee armoniose; Minimo livello sonoro; Nuovo sistema di filtrazione; Plasma Quad Plus; Ricevitore WiFi integrato di serie; 3D i-see Sensor; Nuova funzione modalità notturna; Avanzato sistema di distribuzione dell'aria; Telecomando retroilluminato; Wi-Fi integrato. *Disponibilità Maggio



| MSZ-EF_VGK KIRIGAMINE ZEN | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------|------|-----|-----|-----|-----------|
| 0373330 [●] | Unità interna MSZ-EF25VGKW | Bianco | | | | | 1.279,000 |
| 0373328 | Unità interna MSZ-EF25VGKB | Nero | | | | | 1.279,000 |
| 0373329 | Unità interna MSZ-EF25VGKS | Argento | | | | | 1.279,000 |
| 0198525 [□] | Unità esterna MUZ-EF25VG | | A+++ | A++ | 2,5 | 3,2 | 1.480,000 |
| 0373333 [●] | Unità interna MSZ-EF35VGKW | Bianco | | | | | 1.350,000 |
| 0373331 | Unità interna MSZ-EF35VGKB | Nero | | | | | 1.350,000 |
| 0373332 | Unità interna MSZ-EF35VGKS | Argento | | | | | 1.350,000 |
| 0198526 [●] | Unità esterna MUZ-EF35VG | | A+++ | A++ | 3,5 | 4,0 | 1.875,000 |
| 0373336 [●] | Unità interna MSZ-EF42VGKW | Bianco | | | | | 1.505,000 |
| 0373334 | Unità interna MSZ-EF42VGKB | Nero | | | | | 1.505,000 |
| 0373335 | Unità interna MSZ-EF42VGKS | Argento | | | | | 1.505,000 |
| 0198527 [□] | Unità esterna MUZ-EF42VG | | A++ | A++ | 4,2 | 5,4 | 2.272,000 |
| 0373339 [●] | Unità interna MSZ-EF50VGKW | Bianco | | | | | 1.616,000 |
| 0373337 [●] | Unità interna MSZ-EF50VGKB | Nero | | | | | 1.616,000 |
| 0373338 | Unità interna MSZ-EF50VGKS | Argento | | | | | 1.616,000 |
| 0198528 [●] | Unità esterna MUZ-EF50VG | | A++ | A+ | 5,0 | 5,8 | 2.680,000 |

Design elegante e compatto; Elevata efficienza energetica stagionale; Basso livello sonoro; Filtro purificatore dell'aria agli ioni d'argento in dotazione; Timer settimanale; Compatibile Multisplit; Telecomando retroilluminato; Wi-Fi integrato



| MSZ-BT_VGK | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 0151731 [●] | Unità interna MSZ-BT25VGK | | | | | | 955,000 |
| 0373340 [●] | Unità esterna MUZ-BT25VG | | A++ | A++ | 2,5 | 3,2 | 1.006,000 |
| 0151732 [●] | Unità interna MSZ-BT35VGK | | | | | | 987,000 |
| 0373341 [●] | Unità esterna MUZ-BT35VG | | A++ | A++ | 3,5 | 3,6 | 1.254,000 |
| 0472401 | Unità interna MSZ-BT50VGK | | | | | | 1.261,000 |
| 0472403 | Unità esterna MUZ-BT50VG | | A++ | A++ | 4,5 | 4,6 | 1.995,000 |

Refrigerante ecologico R32; Design compatto; Elevata efficienza energetica stagionale per tutta la gamma; Filtro purificatore dell'aria agli ioni d'argento opzionale; Minimo livello sonoro; Timer giornaliero; Compatibile Multisplit; Compatibile Wi-Fi



| MONOSPLIT | | | | | | |
|------------|---------------------------|--------|-------|-----------|----------|-----------|
| MSZ-AP_VGK | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | CLASSE | | RESE | | € |
| | | FREDDO | CALDO | FREDDO kW | CALDO kW | |
| 0151729 | Unità interna MSZ-AP20VGK | | | | | 1.020,000 |
| 0198517 | Unità esterna MUZ-AP20VG | A+++ | A+ | 2,0 | 2,5 | 1.328,000 |
| 0373315 | Unità interna MSZ-AP25VGK | | | | | 1.034,000 |
| 0233167 | Unità esterna MUZ-AP25VG | A+++ | A++ | 2,5 | 3,2 | 1.360,000 |
| 0373316 | Unità interna MSZ-AP35VGK | | | | | 1.070,000 |
| 0233168 | Unità esterna MUZ-AP35VG | A+++ | A++ | 3,5 | 4 | 1.677,000 |
| 0373317 | Unità interna MSZ-AP42VGK | | | | | 1.211,000 |
| 0233169 | Unità esterna MUZ-AP42VG | A++ | A++ | 4,2 | 5,4 | 2.108,000 |
| 0373318 | Unità interna MSZ-AP50VGK | | | | | 1.308,000 |
| 0233170 | Unità esterna MUZ-AP50VG | A++ | A++ | 5 | 5,8 | 2.490,000 |
| 0373319 | Unità interna MSZ-AP60VGK | | | | | 1.608,000 |
| 0198518 | Unità esterna MUZ-AP60VG | A++ | A++ | 5,1 | 6,8 | 2.907,000 |
| 0373320 | Unità interna MSZ-AP71VGK | | | | | 1.725,000 |
| 0198519 | Unità esterna MUZ-AP71VG | A++ | A+ | 7,1 | 8,1 | 3.519,000 |

Refrigerante ecologico R32; Design compatto; Elevata efficienza energetica stagionale per tutta la gamma; Filtro purificatore dell'aria agli ioni d'argento opzionale; Minimo livello sonoro; Timer settimanale; Compatibile Multisplit; Telecomando retroilluminato; Wi-Fi integrato



| MSZ-AY_VGK | | | | | | |
|------------|---------------------------|------|-----|-----|-----|-----------|
| 0111412 | Unità interna MSZ-AY25VGK | | | | | 1.177,000 |
| 0111416 | Unità esterna MUZ-AY25VG | A+++ | A++ | 2,5 | 3,2 | 1.360,000 |
| 0111413 | Unità interna MSZ-AY35VGK | | | | | 1.214,000 |
| 0111417 | Unità esterna MUZ-AY35VG | A+++ | A++ | 3,5 | 4,0 | 1.677,000 |
| 0111414 | Unità interna MSZ-AY42VGK | | | | | 1.350,000 |
| 0111418 | Unità esterna MUZ-AY42VG | A++ | A++ | 4,2 | 5,2 | 2.108,000 |
| 0111415 | Unità interna MSZ-AY50VGK | | | | | 1.445,000 |
| 0111419 | Unità esterna MUZ-AY50VG | A++ | A++ | 5,0 | 5,5 | 2.490,000 |

Refrigerante ecologico R32; Design elegante e compatto; Finitura satinata; Elevata efficienza energetica; Sistema di filtrazione attiva; Plasma Quad Plus; Filtro V-Blocking opzionale; Dual Barrier Coating - Trattamento protettivo a lunga durata; Minimo livello sonoro (solo 18 dB(A)); Timer settimanale; Compatibile multi-split; Telecomando retroilluminato; Wi-Fi integrato



| MSZ-HR - SMART (R32) | | | | | | |
|----------------------|--|-----|----|-----|------|-----------|
| 0198509 | Unità interna MSZ-HR25VF | | | | | 511,000 |
| 0198513 | Unità esterna MUZ-HR25VF | A++ | A+ | 2,3 | 3,15 | 720,000 |
| 0198510 | Unità interna MSZ-HR35VF | | | | | 575,000 |
| 0198514 | Unità esterna MUZ-HR35VF | A++ | A+ | 3,1 | 3,5 | 915,000 |
| 0198511 | Unità interna MSZ-HR42VF | | | | | 722,000 |
| 0198515 | Unità esterna MUZ-HR42VF | A++ | A+ | 4,1 | 4,5 | 1.212,000 |
| 0198512 | Unità interna MSZ-HR50VF | | | | | 803,000 |
| 0198516 | Unità esterna MUZ-HR50VF | A++ | A+ | 4,3 | 4,9 | 1.389,000 |
| 0373353 | Unità interna MSZ-HR60VF | | | | | 1.125,000 |
| 0373355 | Unità esterna MUZ-HR60VF | A++ | A+ | 6,1 | 6,8 | 1.713,000 |
| 0373354 | Unità interna MSZ-HR71VF | | | | | 1.457,000 |
| 0373356 | Unità esterna MUZ-HR71VF | A++ | A+ | 7,0 | 7,2 | 2.155,000 |
| 0472294 | MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori | | | | | 134,800 |

Refrigerante ecologico R32; Nuovo design compatto; Minimo livello sonoro, 21dB(A); Efficienza stagionale A++/A+; Compatibile WiFi: taglie 25-50 opzionale; taglie 60-71 ready (alloggiamento)



| MONOSPLIT | | | | | | |
|--------------------|--|--------|-------|-----------|----------|-----------|
| MFZ-KT - PAVIMENTO | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | CLASSE | | RESE | | € |
| | | FREDDO | CALDO | FREDDO kW | CALDO kW | |
| 0041379 | Unità interna MFZ-KT25VG | | | | | 1.548,000 |
| 0198520 | Unità esterna SUZ-M25VA | A | A | 2,5 | 2,9 | 1.647,000 |
| 0041380 | Unità interna MFZ-KT35VG | | | | | 1.799,000 |
| 0198521 | Unità esterna SUZ-M35VA | A+ | A+ | 3,5 | 4,2 | 2.037,000 |
| 0041381 | Unità interna MFZ-KT50VG | | | | | 2.765,000 |
| 0198522 | Unità esterna SUZ-M50VA | A+ | A | 5,1 | 6,4 | 2.615,000 |
| 0472294 | MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori | | | | | 134,800 |

Design compatto e raffinato; Elevata efficienza energetica; Esclusiva movimentazione deflettore; Filtro purificatore dell'aria agli ioni d'argento in dotazione; Basso livello sonoro; Compatibile Multisplit; Compatibile Wi-Fi; Sensore per rilevazione perdite integrato



| MLZ-KP CASSETTA A 1 VIA | | | | | | |
|-------------------------|--|----|----|-----|-----|-----------|
| 0233177 | Unità interna MLZ-KP25VF | | | | | 1.591,000 |
| 0198520 | Unità esterna SUZ-M25VA | A | A | 2,5 | 2,9 | 1.647,000 |
| 0233178 | Unità interna MLZ-KP35VF | | | | | 1.881,000 |
| 0198521 | Unità esterna SUZ-M35VA | A+ | A+ | 3,5 | 4,2 | 2.037,000 |
| 0233179 | Unità interna MLZ-KP50VF | | | | | 2.221,000 |
| 0198522 | Unità esterna SUZ-M50VA | A+ | A | 5,1 | 6,4 | 2.615,000 |
| 0229852 | Griglia + telecomando MLP-444W per tutti i modelli | | | | | 378,000 |
| 0472294 | MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori | | | | | 134,800 |

Refrigerante ecologico R32; Nuovo Design compatto e raffinato; Eccellente distribuzione aria; Pompa condensa integrata; Compatibile Wi-Fi; Timer settimanale; Compatibile multisplit



| SLZ-M CASSETTE A QUATTRO VIE 60X60 | | | | | | |
|------------------------------------|---|----|----|-----|-----|-----------|
| 0233216 | Unità interna SLZ-M25FA | | | | | 1.488,000 |
| 0198520 | Unità esterna SUZ-M25VA | A | A | 2,5 | 2,9 | 1.647,000 |
| 0233217 | Unità interna SLZ-M35FA | | | | | 1.742,000 |
| 0198521 | Unità esterna SUZ-M35VA | A+ | A+ | 3,5 | 4,2 | 2.037,000 |
| 0233218 | Unità interna SLZ-M50FA | | | | | 2.116,000 |
| 0198522 | Unità esterna SUZ-M50VA | A+ | A | 5,1 | 6,4 | 2.615,000 |
| 0233219 | Unità interna SLZ-M60FA | | | | | 2.414,000 |
| 0198523 | Unità esterna SUZ-M60VA | A | A | 5,6 | 7,4 | 2.963,000 |
| 0221348 | Griglia + telecomando SLP-2FALM per tutti i modelli | | | | | 456,000 |
| 0472294 | MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori | | | | | 134,800 |

Refrigerante ecologico R32; Design compatto per controsoffitti modulari (60x60); Elevata efficienza energetica; Pannello di design; Basso livello sonoro; Ventilatore DC; Pompa condensa integrata; Ingresso aria esterna; Comando a infrarossi; Compatibile Multisplit; Compatibile Wi-Fi



| MONOSPLIT | | | | | | |
|------------------------------|--|--------|-------|-----------|----------|-----------|
| SEZ-M CANALIZZABILE COMPATTA | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | CLASSE | | RESE | | € |
| | | FREDDO | CALDO | FREDDO kW | CALDO kW | |
| 0151733 | Unità interna SEZ-M25DA | | | | | 1.191,000 |
| 0198520 | Unità esterna SUZ-M25VA | A | A | 2,5 | 2,9 | 1.647,000 |
| 0151734 | Unità interna SEZ-M35DA | | | | | 1.242,000 |
| 0198521 | Unità esterna SUZ-M35VA | A+ | A+ | 3,5 | 4,2 | 2.037,000 |
| 0151735 | Unità interna SEZ-M50DA | | | | | 1.452,000 |
| 0198522 | Unità esterna SUZ-M50VA | A+ | A | 5,1 | 6,4 | 2.615,000 |
| 0151736 | Unità interna SEZ-M60DA | | | | | 1.687,000 |
| 0198523 | Unità esterna SUZ-M60VA | A | A | 5,6 | 7,4 | 2.963,000 |
| 0151737 | Unità interna SEZ-M71DA | | | | | 2.111,000 |
| 0198524 | Unità esterna SUZ-M71VA | A | A | 7,1 | 8,1 | 3.441,000 |
| 0472294 | MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori | | | | | 134,800 |
| 0623882 | PAR-FA32MA - Comando remoto a infrarossi | | | | | 180,800 |
| 0623883 | PAR-FL32MA-E - Trasmettitore per comando remoto a infrarossi | | | | | 115,800 |

Refrigerante ecologico R32; Dimensioni super-compacte; Elevata efficienza energetica; Basso livello sonoro; Ventilatore DC Inverter con ampio range di regolazioni; Compatibile Multisplit; Compatibile Wi-Fi

Tabella combinazioni UI

| NR. UNITÀ COLLEGABILI Capacità max collegabile | MODELLO | Parete | | | | | | | | | | | | | | Cassetta 1 via | | Pavimento | | Cassetta 4 vie | | | Canalizzata | | | | | Soffitto pensile | | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|------------|----|--------------------------|----|------------|----|------------|----|--------|----|-------|----|----------------|----|-----------|--------------|----------------|-----------|----|-------------|-------|----|----|----------|------------------|----|----|----|----|----|
| | | Kirigamine Style | | | | Kirigamine Zen | | | | Linea Plus | | | | | | | | | | | | | | 60x60 | | | Compatta | | | | | | |
| | | MSZ-LN_VG2 | | MSZ-EF_VGK | | MSZ-AP_VGK / MSZ-AY_VGPK | | MSZ-BT_VGK | | MLZ-KP | | MFZ-KT | | SLZ-M | | SEZ-M | | | PEAD-M JA2** | | PCA-M KA2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | 35 | 50 | 18 | 22 | 25 | 35 | 42 | 50 | 15 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 | 20 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 60 | 71 | 50 | 60 | 50 |
| 2 | 50 MXZ-2F33VF3(4) | • | | | • | • | • | | | • | • | • | | | | | • | • | • | • | | • | | • | | | | | | | | | |
| | 60 MXZ-2F42VF3(4) | • | • | | • | • | • | | | • | • | • | | | | | • | • | • | • | | • | | • | | | | | | | | | |
| | 75 MXZ-2F53VF3(4) | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | | | | | • | • | • | • | | • | | • | | | | | | | | | |
| 3 | 75 MXZ-2F53VFHZ(2) | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | | | | | • | • | • | • | | • | | • | | | | | | | | | |
| | 100 MXZ-3F54VF3(4) | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | | | | | • | • | • | • | | • | | • | | | | | | | | | |
| 4 | 120 MXZ-3F68VF3(4) | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | | | | | • | • | • | • | | • | | • | | | | | | | | | |
| | 125 MXZ-4F72VF3(4) | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | | | | | • | • | • | • | | • | | • | | | | | | | | | |
| | 125 MXZ-4F80VF3(4) | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | | | | | • | • | • | • | | • | | • | | | | | | | | | |
| 5 | 145 MXZ-4F83VFHZ(2) | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | | | | | • | • | • | • | | • | | • | | | | | | | | | |
| | 172 MXZ-5F102VF(2) | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | | | | | • | • | • | • | | • | | • | | | | | | | | | |
| 6 | 180 MXZ-6F122VF | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | | | | | • | • | • | • | | • | | • | | | | | | | | | |
| | MXZ-6F120VF2 | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | | | | | • | • | • | • | | • | | • | | | | | | | | | |

** Per informazioni sulla possibilità di connettere PEAD contattare la rete vendita.



| MULTISPLIT | | | | | | |
|------------------------|--|--------|-------|-----------|----------|-----------|
| UNITÀ ESTERNE MXZ-F VF | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | CLASSE | | RESE | | € |
| | | FREDDO | CALDO | FREDDO kW | CALDO kW | |
| 0233171 | Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2F33VF | A++ | A+ | 3,3 | 4,0 | 2.052,000 |
| 0233172 | Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2F42VF | A+++ | A++ | 4,2 | 4,5 | 2.581,000 |
| 0233173 | Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2F53VF | A+++ | A++ | 5,3 | 6,4 | 3.114,000 |
| 0233174 | Unità esterna 3 attacchi - MXZ-3F54VF | A+++ | A++ | 5,4 | 7,0 | 3.969,000 |
| 0233175 | Unità esterna 3 attacchi - MXZ-3F68VF | A++ | A+ | 6,8 | 8,6 | 4.820,000 |
| 0233176 | Unità esterna 4 attacchi - MXZ-4F72VF | A++ | A+ | 7,2 | 8,6 | 5.653,000 |
| 0373314 | Unità esterna 4 attacchi - MXZ-4F80VF2 | A++ | A+ | 8,0 | 8,8 | 6.502,000 |
| 0373420 | Unità esterna 5 attacchi - MXZ-5F102VF | A++ | A++ | 10,2 | 10,5 | 8.307,000 |
| 0373421 | Unità esterna 6 attacchi - MXZ-6F120VF | - | - | 12,2 | 14,0 | 9.533,000 |



| MULTISPLIT | | | | | |
|---|--|-------------|-----------|----------|-----------|
| UNITÀ INTERNE PARETE MSZ-LN KIRIGAMINE STYLE | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | RESE | | € |
| | | | FREDDO kW | CALDO kW | |
| 0233203 | Unità interna MSZ-LN25VGR | Ruby Red | 2,5 | 3,2 | 1.471,000 |
| 0233202 | Unità interna MSZ-LN25VGB | Onyx Black | | | 1.471,000 |
| 0233204 | Unità interna MSZ-LN25VGV | Pearl White | | | 1.471,000 |
| 0233206 | Unità interna MSZ-LN35VGR | Ruby Red | 3,5 | 4,0 | 1.587,000 |
| 0233205 | Unità interna MSZ-LN35VGB | Onyx Black | | | 1.587,000 |
| 0233207 | Unità interna MSZ-LN35VGV | Pearl White | | | 1.587,000 |
| 0233209 | Unità interna MSZ-LN50VGR | Ruby Red | 5,0 | 5,8 | 1.949,000 |
| 0233208 | Unità interna MSZ-LN50VGB | Onyx Black | | | 1.949,000 |
| 0233210 | Unità interna MSZ-LN50VGV | Pearl White | | | 1.949,000 |
| UNITÀ INTERNE PARETE MSZ-EF_VGK KIRIGAMINE ZEN | | | | | |
| 0373330 | Unità interna MSZ-EF25VGKW | Bianco | 2,5 | 3,2 | 1.279,000 |
| 0373328 | Unità interna MSZ-EF25VGKB | Nero | | | 1.279,000 |
| 0373329 | Unità interna MSZ-EF25VGKS | Argento | | | 1.279,000 |
| 0373333 | Unità interna MSZ-EF35VGKW | Bianco | 3,5 | 4,0 | 1.350,000 |
| 0373331 | Unità interna MSZ-EF35VGKB | Nero | | | 1.350,000 |
| 0373332 | Unità interna MSZ-EF35VGKS | Argento | | | 1.350,000 |
| 0373336 | Unità interna MSZ-EF42VGKW | Bianco | 4,2 | 5,4 | 1.505,000 |
| 0373334 | Unità interna MSZ-EF42VGKB | Nero | | | 1.505,000 |
| 0373335 | Unità interna MSZ-EF42VGKS | Argento | | | 1.505,000 |
| 0373339 | Unità interna MSZ-EF50VGKW | Bianco | 5,0 | 5,8 | 1.616,000 |
| 0373337 | Unità interna MSZ-EF50VGKB | Nero | | | 1.616,000 |
| 0373338 | Unità interna MSZ-EF50VGKS | Argento | | | 1.616,000 |
| UNITÀ INTERNE PARETE MSZ-AP_VGK | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | | RESE | | € |
| | | | FREDDO kW | CALDO kW | |
| 0151728 | Unità interna MSZ-AP15VGK | | 1,5 | 1,8 | 952,000 |
| 0151729 | Unità interna MSZ-AP20VGK | | 2,0 | 2,5 | 1.020,000 |
| 0373315 | Unità interna MSZ-AP25VGK | | 2,5 | 3,2 | 1.034,000 |
| 0373316 | Unità interna MSZ-AP35VGK | | 3,5 | 4 | 1.070,000 |
| 0373317 | Unità interna MSZ-AP42VGK | | 4,2 | 5,4 | 1.211,000 |
| 0373318 | Unità interna MSZ-AP50VGK | | 5 | 5,8 | 1.308,000 |
| 0373319 | Unità interna MSZ-AP60VGK | | 5,1 | 6,8 | 1.608,000 |
| 0373320 | Unità interna MSZ-AP71VGK | | 7,1 | 8,1 | 1.725,000 |
| UNITÀ INTERNE PARETE MSZ-AY_VGK | | | | | |
| 0111412 | Unità interna MSZ-AY25VGKP | | 2,5 | 3,2 | 1.177,000 |
| 0111413 | Unità interna MSZ-AY35VGKP | | 3,5 | 4,0 | 1.214,000 |
| 0111414 | Unità interna MSZ-AY42VGKP | | 4,2 | 5,2 | 1.350,000 |
| 0111415 | Unità interna MSZ-AY50VGKP | | 5,0 | 5,5 | 1.445,000 |
| UNITÀ INTERNE PARETE MSZ-BT | | | | | |
| 0151730 | Unità interna MSZ-BT20VGK | | 2,0 | 2,5 | 910,000 |
| 0151731 | Unità interna MSZ-BT25VGK | | 2,5 | 3,2 | 955,000 |
| 0151732 | Unità interna MSZ-BT35VGK | | 3,5 | 3,6 | 987,000 |
| UNITÀ INTERNE PAVIMENTO MFZ-KT | | | | | |
| 0041379 | Unità interna MFZ-KT25VG | | 2,5 | 3,4 | 1.548,000 |
| 0041380 | Unità interna MFZ-KT35VG | | 3,5 | 4,3 | 1.799,000 |
| 0041381 | Unità interna MFZ-KT50VG | | 5,0 | 6,0 | 2.765,000 |
| 0472294 | MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori | | | | 134,800 |



| MULTISPLIT | | | | |
|--|--|-----------|----------|-----------|
| UNITÀ INTERNE CASSETTA A 1 VIA MLZ-KP | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | RESE | | € |
| | | FREDDO kW | CALDO kW | |
| 0233177 | Unità interna MLZ-KP25VF | 2,6 | 3,2 | 1.591,000 |
| 0233178 | Unità interna MLZ-KP35VF | 3,5 | 4,0 | 1.881,000 |
| 0233179 | Unità interna MLZ-KP50VF | 4,6 | 5,0 | 2.221,000 |
| 0229852 | Griglia + telecomando MLP-444W per tutti i modelli | | | 378,000 |
| 0472294 | MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori | | | 134,800 |



| UNITÀ INTERNE CASSETTE A QUATTRO VIE 60X60 SLZ-M | | | | |
|---|---|-----|-----|-----------|
| 0233216 | Unità interna SLZ-M25FA | 2,6 | 3,2 | 1.488,000 |
| 0233217 | Unità interna SLZ-M35FA | 3,5 | 4,0 | 1.742,000 |
| 0233218 | Unità interna SLZ-M50FA | 4,6 | 5,0 | 2.116,000 |
| 0233219 | Unità interna SLZ-M60FA | 5,6 | 6,4 | 2.414,000 |
| 0221348 | Griglia + telecomando SLP-2FALM per tutti i modelli | | | 456,000 |
| 0472294 | MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori | | | 134,800 |



| UNITÀ INTERNE CANALIZZABILE COMPATTA SEZ-M | | | | |
|---|--|-----|-----|-----------|
| 0151733 | Unità interna SEZ-M25DA | 2,5 | 2,9 | 1.191,000 |
| 0151734 | Unità interna SEZ-M35DA | 3,5 | 4,2 | 1.242,000 |
| 0151735 | Unità interna SEZ-M50DA | 5,1 | 6,4 | 1.452,000 |
| 0151736 | Unità interna SEZ-M60DA | 5,6 | 7,4 | 1.687,000 |
| 0151737 | Unità interna SEZ-M71DA | 7,1 | 8,1 | 2.111,000 |
| 0472294 | MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori | | | 134,800 |



| UNITÀ ESTERNE MXZ-HA SMART (R32) | | | | | | |
|---|--|--------|-------|-----------|----------|-----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | CLASSE | | RESE | | € |
| | | FREDDO | CALDO | FREDDO kW | CALDO kW | |
| 0121044 | Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2HA40VF | A++ | A+ | 4,0 | 4,3 | 2.032,000 |
| 0121045 | Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2HA50VF | A++ | A+ | 5,0 | 6,0 | 2.441,000 |
| 0121046 | Unità esterna 3 attacchi - MXZ-3HA50VF | A++ | A+ | 5,0 | 6,0 | 3.130,000 |

Combinazioni: MXZ-2HA40VF 25+25 / 25+35; MXZ-2HA50VF 25+25 / 25+35 / 35+35 / 25+42;
MXZ-3HA50VF 25+25+25 / 25+25+35 / 35+35 / 25+50 / 35+50



| UNITÀ INTERNE PARETE MSZ-HR SMART (R32) | | | | |
|--|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | RESE | | € |
| | | FREDDO kW | CALDO kW | |
| 0198509 | Unità interna MSZ-HR25VF | 2,3 | 3,15 | 511,000 |
| 0198510 | Unità interna MSZ-HR35VF | 3,1 | 3,5 | 575,000 |
| 0198511 | Unità interna MSZ-HR42VF | 4,1 | 4,5 | 722,000 |
| 0198512 | Unità interna MSZ-HR50VF | 4,3 | 4,9 | 803,000 |
| 0373353 | Unità interna MSZ-HR60VF | 6,1 | 6,8 | 1.125,000 |
| 0373354 | Unità interna MSZ-HR71VF | 6,8 | 7,2 | 1.457,000 |



| POMPE DI CALORE | | | | | | |
|---|---|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| SISTEMI PACKAGED - HYDROTANK - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | CLASSE RISC. | | RESE | | € |
| | | ErP (55°) | ErP (35°) | FREDDO kW | CALDO kW | |
| 0151726 | Unità esterna PUZ-WM50VHA | A++ | A+++ | 4,50/6,90 | 5,00/5,60 | 6.344,000 |
| 0151727 | Unità esterna PUZ-WM85VAA | A++ | A+++ | 7,50/10,50 | 8,50/10,50 | 9.125,000 |
| 0151725 | Unità esterna PUZ-WM112VAA | A++ | A+++ | 10,00/13,90 | 11,20/13,50 | 11.603,000 |
| 0659438 | Unità interna ERPT17X-VM2D Hydrotank 170 Litri - Profilo e Rank ACS: L - A+ (abbinabile a UE: PUZ-WM50VHA, PUZ-WM85VAA) | | | | | 7.126,000 |
| 0659439 | Unità interna ERPT20X-VM2D Hydrotank 200 Litri - Profilo e Rank ACS: L - A+ (abbinabile a UE: PUZ-WM50VHA, PUZ-WM85VAA, PUZ-WM112VAA) | | | | | 7.500,000 |
| 0659440 | Unità interna ERPT30XVM2ED Hydrotank 300 Litri - Profilo e Rank ACS: L - A+ (abbinabile a UE: PUZ-WM85VAA, PUZ-WM112VAA) | | | | | 8.408,000 |
| 0659441 | FTC6 - Comando principale integrato PAC-IF071B-E | | | | | 1.785,000 |
| 0001005 | Primo avviamento OBBLIGATORIO | | | | | 563,000 |

Gas Refrigerante R32; Raffrescamento acqua; Riscaldamento acqua; Acqua calda sanitaria; Alimentazione 1 fase 230/50/1



| SISTEMI MINISPLIT - HYDROTANK - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA | | | | | | |
|--|--|-----|------|-----|-----|------------|
| 0373369 | Unità esterna SUZ-SWM40VA2 | A++ | A+++ | 5,6 | 3,0 | 2.870,000 |
| 0373370 | Unità esterna SUZ-SWM60VA2 | A++ | A+++ | 6 | 5,0 | 3.550,000 |
| 0373371 | Unità esterna SUZ-SWM80VA2 | A++ | A+++ | 6,7 | 6,0 | 5.078,000 |
| 0111411 | Unità esterna SUZ-SWM100VA | A++ | A+++ | 8,1 | 7,5 | 6.172,000 |
| 0659428 | Unità interna ERST17D-VM2D Hydrotank S 170 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: SUZ-SWM40VA2, SUZ-SWM60VA2, SUZ-SWM80VA2, SUZ-SWM100VA) | | | | | 9.032,000 |
| 0659429 | Unità interna ERST20D-VM2D Hydrotank S 200 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: SUZ-SWM40VA2, SUZ-SWM60VA2, SUZ-SWM80VA2, SUZ-SWM100VA) | | | | | 9.863,000 |
| 0659430 | Unità interna ERST30D-VM2ED Hydrotank S 300 Litri - Profilo e Rank ACS XL - A+ (abbinabile a UE: SUZ-SWM40VA2, SUZ-SWM60VA2, SUZ-SWM80VA2, SUZ-SWM100VA) | | | | | 11.540,000 |
| 0001005 | Primo avviamento OBBLIGATORIO | | | | | 563,000 |

SOLUZIONE IDEALE PER NUOVI EDIFICI; Gas Refrigerante R32; Raffrescamento acqua; Riscaldamento acqua; Acqua calda sanitaria; Alimentazione 1 fase 230/50/1. Alimentazione Booster Heater 1 fase 2kW



| SISTEMI SPLIT - HYDROTANK - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA | | | | | | |
|--|--|-----|-----|------|------|------------|
| 0233160 | Unità esterna PUHZ-SW75VAA (Alim. 1 fase) | A++ | A++ | 7,1 | 8,0 | 7.284,000 |
| 0233158 | Unità esterna PUHZ-SW100VAA (Alim. 1 fase) | A++ | A++ | 10,0 | 11,2 | 8.423,000 |
| 0233159 | Unità esterna PUHZ-SW100YAA (Alim. 3 fasi) | A++ | A++ | 10,0 | 11,2 | 9.077,000 |
| 0221300 | Unità esterna PUHZ-SW120VHA (Alim. 1 fase) | A++ | A++ | 14,0 | 16,0 | 10.172,000 |
| 0043554 | Unità esterna PUHZ-SW120YHA (Alim. 3 fasi) | A++ | A++ | 14,0 | 16,8 | 10.846,000 |
| 0659428 | Unità interna ERST17D-VM2D Hydrotank S 170 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: PUHZ-SW75VAA) | | | | | 9.032,000 |
| 0659429 | Unità interna ERST20D-VM2D Hydrotank S 200 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: PUHZ-SW75VAA) | | | | | 9.863,000 |
| 0659430 | Unità interna ERST30D-VM2ED Hydrotank S 300 Litri - Profilo e Rank ACS XL - A+ (abbinabile a UE: PUHZ-SW75VAA) | | | | | 11.540,000 |
| 0659431 | Unità interna ERST20C-VM2D Hydrotank M 200 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: PUHZ-SW100VAA, PUHZ-SW100YAA, PUHZ-SW120VHA, PUHZ-SW120YHA) | | | | | 10.512,000 |
| 0659432 | Unità interna ERST30C-VM2ED Hydrotank M 300 Litri - Profilo e Rank ACS XL - A+ (abbinabile a UE: PUHZ-SW100VAA, PUHZ-SW100YAA, PUHZ-SW120VHA, PUHZ-SW120YHA) | | | | | 12.083,000 |
| 0001005 | Primo avviamento OBBLIGATORIO | | | | | 563,000 |

SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI; Gas Refrigerante R410A; Raffrescamento acqua; Riscaldamento acqua; Acqua calda sanitaria; Alimentazione 1 e 3 fasi. Alimentazione Booster Heater 1 fase 2kW



| POMPE DI CALORE | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------|-----------|----------|------------|
| SISTEMI SPLIT ZUBADAN - HYDROTANK - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | CLASSE RISC. | | RESE | | € |
| | | ErP (55°) | ErP (35°) | FREDDO kW | CALDO kW | |
| 0233157 | Unità esterna PUHZ-SHW80VAA (Alim. 1 fase) | A++ | A++ | 7,10 | 8,0 | 9.420,000 |
| 0233155 | Unità esterna PUHZ-SHW112VAA (Alim. 1 fase) | A++ | A++ | 10,00 | 11,20 | 10.442,000 |
| 0233156 | Unità esterna PUHZ-SHW112YAA (Alim. 3 fasi) | A++ | A++ | 10,00 | 11,20 | 11.137,000 |
| 0221297 | Unità esterna PUHZ-SHW140YHA (Alim. 3 fasi) | A++ | A++ | 12,50 | 14,00 | 11.756,000 |
| 0659431 | Unità interna ERST20C-VM2D Hydrotank M 200 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: PUHZ-SHW80VAA; PUHZ-SHW112VAA; PUHZ-SHW112YAA; PUHZ-SHW140YHA) | | | | | 10.512,000 |
| 0659432 | Unità interna ERST30C-VM2ED Hydrotank M 300 Litri - Profilo e Rank ACS XL - A+ (abbinabile a UE: PUHZ-SHW80VAA; PUHZ-SHW112VAA; PUHZ-SHW112YAA; PUHZ-SHW140YHA) | | | | | 12.083,000 |
| 0001005 | Primo avviamento OBBLIGATORIO | | | | | 563,000 |
| SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI IN CLIMI RIGIDI; Gas Refrigerante R410A; Raffrescamento acqua; Riscaldamento acqua; Acqua calda sanitaria; Alimentazione 1e 3 fasi. Alimentazione Booster Heater 1 fase 2kW | | | | | | |
| 0151724 | Unità esterna PUD-SHWM80VAA (Alim. 1 fase) | A++ | A+++ | - | 8,00 | 10.362,000 |
| 0151721 | Unità esterna PUD-SHWM100VAA (Alim. 1 fase) | A++ | A+++ | - | 10,00 | 11.485,000 |
| 0151722 | Unità esterna PUD-SHWM120VAA (Alim. 1 fase) | A++ | A+++ | - | 12,00 | 11.785,000 |
| 0151723 | Unità esterna PUD-SHWM120YAA (Alim. 3 fasi) | A++ | A+++ | - | 12,00 | 12.611,000 |
| 0659431 | Unità interna ERST20C-VM2D Hydrotank M 200 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: PUD-SHWM80VAA, PUD-SHWM100VAA, PUD-SHWM120VAA, PUD-SHWM120YAA) | | | | | 10.512,000 |
| 0659432 | Unità interna ERST30C-VM2ED Hydrotank M 300 Litri - Profilo e Rank ACS XL - A+ (abbinabile a UE: PUD-SHWM80VAA, PUD-SHWM100VAA, PUD-SHWM120VAA, PUD-SHWM120YAA) | | | | | 12.083,000 |
| 0001005 | Primo avviamento OBBLIGATORIO | | | | | 563,000 |
| SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI IN CLIMI RIGIDI; Gas Refrigerante R32; Riscaldamento acqua; Acqua calda sanitaria; Alimentazione 1e 3 fasi. Alimentazione Booster Heater 1 fase 2kW | | | | | | |
| SISTEMI MINISPLIT - HYDROBOX - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA | | | | | | |
| 0373369 | Unità esterna SUZ-SWM40VA2 | A++ | A+++ | 5,6 | 3,0 | 2.870,000 |
| 0373370 | Unità esterna SUZ-SWM60VA2 | A++ | A+++ | 6 | 5,0 | 3.550,000 |
| 0373371 | Unità esterna SUZ-SWM80VA2 | A++ | A+++ | 6,7 | 6,0 | 5.078,000 |
| 0111411 | Unità esterna SUZ-SWM100VA | A++ | A+++ | 8,1 | 7,5 | 6.172,000 |
| 0659434 | Unità interna ERSD-VM2D HYDROBOX S | | | | | 5.957,000 |
| 0373389 | AC-TH011TK2-E (sonda ACS bollitore) Accessorio necessario per la gestione dell'Acqua Calda Sanitaria con bollitore di altra marca | | | | | 71,400 |
| 0001005 | Primo avviamento OBBLIGATORIO | | | | | 563,000 |
| SOLUZIONE IDEALE PER NUOVI EDIFICI; Gas Refrigerante R32; Riscaldamento acqua; Raffrescamento acqua; Acqua calda sanitaria (opzionale); Alimentazione 1 fase. Alimentazione Booster Heater 2kW | | | | | | |
| SISTEMI SPLIT - HYDROBOX - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA | | | | | | |
| 0233160 | Unità esterna PUHZ-SW75VAA (Alim. 1 fase) | A++ | A++ | 7,1 | 8,0 | 7.284,000 |
| 0233158 | Unità esterna PUHZ-SW100VAA (Alim. 1 fase) | A++ | A++ | 10,0 | 11,2 | 8.423,000 |
| 0233159 | Unità esterna PUHZ-SW100YAA (Alim. 3 fasi) | A++ | A++ | 10,0 | 11,2 | 9.077,000 |
| 0221300 | Unità esterna PUHZ-SW120VHA (Alim. 1 fase) | A++ | A++ | 14,0 | 16,0 | 10.172,000 |
| 0043554 | Unità esterna PUHZ-SW120YHA (Alim. 3 fasi) | A++ | A++ | 14,0 | 16,8 | 10.846,000 |
| 0221302 | Unità esterna PUHZ-SW160YKA (Alim. 3 fasi) | A++ | A++ | 18,0 | 4,56 | 14.547,000 |
| 0221304 | Unità esterna PUHZ-SW200YKA (Alim. 3 fasi) | A++ | A++ | 22,0 | 4,10 | 16.755,000 |
| 0659434 | Unità interna ERSD-VM2D HYDROBOX S (abbinabile a UE: PUHZ-SW75VAA) | | | | | 5.957,000 |
| 0373359 | Unità interna ERSC-VM2D HYDROBOX M (abbinabile a UE: PUHZ-SW100VAA, PUHZ-SW100YAA, PUHZ-SW120VHA, PUHZ-SW120YHA) | | | | | 5.995,000 |
| 0659436 | Unità interna ERSE-MED HYDROBOX L (abbinabile a UE: PUHZ-SW160YKA, PUHZ-SW200YKA) | | | | | 7.731,000 |
| 0373389 | AC-TH011TK2-E (sonda ACS bollitore) Accessorio necessario per la gestione dell'Acqua Calda Sanitaria con bollitore di altra marca | | | | | 71,400 |
| 0001005 | Primo avviamento OBBLIGATORIO | | | | | 563,000 |
| SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI; Gas Refrigerante R410A; Riscaldamento acqua; Raffrescamento acqua; Acqua calda sanitaria (opzionale); Alimentazione 1 o 3 fasi. Alimentazione Booster Heater 2kW (HYDROBOX S e M) | | | | | | |





| POMPE DI CALORE | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|-----------|----------|------------|
| SISTEMI SPLIT ZUBADAN - HYDROBOX - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | CLASSE RISC. | | RESE | | € |
| | | ErP (55°) | ErP (35°) | FREDDO kW | CALDO kW | |
| 0233157 | Unità esterna PUHZ-SHW80VAA (Alim. 1 fase) | A++ | A++ | 7,10 | 8,0 | 9.420,000 |
| 0233155 | Unità esterna PUHZ-SHW112VAA (Alim. 1 fase) | A++ | A++ | 10,00 | 11,20 | 10.442,000 |
| 0233156 | Unità esterna PUHZ-SHW112YAA (Alim. 3 fasi) | A++ | A++ | 10,00 | 11,20 | 11.137,000 |
| 0221297 | Unità esterna PUHZ-SHW140YHA (Alim. 3 fasi) | A++ | A++ | 12,50 | 14,00 | 11.756,000 |
| 0221298 | Unità esterna PUHZ-SHW230YKA2 (Alim. 3 fasi) | A++ | A++ | 20,00 | 23,00 | 22.241,000 |
| 0373359 | Unità interna ERSC-VM2D HYDROBOX M (abbinabile a UE: PUHZ-SHW80VAA, PUHZ-SHW112VAA, PUHZ-SHW112YAA, PUHZ-SHW140YHA) | | | | | 5.995,000 |
| 0659436 | Unità interna ERSE-MED HYDROBOX L (abbinabile a UE: PUHZ-SHW230YKA2) | | | | | 7.731,000 |
| 0373389 | AC-TH011TK2-E (sonda ACS bollitore) Accessorio necessario per la gestione dell'Acqua Calda Sanitaria con bollitore di altra marca | | | | | 71,400 |
| 0001005 | Primo avviamento OBBLIGATORIO | | | | | 563,000 |

SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI IN CLIMI RIGIDI; Gas Refrigerante R410A; Riscaldamento acqua; Raffrescamento acqua; Acqua calda sanitaria (opzionale); Alimentazione 1 o 3 fasi. Alimentazione Booster Heater 2kW (HYDROBOX M)



| | | | | | | |
|---------|--|-----|------|---|-------|------------|
| 0151724 | Unità esterna PUD-SHWM80VAA (Alim. 1 fase) | A++ | A+++ | - | 8,00 | 10.362,000 |
| 0151721 | Unità esterna PUD-SHWM100VAA (Alim. 1 fase) | A++ | A+++ | - | 10,00 | 11.485,000 |
| 0151722 | Unità esterna PUD-SHWM120VAA (Alim. 1 fase) | A++ | A+++ | - | 12,00 | 11.785,000 |
| 0151723 | Unità esterna PUD-SHWM120YAA (Alim. 3 fasi) | A++ | A+++ | - | 12,00 | 12.611,000 |
| 0659434 | Unità interna ERSD-VM2D HYDROBOX S | | | | | 5.957,000 |
| 0373389 | AC-TH011TK2-E (sonda ACS bollitore) Accessorio necessario per la gestione dell'Acqua Calda Sanitaria con bollitore di altra marca | | | | | 71,400 |
| 0001005 | Primo avviamento OBBLIGATORIO | | | | | 563,000 |

SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI IN CLIMI RIGIDI; Gas Refrigerante R32; Riscaldamento acqua; Acqua calda sanitaria (opzionale); Alimentazione 1 o 3 fasi. Alimentazione Booster Heater 2kW



| ECODAN MULTI SPLIT CON MODULO IDRONICO - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|-----|------------|
| 0111409 | Unità esterna ibrida PXZ-4F75VG (Alim. 1 fase) NR. PORTE: 1 Acqua + 3 Aria | A++ | A++ | 7,2 | 8,6 | 6.421,000 |
| 0111410 | Unità esterna ibrida PXZ-5F85VG (Alim. 1 fase) NR. PORTE: 1 Acqua + 4 Aria | A++ | A++ | 8,3 | 9,3 | 8.720,000 |
| 0659434 | Unità interna ERSD-VM2D HYDROBOX S. Alim. Booster Heater 1 fase 2kW | | | | | 5.957,000 |
| 0659428 | Unità interna ERST17D-VM2D Hydrotank S 170 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ | | | | | 9.032,000 |
| 0659431 | Unità interna ERST20C-VM2D Hydrotank M 200 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ | | | | | 10.512,000 |
| 0659430 | Unità interna ERST30D-VM2ED Hydrotank S 300 Litri - Profilo e Rank ACS XL - A+ | | | | | 11.540,000 |
| 0001005 | Primo avviamento OBBLIGATORIO | | | | | 563,000 |

Gas Refrigerante R32; Riscaldamento aria; Raffrescamento aria; Acqua calda sanitaria; Riscaldamento acqua; Alimentazione 1 fase.

Tabella delle combinazioni delle unità interne

| MODELLO | Nr. max Unità Collegabili (escluso Ecodan) | Capacità max collegabile (escluso Ecodan) | Indice Vi max collegabile (escluso Ecodan) | Parete | | | | | | | | | | | | | | | | Pavimento | | | Canalizzata | | | | | | Soffitto pensile | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--|------------------|--------|-----|------|----------------|-----|-----|-----|------------|-----|--------|-----|--------|-----|-------|-----|-----------|------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | | | | Kirigamine Style | | | | Kirigamine Zen | | | | Linea Plus | | | | | | | | | | | Compatta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MSZ-LN | MSZ-EF | | | MSZ-AP | | | | MSZ-AY | | MSZ-BT | | MFZ-KT | | SEZ-M | | | PEAD-M JA* | | PCA-M KA* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 25 | 35 | 50 | 18 | 22 | 25 | 35 | 42 | 50 | 15 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 | 25 | 35 | 42 | 50 | 20 | 25 | 35 | 25 | 35 | 50 | 60 | 71 | 50 | 60 | 71 | 50 | 60 | | | | | |
| | | | | Indice capacità | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 12,2 | 14,9 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,7 | 7,7 | 11,5 | 7,2 | 9,9 | 9,9 | 12,6 | 12,6 | 12,4 | 16,1 | 16,1 | 11,8 | 16,9 | |
| PXZ-4F75VG | 3 | 94 | 26 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PXZ-5F85VG | 4 | 108 | 26 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

*con PEAD-M60/71 JA e PCA-M60 KA non è possibile connettere altre unità

