


UNICO®

La nuova gamma in R32. Perfetto equilibrio tra tecnologia e sostenibilità



Scopri tutte le configurazioni, disegnate e prodotte in Italia, su Olimpiaspplendid.it



| UNICO - SENZA UNITÀ ESTERNA | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------|--------|-------|------------------|-----------|
| UNICO AIR - R410A | | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | CAPACITÀ NOMINALE | | CLASSE | | CODICE FORNITORE | € |
| | | RAFFR. kW | RISC. kW | FREDDO | CALDO | | |
| 0203361 | Unico Air 8 SF (Solo Freddo) | 1,8 | - | A | - | 01503 | 2.143,000 |
| 0203362 | Unico Air 8 HP (Pompa di Calore) | 1,8 | 1,7 | A | A | 01504 | 2.377,000 |
| il più sottile e silenzioso di sempre. SILENT SYSTEM fino al 10% più silenzioso. Tecnologia on-off. | | | | | | | |
| UNICO AIR - R32 | | | | | | | |
| 0470066 | Unico Air 20 SF EVA (Solo Freddo) | 1,7 | - | A | - | 02112 | 2.806,000 |
| 0470065 | Unico Air 20 HP E (Pompa di Calore) | 1,7 | 1,6 | A | A | 02111 | 3.032,000 |
| 0470052 | Unico Air 25 SF EVA (Solo Freddo) | 2,2 | - | A | - | 02094 | 3.024,000 |
| 0470053 | Unico Air 25 HP EVA (Pompa di Calore) | 2,2 | 2,1 | A | A | 02095 | 3.226,000 |
| Il più sottile e silenzioso di sempre. SILENT SYSTEM fino al 10% più silenzioso. Inverter System. | | | | | | | |
| UNICO EDGE - R410A | | | | | | | |
| 0051723 | Unico Edge 30 SF RFA (Solo Freddo) | 2,7 | - | A | - | 02132 | 2.701,000 |
| 0051724 | Unico Edge 30 HP RFA (Pompa di Calore) | 2,7 | 2,5 | A | A | 02133 | 2.919,000 |
| Mai così potente. Fino a 2,7 kW di potenza. Pensato per la climatizzazione degli ambienti più grandi. Tecnologia on-off. | | | | | | | |
| UNICO EDGE - R32 | | | | | | | |
| 0470068 | Unico Edge 30 SF EVA (Solo Freddo) | 2,7 | - | A | - | 02116 | 3.323,000 |
| 0470067 | Unico Edge 30 HP EVA (Pompa di Calore) | 2,7 | 2,4 | A | A | 02115 | 3.558,000 |
| Mai così efficiente, grazie alla tecnologia inverter. INVERTER SYSTEM | | | | | | | |
| UNICO PRO - R32 | | | | | | | |
| 0470014 | Unico Pro 30 HP EVA (pompa di calore) | 2,6 | 1,8 | A+ | A | 01999 | 3.905,000 |
| 0470015 | Unico Pro 35 HP EVA (pompa di calore) | 3,1 | 2,4 | A | A | 02000 | 4.091,000 |
| Il più potente ed efficiente di sempre, con la nuova funzione Silent Mode: fino a -10 dB(A) di pressione sonora. INVERTER SYSTEM | | | | | | | |
| UNICO EASY - R410A | | | | | | | |
| 0536223 | Unico Easy S1 SF (Solo Freddo) | 2,0 | - | A | - | 02037 | 1.561,000 |
| 0031158 | Unico Easy S1 HP (Pompa di Calore) | 2,0 | 1,8 | A | B | 02036 | 1.650,000 |
| La soluzione senza unità esterna a consolle. Tecnologia on-off. PIEDINI D'APPOGGIO. | | | | | | | |
| UNICO TWIN - R410A | | | | | | | |
| 0051725 | Unico Twin Master 30 HP RFA (Pompa di calore) | 2,60 | 2,50 | A | A | 02138 | 3.517,000 |
| 0011139 | Unico Twin - Wall S1 Split (Pompa di calore) | 2,50 | 2,20 | A | - | 01996 | 712,000 |
| Il sistema per climatizzare due ambienti senza unità esterne. All'interno due unità collegate da circuito frigorifero: l'unità UNICO tradizionale e l'unità UNICO WALL. Tecnologia on-off. | | | | | | | |



| UNICO - SENZA UNITÀ ESTERNA | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|----------|--------|-------|------------------|-----------|
| UNICO TOWER - R410A | | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | CAPACITÀ NOMINALE | | CLASSE | | CODICE FORNITORE | € |
| | | RAFFR. kW | RISC. kW | FREDDO | CALDO | | |
| 0470071 | Unico Tower 25 HP RVA | 2,4 | 2,3 | A | A | 02153 | 4.100,000 |

Il climatizzatore senza unità esterna in soli 470 mm di larghezza e 185 mm di profondità

KIT PER UNICO

| CODICE | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | € |
|---------|--|------------------|---------|
| 0034534 | Kit Unico Wi-Fi - Scheda interfaccia Wi-Fi/Bluetooth/Cloud per Unico. Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Twin, Easy) | B1015 | 166,600 |
| 0053690 | Interfaccia seriale per unico - Interfaccia per ricezione comandi wireless (temperatura desiderata, velocità di ventilazione, funzionamento delettore aria e funzione ricambio aria) o mediante contatti (modo funzionamento Raffrescamento o Riscaldamento, velocità di ventilazione). Ingresso contatto presenza o modo Sleep. Uscita allarme in caso di malfunzionamento. Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Twin, Easy SF) | B1014 | 148,800 |
| 0630916 | Comando a parete con alimentazione a batteria, per invio comandi wireless (temperatura desiderata, velocità di ventilazione, funzionamento delettore aria). Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Twin, Easy SF) | B1012 | 214,000 |
| 0053688 | Kit cassaforma per incasso - Fornito per l'installazione rapida e già predisposto con fori per l'installazione del prodotto, compatibile solo con i modelli UNICO AIR. | B0775 | 246,000 |
| 0053689 | Pannello chiusura per struttura ad incasso - Disegnato per mimetizzare completamente il prodotto nell'architettura dell'edificio, compatibile solo con i modelli UNICO AIR. | B0776 | 618,000 |
| 0536109 | Kit griglie unico Ø 160 mm - coppia lange interne Ø 160 mm , coppia di griglie pieghevoli esterne Ø 160 mm, coppia tappi. | B0564 | 95,500 |



PORTATILI DOLCECLIMA

| CODICE | DESCRIZIONE | CAPACITÀ NOMINALE | | CLASSE | | CODICE FORNITORE | € |
|---------|------------------------------|-------------------|----------|--------|-------|------------------|-----------|
| | | RAFFR. kW | RISC. kW | FREDDO | CALDO | | |
| 0149518 | Dolceclima Compact 9 P | 2,34 | - | A | - | 01914 | 771,000 |
| 0470070 | Dolceclima Silent 12 A+ WiFi | 2,7 | - | A+ | - | 02141 | 1.199,000 |
| 0470069 | Dolceclima Silent 10 WiFi | 2,6 | - | A | - | 02140 | 989,000 |
| 0149519 | Dolceclima Air Pro 14 HP | 3,52 | 2,9 | A | A+ | 02029 | 1.392,000 |

DEUMIDIFICATORI

| CODICE | DESCRIZIONE | LITRI GIORNO | CODICE FORNITORE | € |
|---------|-----------------|--------------|------------------|-----------|
| 0470060 | Secco Prof 30 P | 30 | 02106 | 984,000 |
| 0470061 | Secco Prof 40 P | 38 | 02107 | 1.168,000 |

Capacità tanica: 10 l; Comandi digitali; Display LCD; Livello acqua visibile; Allarme tanica piena; Doppia maniglia; Ruote



| TERMINALI B12 | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------|----------|------------------|-----------|
| B12 SL SMART S1 INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER TOTAL FLAT | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | MODELLO | RESE | | CODICE FORNITORE | € |
| | | | FREDDO kW | CALDO kW | | |
| 0463292 | Ventilconvettore ultraslim con motore inverter dal design total flat. Installazione: pavimento, parete e soffitto. (Necessari kit bacinella per installazione a soffitto e kit piedini distanziali). | SL Smart S1 200 DC | 0,81 | 1,05 | 02122 | 645,000 |
| 0463293 | Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. | SL Smart S1 400 DC | 1,73 | 2,31 | 02123 | 717,000 |
| 0463294 | | SL Smart S1 600 DC | 2,53 | 3,12 | 02124 | 832,000 |
| 0463295 | | SL Smart S1 800 DC | 3,27 | 4,10 | 02125 | 1.000,000 |
| 0463296 | | SL Smart S1 1000 DC | 3,77 | 4,67 | 02126 | 1.066,000 |



| B12 AIR SL INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER DAL DESIGN INTEGRALE E MULTISSET CONTROL | | | | | | |
|--|--|------------------|------|------|-------|-----------|
| 0024828 | Ventilconvettore ultraslim con motore inverter dal design integrale (scocca monoblocco), con Multiset Control per tutte le configurazioni (comando TR) e flap in acciaio motorizzato. Installazione: pavimento, parete e soffitto. (Necessari kit bacinella per installazione a soffitto e kit piedini distanziali). | SL Air 200 DCTR | 0,82 | 1,05 | 01851 | 898,000 |
| 0024829 | Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione. | SL Air 400 DCTR | 1,74 | 2,31 | 01852 | 964,000 |
| 0024830 | | SL Air 600 DCTR | 2,54 | 3,12 | 01853 | 1.090,000 |
| 0024831 | | SL Air 800 DCTR | 3,29 | 4,1 | 01854 | 1.259,000 |
| 0024832 | | SL Air 1000 DCTR | 3,78 | 4,67 | 01855 | 1.325,000 |
| 0470040 | | SL Air 1400 DCTR | 4,45 | 5,50 | 02048 | 1.566,000 |
| 0470042 | | SL Air 1600 DCTR | 4,85 | 5,90 | 02050 | 1.651,000 |



| B12 AIR SLR INVERTER - VENTILRADIATORE INVERTER DAL DESIGN INTEGRALE, MULTISSET CONTROL E CON PANNELLO RADIANTE | | | | | | |
|---|---|-------------------|------|------|-------|-----------|
| 0024833 | Ventilradiatore ultraslim con motore inverter dal design integrale (scocca monoblocco), con Multiset Control per tutte le configurazioni (comando TR), flap in acciaio motorizzato e pannello radiante integrato. Installazione: pavimento e parete. Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione. | SLR Air 200 DCTR | 0,82 | 1,05 | 01856 | 1.193,000 |
| 0024837 | | SLR Air 400 DCTR | 1,74 | 2,31 | 01857 | 1.337,000 |
| 0024838 | | SLR Air 600 DCTR | 2,54 | 3,12 | 01858 | 1.542,000 |
| 0024839 | | SLR Air 800 DCTR | 3,29 | 4,10 | 01859 | 1.729,000 |
| 0024840 | | SLR Air 1000 DCTR | 3,78 | 4,67 | 01860 | 1.777,000 |
| 0470044 | | SLR Air 1400 DCTR | 4,45 | 5,50 | 02052 | 1.885,000 |
| 0470046 | | SLR Air 1600 DCTR | 4,85 | 5,90 | 02054 | 2.072,000 |



| B12 WALL SLW INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER A PARETE ALTA CON VALVOLA A DUE VIE E MULTISSET CONTROL | | | | | | |
|---|---|------------------|------|------|-------|-----------|
| 0024822 | Ventilconvettore ultraslim con motore inverter e valvola a due vie, con Multiset Control per tutte le configurazioni (comando TR) e flap in acciaio motorizzato. Installazione: High Wall (parete alta) o Consolle (parete bassa). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione. | SLW 400 DC 2V TR | 1,01 | 1,55 | 01784 | 1.193,000 |
| 0024823 | | SLW 600 DC 2V TR | 1,23 | 2,16 | 01785 | 1.295,000 |
| 0024824 | | SLW 800 DC 2V TR | 1,82 | 2,85 | 01786 | 1.416,000 |



| B12 WALL SLW INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER A PARETE ALTA CON VALVOLA A TRE VIE E MULTISSET CONTROL | | | | | | |
|---|---|------------------|------|------|-------|-----------|
| 0024825 | Ventilconvettore ultraslim con motore inverter e valvola a tre vie, con Multiset Control per tutte le configurazioni (comando TR) e flap in acciaio motorizzato. Installazione: High Wall (parete alta) o Consolle (parete bassa). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione. | SLW 400 DC 3V TR | 1,01 | 1,55 | 01787 | 1.247,000 |
| 0024826 | | SLW 600 DC 3V TR | 1,23 | 2,16 | 01788 | 1.343,000 |
| 0024827 | | SLW 800 DC 3V TR | 1,82 | 2,85 | 01789 | 1.464,000 |

Modelli con comando AR disponibili su richiesta



| B12 SLI INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER AD INCASSO | | | | | | |
|---|---|-------------|------|------|-------|-----------|
| 0053633 | Ventilconvettore con motore inverter ad incasso. Spessore d'incasso a parete di soli 142 mm. Installazione: parete, soffitto. Colore bianco RAL 9010. Climatizza, deumidifica, riscalda e filtra. | SLI 200 DC | 0,82 | 1,05 | 01513 | 512,000 |
| 0053634 | | SLI 400 DC | 1,74 | 2,31 | 01514 | 573,000 |
| 0053635 | | SLI 600 DC | 2,54 | 3,12 | 01515 | 675,000 |
| 0053636 | | SLI 800 DC | 3,29 | 4,10 | 01516 | 795,000 |
| 0053637 | | SLI 1000 DC | 3,78 | 4,67 | 01517 | 892,000 |
| 0470048 | | SLI 1400 DC | 4,45 | 5,50 | 02056 | 1.145,000 |
| 0470049 | | SLI 1600 DC | 4,85 | 5,90 | 02057 | 1.277,000 |

Modelli con comando AR disponibili su richiesta

TERMINALI BI2


KIT COMANDI E IDRAULICI PER BI2

| CODICE | DESCRIZIONE | COMPATIBILE CON | CODICE FORNITORE | € |
|---------|--|--|------------------|---------|
| 0470082 | Kit comando elettronico per remotizzazione 0-10V o contatti per Bi2 inverter. (Venduto separatamente) | Bi2 SL Smart S1 DC; Bi 2 SLI | B0873 | 174,700 |
| 0470081 | Comando touch flat a bordo macchina per modelli DC. Display retro illuminato con visualizzazione temperatura desiderata, pulsanti real-touch, selezione modo di funzionamento e velocità di ventilazione, funzione sonda di minima acqua. Telecomando fornito di serie. (Venduto separatamente) | | B0872 | 180,700 |
| 0203370 | Kit controllo remoto a muro cronotermostato LCD (in abbinamento a comando Slave: TR e B0872) | Bi2 SLI; | B0736 | 192,800 |
| 0463278 | Kit termostato parete touch a contatti (in abbinamento a comando Slave: AR e B0873) | Bi2 SL Smart S1 DC; Bi2 Air; Bi2 Wall | B0921 | 180,700 |
| 0535957 | Kit gruppo valvola a 2 vie manuale per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW) | | B0205 | 80,700 |
| 0013378 | Kit gruppo valvole a 2 vie con attuatore termoelettrico a 4 fili per tutti i modelli Bi2 | | B0832 | 183,100 |
| 0013380 | Kit gruppo valvole a 3 vie con attuatore termoelettrico a 4 fili per tutti i modelli Bi2 | | B0834 | 265,000 |
| 0535893 | Kit coppia adattatori 3/4 Eurocono - 3/4" per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW) | | B0201 | 34,930 |
| 0535892 | Kit coppia adattatori 3/4 Eurocono - 1/2" (per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW) | | B0200 | 32,520 |

KIT INSTALLAZIONE AD INCASSO PER BI2 SLI - SOLO PER INSTALLAZIONE VERTICALE



| CODICE | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | € |
|---------|--|------------------|---------|
| 0631000 | Kit struttura per installazione per SLI 200 | B0568 | 122,900 |
| 0631001 | Kit struttura per installazione per SLI 400 | B0569 | 133,700 |
| 0631002 | Kit struttura per installazione per SLI 600 | B0570 | 145,800 |
| 0631003 | Kit struttura per installazione per SLI 800 | B0571 | 203,000 |
| 0631004 | Kit struttura per installazione per SLI 1000 | B0572 | 179,500 |
| 0470099 | Kit struttura per installazione per SLI 1400 e SLI 1600 | B0894 | 316,000 |
| 0463287 | Pannello di chiusura incasso per SLI 200 RAL 9003 | B0955 | 383,000 |
| 0463288 | Pannello di chiusura incasso per SLI 400 RAL 9003 | B0956 | 406,000 |
| 0463289 | Pannello di chiusura incasso per SLI 600 RAL 9003 | B0957 | 441,000 |
| 0463290 | Pannello di chiusura incasso per SLI 800 RAL 9003 | B0958 | 483,000 |
| 0463291 | Pannello di chiusura incasso per SLI 1000-1400-1600 RAL 9003 | B0959 | 506,000 |



KIT ESTETICI

| | | | |
|---------|--|-------|---------|
| 0463280 | Kit piedini estetici colore bianco RAL 9003 per Bi2 Smart S1 (SL) | B0937 | 98,800 |
| 0024854 | Kit piedini estetici colore bianco RAL 9003 per Bi2 Air (SL e SLR) | B0853 | 98,800 |
| 0535866 | *Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 200 e SL Air 200 | B0520 | 74,700 |
| 0535867 | *Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 400 SL Air 400 | B0521 | 83,200 |
| 0535868 | *Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 600 e SL Air 600 | B0522 | 90,400 |
| 0535869 | *Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 800 e SL Air 800 | B0523 | 115,700 |
| 0535865 | *Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 1000 e SL Air 1000 | B0524 | 130,100 |
| 0470087 | *Kit Bacinella raccolta condensa per SL Air 1400 | B0878 | 145,800 |
| 0470088 | *Kit Bacinella raccolta condensa per SL Air 1600 | B0879 | 159,000 |

* Obbligatorio per installazione orizzontale.