


PLASSON®



#plassonnonperdemail



sinergicasdesign.it

SEGUICI SU



PLASSON Italia Srl - Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) - Centralino 0143 60991 - info@plasson.it - SERVIZIO CLIENTI 0143 6099610 - UFFICIO TECNICO 0143 6099630

www.plasson.it



RACCORDI A COMPRESSIONE								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533150	10	400	7010 - Manicotto	16	16	070106016	NR	4,648
0533151•	10	200		16	20	070100020	NR	6,471
0533152•	10	180		16	25	070100025	NR	7,681
0533153•	5	100		16	32	070100032	NR	9,843
0533154•	1	75		16	40	070100040	NR	16,100
0533155•	1	45		16	50	070100050	NR	21,930
0533156•	1	30		16	63	070100063	NR	30,450
0533524•	1	16		16	75	870100075	NR	57,400
0533525	1	8		16	90	870100090	NR	71,000
0533526	1	5		16	110	870100110	NR	151,800
0533157	1	3	16	125	070100125	NR	259,000	
0310330	1	2	16	160	0701061600A	NR	a richiesta	
0533203▫	10	220	7040 - Ti a 90°	16	16	070406016	NR	6,080
0533204•	10	120		16	20	070400020	NR	8,384
0533205•	5	100		16	25	070400025	NR	11,180
0533206•	5	60		16	32	070400032	NR	14,350
0533207•	1	40		16	40	070400040	NR	23,710
0533208•	1	25		16	50	070400050	NR	32,050
0533209•	1	16		16	63	070400063	NR	45,550
0533544	1	7		16	75	870400075	NR	79,200
0533545	1	5		16	90	870400090	NR	109,700
0533546▫	1	2		16	110	870400110	NR	214,000
0533217▫	10	350	7050 - Gomito a 90°	16	16	070506016	NR	5,025
0533218•	10	200		16	20	070500020	NR	6,471
0533219•	10	150		16	25	070500025	NR	7,825
0533220•	5	100		16	32	070500032	NR	9,673
0533221•	1	60		16	40	070500040	NR	17,000
0533222•	1	35		16	50	070500050	NR	23,710
0533223•	1	24		16	63	070500063	NR	28,730
0533547	1	12		16	75	870500075	NR	55,800
0533548	1	8		16	90	870500090	NR	69,200
0533549	1	4		16	110	870500110	NR	143,300
0533441•	10	350	7850 - Gomito a 90° filettato maschio	16	20 x 1/2"	078500020005	NR	4,166
0533442	10	300		16	20 x 3/4"	078500020007	NR	4,166
0533443▫	10	240		16	25 x 1/2"	078500025005	NR	5,077
0533444•	10	250		16	25 x 3/4"	078500025007	NR	5,077
0533445	10	240		16	25 x 1"	078500025010	NR	5,077
0533446•	5	140		16	32 x 1"	078500032010	NR	6,692
0533447	1	90		16	40 x 1"	078500040010	NR	10,670
0533448•	1	90		16	40 x 1.1/4"	078500040013	NR	10,670
0533449	1	80		16	40 x 1.1/2"	078500040015	NR	10,670
0533450	1	55		16	50 x 1"	078500050010	NR	13,730
0533451▫	1	55		16	50 x 1.1/4"	078500050013	NR	13,730
0533452•	1	55		16	50 x 1.1/2"	078500050015	NR	14,570
0636200	1	55		16	50 x 2"	078500050020	NR	14,570
0533453	1	35		16	63 x 1.1/4"	078500063013	NR	20,290
0533454	1	35		16	63 x 1.1/2"	078500063015	NR	20,290
0533455•	1	35		16	63 x 2"	078500063020	NR	20,290
0533587•	1	18		16	75 x 2.1/2"	878500075025	NR	42,930
0533588	1	18		16	75 x 3"	878500075030	NR	42,930
0533589	1	12		16	90 x 3"	878500090030	NR	53,900
0533590▫	1	6	16	110 x 4"	878500110040	NR	104,700	





RACCORDI A COMPRESSIONE								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533281 [□]	10	500	7150 - Gomito a 90° filettato femmina	16	16 x 1/2"	071506016005	NR	3,840
0533282 [●]	10	350		16	20 x 1/2"	071500020005	NR	4,791
0533283	10	300		16	20 x 3/4"	071500020007	NR	4,791
0533284	10	250		16	25 x 1/2"	071500025005	NR	5,989
0533285 [●]	10	250		16	25 x 3/4"	071500025007	NR	5,989
0533286	10	220		16	25 x 1"	071500025010	NR	5,989
0533287	5	150		16	32 x 3/4"	071500032007	NR	7,108
0533288 [●]	5	150		16	32 x 1"	071500032010	NR	7,108
0533289	5	120		16	32 x 1.1/4"	071500032013	NR	10,260
0533290	1	100		16	40 x 1"	071500040010	NR	14,010
0533291 [●]	1	90		16	40 x 1.1/4"	071500040013	NR	14,010
0533292 [□]	1	80		16	40 x 1.1/2"	071500040015	NR	14,010
0533293	1	65		16	40 x 2"	071500040020	NR	14,400
0533294 [□]	1	70		16	50 x 1"	071500050010	NR	18,660
0533295	1	60		16	50 x 1.1/4"	071500050013	NR	18,660
0533296 [●]	1	60		16	50 x 1.1/2"	071500050015	NR	18,660
0533297	1	45		16	50 x 2"	071500050020	NR	18,660
0533298	1	35		16	63 x 1.1/4"	071500063013	NR	25,300
0533299	1	35		16	63 x 1.1/2"	071500063015	NR	25,300
0533300 [●]	1	35		16	63 x 2"	071500063020	NR	25,300
0533560	1	20	16	75 x 2"	871500075020	NR	45,810	
0533561	1	18	16	75 x 2.1/2"	871500075025	NR	45,810	
0533562	1	18	16	75 x 3"	871500075030	NR	45,810	
0533257	10	240	7140 - Ti a 90° con derivazione filettata femmina	16	16 x 1/2" x 16	071406016005	NR	5,025
0533258 [□]	10	240		16	16 x 3/4" x 16	071406016007	NR	5,025
0533259 [●]	10	180		16	20 x 1/2" x 20	071400020005	NR	6,692
0533260	10	180		16	20 x 3/4" x 20	071400020007	NR	6,692
0533262 [□]	5	140		16	25 x 1/2" x 25	071400025005	NR	8,645
0533263 [●]	5	140		16	25 x 3/4" x 25	071400025007	NR	8,645
0533264	5	100		16	25 x 1" x 25	071400025010	NR	9,478
0533267	5	80		16	32 x 3/4" x 32	071400032007	NR	11,180
0533268 [●]	5	80		16	32 x 1" x 32	071400032010	NR	11,180
0533269	5	60		16	32 x 1.1/4" x 32	071400032013	NR	14,010
0533270	5	60		16	32 x 1.1/2" x 32	071400032015	NR	14,400
0533272	1	60		16	40 x 1" x 40	071400040010	NR	20,290
0533273 [●]	1	55		16	40 x 1.1/4" x 40	071400040013	NR	20,290
0533274	1	50		16	40 x 1.1/2" x 40	071400040015	NR	21,930
0533275	1	45		16	40 x 2" x 40	071400040020	NR	23,080
0533276 [□]	1	36		16	50 x 1.1/2" x 50	071400050015	NR	26,980
0533277	1	30		16	50 x 2" x 50	071400050020	NR	30,450
0533278	1	20		16	63 x 1.1/4" x 63	071400063013	NR	40,570
0533279	1	20		16	63 x 1.1/2" x 63	071400063015	NR	40,570
0533280 [□]	1	20		16	63 x 2" x 63	071400063020	NR	38,860
0533555	1	9		16	75 x 2" x 75	871400075020	NR	67,200
0533556 [□]	1	9		16	75 x 2.1/2" x 75	871400075025	NR	67,200
0533557	1	9		16	75 x 3" x 75	871400075030	NR	67,200
0533558	1	7		16	90 x 3" x 90	871400090030	NR	104,100
0533559 [□]	1	4		6	110 x 4" x 110	871400110040	NR	157,200





RACCORDI A COMPRESSIONE								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533245	10	350	7120 - Fine linea	16	20	071200020	NR	4,517
0533246•	10	250		16	25	071200025	NR	4,791
0533247•	5	180		16	32	071200032	NR	5,872
0533248▯	1	110		16	40	071200040	NR	9,843
0533249▯	1	75		16	50	071200050	NR	14,570
0533250	1	45		16	63	071200063	NR	19,870
0533552	1	28		16	75	871200075	NR	47,240
0533553	1	16		16	90	871200090	NR	54,000
0533554	1	10		16	110	871200110	NR	116,400
0533159	10	600		7020 - Raccordo maschio	16	16 x 3/8"	0702060160030A	NR
0533160	10	500	16		16 x 1/2"	070206016005	NR	3,085
0533161	10	500	16		16 x 3/4"	070206016007	NR	3,085
0533162•	10	350	16		20 x 1/2"	070200020005	NR	3,697
0533163	10	350	16		20 x 3/4"	070200020007	NR	3,697
0533164▯	10	350	16		20 x 1"	070200020010	NR	3,932
0533165	10	250	16		25 x 1/2"	070200025005	NR	4,166
0533166•	10	250	16		25 x 3/4"	070200025007	NR	4,166
0533167	10	250	16		25 x 1"	070200025010	NR	4,166
0533168	5	150	16		32 x 3/4"	070200032007	NR	5,481
0533169•	5	150	16		32 x 1"	070200032010	NR	5,481
0533170	5	150	16		32 x 1.1/4"	070200032013	NR	5,989
0533171	5	140	16		32 x 1.1/2"	070200032015	NR	6,627
0533172	1	110	16		40 x 1"	070200040010	NR	9,934
0533173•	1	110	16		40 x 1.1/4"	070200040013	NR	9,934
0533174	1	100	16		40 x 1.1/2"	070200040015	NR	9,934
0533175	1	100	16		40 x 2"	070200040020	NR	10,420
0533176	1	70	16		50 x 1"	070200050010	NR	13,130
0533177	1	70	16		50 x 1.1/4"	070200050013	NR	13,130
0533178•	1	70	16		50 x 1.1/2"	070200050015	NR	13,130
0533179	1	65	16		50 x 2"	070200050020	NR	13,130
0533180	1	48	16		63 x 1.1/4"	070200063013	NR	18,660
0533181	1	48	16		63 x 1.1/2"	070200063015	NR	18,660
0533182•	1	48	16		63 x 2"	070200063020	NR	18,660
0533183	1	45	16		63 x 2.1/2"	070200063025	NR	18,660
0533527▯	1	28	16		75 x 2"	870200075020	NR	37,190
0533528▯	1	28	16		75 x 2.1/2"	870200075025	NR	37,190
0533529	1	25	16		75 x 3"	870200075030	NR	37,190
0533530	1	16	16		90 x 2"	870200090020	NR	43,870
0533531	1	16	16		90 x 2.1/2"	870200090025	NR	43,870
0533532	1	16	16	90 x 3"	870200090030	NR	43,870	
0533533	1	12	16	90 x 4"	870200090040	NR	52,500	
0533534	1	8	16	110 x 2"	870200110020	NR	86,600	
0533535	1	8	16	110 x 3"	870200110030	NR	86,600	
0533536	1	8	16	110 x 4"	870200110040	NR	86,600	
0533184▯	10	500	7030 - Raccordo femmina	16	16 x 1/2"	070306016005	NR	2,890
0533185	10	500		16	16 x 3/4"	070306016007	NR	2,890
0533186•	10	350		16	20 x 1/2"	070300020005	NR	3,932
0533187	10	350		16	20 x 3/4"	070300020007	NR	3,932
0533188	10	300		16	20 x 1"	070300020010	NR	4,166
0533189•	10	250		16	25 x 3/4"	070300025007	NR	4,648
0533190	10	250		16	25 x 1"	070300025010	NR	4,648
0533191	5	150		16	32 x 3/4"	070300032007	NR	5,872
0533192•	5	150		16	32 x 1"	070300032010	NR	5,872



RACCORDI A COMPRESSIONE								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533193	5	140	7030 - Raccordo femmina	16	32 x 1.1/4"	070300032013	NR	8,306
0533194 [□]	1	110		16	40 x 1"	070300040010	NR	10,260
0533195 [●]	1	110		16	40 x 1.1/4"	070300040013	NR	10,260
0533196	1	100		16	40 x 1.1/2"	070300040015	NR	10,260
0533197	1	75		16	50 x 1.1/4"	070300050013	NR	13,950
0533198 [●]	1	70		16	50 x 1.1/2"	070300050015	NR	13,950
0533199 [□]	1	70		16	50 x 2"	070300050020	NR	13,950
0533200	1	48		16	63 x 1.1/4"	070300063013	NR	19,690
0533201	1	48		16	63 x 1.1/2"	070300063015	NR	19,690
0533202 [●]	1	48		16	63 x 2"	070300063020	NR	19,690
0533537	1	27		16	75 x 2"	870300075020	NR	38,790
0533538 [●]	1	27		16	75 x 2.1/2"	870300075025	NR	38,790
0533539	1	14		16	90 x 2"	870300090020	NR	45,550
0533540	1	14		16	90 x 3"	870300090030	NR	45,550
0533541	1	12		6	90 x 4"	870300090040	NR	50,200
0533542	1	8		16	110 x 3"	870300110030	NR	108,100
0533543	1	8		6	110 x 4"	870300110040	NR	108,100



PRESE A STAFFA								
0532918	1	400	6076 - Presa a staffa con rinforzo inox	12,5	20 x 1/2"	160760020005	NR	4,739
0532919 [●]	1	300		12,5	25 x 1/2"	160760025005	NR	4,739
0532920 [□]	1	300		12,5	25 x 3/4"	160760025007	NR	4,739
0532921 [●]	1	150		12,5	32 x 1/2"	160760032005	NR	5,142
0532922 [●]	1	150		12,5	32 x 3/4"	160760032007	NR	5,142
0532923 [□]	1	150		12,5	32 x 1"	160760032010	NR	5,142
0532924 [□]	1	150		12,5	40 x 1/2"	160760040005	NR	5,624
0532925 [□]	1	150		12,5	40 x 3/4"	160760040007	NR	5,624
0532926	1	150		12,5	40 x 1"	160760040010	NR	5,624
0532927 [□]	1	100		12,5	50 x 1/2"	160760050005	NR	6,627
0532928 [□]	1	100		12,5	50 x 3/4"	160760050007	NR	6,627
0532929 [●]	1	100		12,5	50 x 1"	160760050010	NR	6,627
0532930	1	100		12,5	50 x 1.1/4"	160760050013	NR	6,900
0532931 [□]	1	70		12,5	63 x 1/2"	160760063005	NR	7,825
0532932 [□]	1	70		12,5	63 x 3/4"	160760063007	NR	7,825
0532933 [●]	1	70		12,5	63 x 1"	160760063010	NR	7,825
0532934	1	70		12,5	63 x 1.1/4"	160760063013	NR	7,825
0532935	1	60		12,5	63 x 1.1/2"	160760063015	NR	7,825
0532936	1	60		12,5	75 x 1/2"	160760075005	NR	9,765
0532937	1	55		12,5	75 x 3/4"	160760075007	NR	9,765
0532938	1	55		10	75 x 1"	160760075010	NR	9,765
0532939	1	55		10	75 x 1.1/4"	160760075013	NR	9,765
0532940 [□]	1	50		10	75 x 1.1/2"	160760075015	NR	9,765
0532941	1	50		10	75 x 2"	160760075020	NR	9,765
0532942	1	45		12,5	90 x 1/2"	160760090005	NR	11,180
0532943	1	45		12,5	90 x 3/4"	160760090007	NR	11,180
0532944	1	45		10	90 x 1"	160760090010	NR	11,180
0532945	1	40		10	90 x 1.1/4"	160760090013	NR	11,180
0532946	1	40		10	90 x 1.1/2"	160760090015	NR	11,180
0532947	1	40		10	90 x 2"	160760090020	NR	11,180
0532948	1	45		12,5	110 x 1/2"	160760110005	NR	12,480
0532949	1	38		12,5	110 x 3/4"	160760110007	NR	12,480
0532950	1	36	10	110 x 1"	160760110010	NR	12,480	
0532951	1	36	10	110 x 1.1/4"	160760110013	NR	12,480	
0532952	1	36	10	110 x 1.1/2"	160760110015	NR	12,480	



PRESE A STAFFA								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0532953	1	30	6076 - Presa a staffa con rinforzo inox	10	110 x 2"	160760110020	NR	12,480
0532954	1	30		12,5	125 x 3/4"	160760125007	NR	16,930
0532955	1	30		10	125 x 1"	160760125010	NR	16,930
0532956	1	30		10	125 x 1.1/4"	160760125013	NR	16,930
0532957	1	30		10	125 x 1.1/2"	160760125015	NR	16,930
0532958	1	25		10	125 x 2"	160760125020	NR	16,930
0532959	1	24		10	140 x 1"	160760140010	NR	24,900
0532960	1	24		10	140 x 1.1/4"	160760140013	NR	24,900
0532961	1	24		10	140 x 1.1/2"	160760140015	NR	24,900
0532962	1	20		10	140 x 2"	160760140020	NR	24,900
0532963	1	20		10	160 x 1"	160760160010	NR	35,290
0532964	1	20		10	160 x 1.1/4"	160760160013	NR	35,290
0532965	1	20		10	160 x 1.1/2"	160760160015	NR	35,290
0532966	1	20		10	160 x 2"	160760160020	NR	35,290
0532967	1	16		10	180 x 1"	160760180010	NR	58,800
0532970	1	16		10	180 x 2"	160760180020	NR	58,800



MANICOTTO UNIVERSALE MULTIMATERIALE								
0292130	1	120	10761 - Manicotto universale multimateriale URC	16	14 ÷ 18	176100014018	NR	59,800
0313144	1	90		16	19 ÷ 22	176100019022	NR	63,700
0160102	1	56		16	24 ÷ 28	176100024028	NR	68,700
0160103	1	40		16	31 ÷ 35	176100031035	NR	83,900
0160104	1	30		16	40 ÷ 43	176100040043	NR	103,000
0160105	1	20		16	48 ÷ 51	176100048051	NR	123,400
0160106	1	10		16	60 ÷ 64	176100060064	NR	164,500



RACCORDI ELETTROSALDABILI								
0533907	1	480	49110 - Manicotto riduzione SDR 7,4 ÷ 11 Fino a Ø 75x63 SDR 7,4 ÷ 17 Oltre	16	25 x 20	491104025020	NR	20,520
0533908	1	360		16	32 x 20	491104032020	NR	20,690
0533909	1	360		16	32 x 25	491104032025	NR	20,690
0292181	1	200		16	40 x 20	491104040020	NR	32,450
0533910	1	200		16	40 x 25	491104040025	NR	33,230
0533911	1	160		16	40 x 32	491104040032	NR	33,230
0533912	1	160		16	50 x 25	491104050025	NR	39,090
0533913	1	128		16	50 x 32	491104050032	NR	39,090
0533914	1	128		16	50 x 40	491104050040	NR	42,430
0533915	1	96		16	63 x 32	491104063032	NR	47,520
0533916	1	96		16	63 x 40	491104063040	NR	47,520
0533917	1	80		16	63 x 50	491104063050	NR	47,520
0533918	1	65		16	75 x 63	491104075063	NR	55,200
0533919	1	54		16	90 x 50	491104090050	NR	72,900
0533920	1	44		16	90 x 63	491104090063	NR	72,900
0533921	1	41		16	90 x 75	491104090075	NR	74,900
0533922	1	32		16	110 x 63	491104110063	NR	103,400
0533923	1	23		16	110 x 90	491104110090	NR	103,400
0533924	1	18		16	125 x 90	491104125090	NR	135,900
0533925	1	18		16	125 x 110	491104125110	NR	147,600
0533926	1	12		16	160 x 90	491104160090	NR	207,000
0533927	1	12		16	160 x 110	491104160110	NR	209,000
0533928	1	6	16	160 x 125	491104160125	NR	210,000	
0533929	1	6	16	180 x 125	491104180125	NR	268,000	



RACCORDI ELETROSALDABILI								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533713	1	440	49010 - Manicotto	16	20	490104020	NR	12,410
0533714•	1	360	ø 400÷800	16	25	490104025	NR	13,230
0533715•	1	256	Saldabili con saldatrici munite di lettore ottico di codice a barre	16	32	490104032	NR	12,800
0533716•	1	200	disponibili a richiesta fino al Ø 1000	16	40	490104040	NR	13,060
0533717•	1	132		16	50	490104050	NR	19,600
0533718•	1	72		16	63	490104063	NR	21,050
0533719•	1	60		16	75	490104075	NR	32,650
0533720•	1	38		16	90	490104090	NR	38,280
0533721•	1	23		16	110	490104110	NR	47,710
0533722 ²	1	18		16	125	490104125	NR	67,100
0533723	1	12		16	140	490104140	NR	78,900
0606072	1	6		16	160	490104160N	NR	75,700
0533727	1	5		16	180	490104180N	NR	105,000
0533728	1	4		16	200	490104200N	NR	146,000
0533730	1	4		16	225	490104225N	NR	177,100
0533732	1	2		16	250	490104250	NR	280,000
0533733	1	1		16	280	490104280	NR	381,000
0533734	1	1		16	315	490104315	NR	429,000
0533735	1	1		16	355	490104355	NR	736,000
0533736	1	1		16	400	490103400	NR	934,000
0533737	1	1		16	450	490103450	NR	1.309,000
0533738	1	1		16	500	490103500	NR	2.403,000
0533739	1	1		16	560	490103560	NR	3.555,000
0485205	1	1		16	630	490103630N	NR	3.830,000
0636294	1	1		16	710	490103710	NR	5.544,000
0160137	1	1		16	800	490103800	NR	8.904,000
0313142	1	1		16	900	490103900	NR	16.499,000
0533839	1	320	49050 - Gomito 90°	16	20	490504020	NR	34,490
0533840•	1	320	SDR 7,4 ÷ 11	16	25	490504025	NR	36,080
0533841•	1	192	Fino a Ø 32	16	32	490504032	NR	34,360
0533842•	1	120	SDR 7,4 ÷ 17	16	40	490504040	NR	38,280
0533843•	1	72	oltre	16	50	490504050	NR	53,900
0533844•	1	40		16	63	490504063	NR	55,500
0533845•	1	33		16	75	490504075	NR	78,700
0533846•	1	19		16	90	490504090	NR	95,500
0533847•	1	9		16	110	490504110	NR	147,500
0533848	1	7		16	125	490504125	NR	193,800
0533849	1	4		16	140	490504140	NR	249,000
0533850	1	3		16	160	490504160	NR	270,000
0533851	1	2		16	180	490504180	NR	369,000
0533852	1	1		16	200	490504200	NR	610,000
0533853	1	1		16	225	490504225	NR	724,000
0533854	1	1		16	250	490504250	NR	904,000
0533886•	1	240	49060 - Gomito 45°	16	32	490604032	NR	36,780
0533887 ²	1	160	SDR 7,4 ÷ 11	16	40	490604040	NR	38,280
0533888 ²	1	96	Ø 32	16	50	490604050	NR	53,900
0533889•	1	60	SDR 7,4 ÷ 17	16	63	490604063	NR	55,500
0533890	1	40	dal Ø 40 al Ø 250	16	75	490604075	NR	78,700
0533891•	1	22		16	90	490604090	NR	95,500
0533892 ²	1	12		16	110	490604110	NR	141,800
0533893	1	8		16	125	490604125	NR	199,500
0533894	1	5		16	140	490604140	NR	249,000
0533895	1	4		16	160	490604160	NR	270,000





RACCORDI ELETTROSALDABILI								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533896	1	2	49060 - Gomito 45°	16	180	490604180	NR	369,000
0533897	1	1	SDR 7,4 ÷ 11	16	200	490604200	NR	610,000
0533898	1	1	Ø 32	16	225	490604225	NR	724,000
0533899	1	1	SDR 7,4 ÷ 17 dal Ø 40 al Ø 250	16	250	490604250	NR	904,000
0533785	1	260	49040 - T a 90°	16	20 x 20 x 20	490404020	NR	37,550
0533786	1	168	SDR 7,4 ÷ 11	16	25 x 25 x 25	490404025	NR	38,500
0533787	1	144	Fino a Ø 32	16	32 x 32 x 32	490404032	NR	39,920
0533788	1	96	SDR 7,4 ÷ 17	16	40 x 40 x 40	490404040	NR	52,600
0533789	1	56	oltre	16	40 x 40 x 40	490404040	NR	52,600
0533790	1	32	Per Ø140	16	50 x 50 x 50	490404050	NR	59,100
0533791	1	26	vedi art. 49047	16	63 x 63 x 63	490404063	NR	63,400
0533792	1	15	(da combinare con articolo 49010)	16	75 x 75 x 75	490404075	NR	94,100
0533793	1	8		16	90 x 90 x 90	490404090	NR	109,300
0533794	1	4		16	110 x 110 x 110	490404110	NR	156,600
0533795	1	3		16	125 x 125 x 125	490404125	NR	210,000
0533796	1	1		16	160 x 160 x 160	490404160	NR	341,000
0533797	1	1		16	180 x 180 x 180	490404180	NR	452,000
0533798	1	1		16	200 x 200 x 200	490404200	NR	579,000
0533799	1	1		16	225 x 225 x 225	490404225	NR	667,000
0533799	1	1		16	250 x 250 x 250	490404250	NR	865,000



RACCORDI ELETTROSALDABILI DI TRANSIZIONE

0534147	1	200	49210 - Manicotto	16	20 x 1/2"	492104020005	NR	61,200
0534148	1	150	PE/ottone	16	25 x 3/4"	492104025007	NR	62,900
0534149	1	100	con filetto maschio	16	32 x 1/2"	492104032005	NR	64,800
0534150	1	100	SDR 7,4 ÷ 11 fino al Ø 50 x 1 1/2	16	32 x 3/4"	492104032007	NR	64,800
0534151	1	100	SDR 7,4 ÷ 17 oltre	16	32 x 1"	492104032010N	NR	64,800
0534151	1	100	Altri Ø disponibili a richiesta	16	32 x 1"	492104032010N	NR	64,800
0534155	1	72		16	40 x 1.1/4"	492104040013N	NR	85,300
0534160	1	49		16	50 x 1.1/2"	492104050015N	NR	93,800
0534163	1	30		16	63 x 1.1/2"	492104063015	NR	137,400
0534164	1	28		16	63 x 2"	492104063020N	NR	133,100
0534165	1	16		16	75 x 2"	492104075020	NR	209,000
0534166	1	16		16	75 x 2.1/2"	492104075025	NR	202,000
0160455	1	16		16	90 x 2"	492104090020N	NR	260,000
0534224	1	200	49310 - Manicotto	16	20 x 1/2"	493104020005	NR	65,100
0534225	1	150	PE/ottone	16	25 x 3/4"	493104025007	NR	68,000
0534226	1	100	con filetto femmina	16	32 x 3/4"	493104032007	NR	83,100
0534227	1	90	SDR 7,4 ÷ 11 fino al Ø 50 x 1 1/2	16	32 x 1"	493104032010N	NR	74,200
0534227	1	90	SDR 7,4 ÷ 17 oltre	16	32 x 1"	493104032010N	NR	74,200
0534228	1	54	Altri Ø disponibili a richiesta	16	40 x 1"	493104040010	NR	102,800
0534229	1	54		16	40 x 1 1/4"	493104040013	NR	94,700
0534231	1	48		16	50 x 1.1/2"	493104050015	NR	111,700
0534233	1	24		16	63 x 1.1/2"	493104063015	NR	146,700
0534234	1	30		16	63 x 2"	493104063020N	NR	135,600
0534235	1	160	49350 - Gomito 90°	16	20 x 1/2"	493504020005	NR	81,200
0534236	1	120	PE/ottone	16	25 x 3/4"	493504025007	NR	84,000
0534237	1	96	con filetto femmina	16	32 x 1"	493504032010N	NR	97,300
0534238	1	48	SDR 7,4 ÷ 11 fino al Ø 50 x 1 1/2	16	40 x 1"	493504040010	NR	119,800
0534238	1	48	SDR 7,4 ÷ 17 oltre	16	40 x 1"	493504040010	NR	119,800
0534239	1	48	Altri Ø disponibili a richiesta	16	40 x 1.1/4"	493504040013	NR	119,400
0534241	1	48		16	50 x 1.1/2"	493504050015	NR	129,400
0534243	1	24		16	63 x 1.1/2"	493504063015	NR	184,200
0534244	1	24		16	63 x 2"	493504063020N	NR	187,500





RACCORDI DI TRANSIZIONE								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0534375•	1	30	49477 - Raccordo di transizione lato acciaio filettato - codolo SDR 11	16	25 x 3/4"	494770250075	NR	39,000
0534376•	1	20		16	32 x 1"	494770320105	NR	41,240
0534377•	1	15		16	40 x 1.1/4"	494770400135	NR	45,640
0534378▷	1	15		16	50 x 1.1/2"	494770500155	NR	53,000
0534379▷	1	10		16	63 x 2"	494770630205	NR	66,300
0534380	1	8		16	75 x 2.1/2"	494770750255	NR	153,600
0534381	1	4		16	90 x 3"	494770900305	NR	188,300
0534382▷	1	4		16	110 x 4"	494771100405	NR	227,000
0534383	1	4		16	125 x 4"	494771250405	NR	253,000
0534370•	5	30	49477 S - Raccordo di transizione Smartfit acciaio interamente sovrastampato per iniezione e filettato codolo SDR 11 disponibili a richiesta fino al Ø 125 x 4"	16	25 x 3/4"	49477S0250075	NR	33,020
0534371•	5	20		16	32 x 1"	49477S0320105	NR	37,250
0534372•	5	15		16	40 x 1.1/4"	49477S0400135	NR	44,480
0534373	5	15		16	50 x 1.1/2"	49477S0500155	NR	50,100
0534374	5	10		16	63 x 2"	49477S0630205	NR	61,600
0534361	10	10	49477 LR - Raccordo di transizione curvo acciaio rivestito PE e filettato - codolo SDR 11	16	25 x 3/4"	49477LR0250075	NR	85,400
0534362•	10	10		16	32 x 1"	49477LR0320105	NR	100,500
0534363	6	6		16	40 x 1.1/4"	49477LR0400135	NR	118,400
0534364	6	6		16	50 x 1.1/2"	49477LR0500155	NR	142,100
0534365	4	4		16	63 x 2"	49477LR0630205	NR	186,900
0534208	2	50	49277 CU - Raccordo di transizione lato rame a saldare	16	25 x 15	49277CU025015	NR	48,520
0534209	2	50		16	25 x 18	49277CU025018	NR	51,600
0534210•	2	40		16	25 x 22	49277CU025022	NR	58,500
0534211•	2	40		16	32 x 22	49277CU032022	NR	58,500
0534212•	2	30		16	32 x 28	49277CU032028	NR	69,600
0534213	2	30		16	40 x 28	49277CU040028	NR	69,600
0534259▷	1	50	49367 - Adattatore di transizione, filettato maschio Interno totalmente rivestito in PE, l'ottone non entra in contatto con l'acqua	16	20 x 1/2"	VA49367020005	NR	16,900
0534260•	1	50		16	25 x 3/4"	VA49367025007	NR	21,430
0534261•	1	40		16	32 x 1"	VA49367032010	NR	27,290
0534262•	1	25		16	40 x 1.1/4"	VA49367040013	NR	37,940
0534263▷	1	20		16	50 x 1.1/2"	VA49367050015	NR	53,500
0534264•	1	12		16	63 x 2"	VA49367063020	NR	73,100
0485306	1	10		16	75 x 2.1/2"	VA49367075025	NR	110,700
0485307	1	5		16	90 x 3"	VA49367090030	NR	152,000
0485308	1	2		16	110 x 4"	VA49367110040	NR	254,000
0534245▷	1	50		49357 - Adattatore di transizione, filettato femmina Interno totalmente rivestito in PE, l'ottone non entra in contatto con l'acqua	16	20 x 1/2"	VA49357020005	NR
0534246▷	1	50	16		25 x 3/4"	VA49357025007	NR	21,430
0534247•	1	40	16		32 x 1"	VA49357032010	NR	28,990
0534248	1	25	16		40 x 1.1/4"	VA49357040013	NR	37,270
0534249▷	1	20	16		50 x 1.1/2"	VA49357050015	NR	55,500
0534250▷	1	12	16		63 x 2"	VA49357063020	NR	81,000
0485303	1	10	16		75 x 2.1/2"	VA49357075025	NR	123,300
0485304▷	1	5	16		90 x 3"	VA49357090030	NR	161,500
0485305	1	2	16		110 x 4"	VA49357110040	NR	277,000
RACCORDI PER GEOTERMIA								
0310338	1	216	49090 - Gomito a 180°		25	490904025	NR	59,300
0310339	1	144			32	490904032	NR	66,100
0310340	1	80			40	490904040	NR	96,000





RACCORDI PER GEOTERMIA								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0310341	1	200	49190 - Raccordo a Y di riduzione		32 x 25 x 25	491904032025	NR	108,000
0636300	1	120			40 x 32 x 32	491904040032	NR	122,900
0310342	1	72			50 x 40 x 40	491904050040	NR	138,100



RACCORDI TESTA/TESTA CODOLO LUNGO								
0533758	5	25	49027 - Cartella per flange SDR 11	16	32	490207032	NR	11,670
0533759	2	16		16	40	490207040	NR	14,040
0533760 [□]	2	50		16	50	490207050	NR	17,350
0533761 [□]	1	32		16	63	490207063	NR	14,090
0533762	1	24		16	75	490207075	NR	17,930
0533763 [●]	1	15		16	90	490207090	NR	22,890
0533764 [●]	1	20		16	110	490207110	NR	29,270
0533765 [□]	1	8		16	125	490207125	NR	34,310
0533766	1	12		16	140	490207140	NR	44,180
0533767	1	8		16	160	490207160	NR	51,700
0533768	1	8		16	180	490207180	NR	85,400
0533769	1	8		16	200	490207200	NR	96,700
0533770	1	7		16	225	490207225	NR	113,400
0533771	1	6		16	250	490207250	NR	144,200
0533772	1	5		16	280	490207280	NR	258,000
0533773	1	2		16	315	490207315	NR	315,000
0533774	1	2		16	355	490207355	NR	633,000



FLANGE								
0606106	1	400	99018/ 99017 - Flangia libera in alluminio, rivestimento epossidico	10/16	32	6599018032	NR	20,440
0606107	1	500		10/16	40	6599018040	NR	28,530
0606108 [□]	1	300		10/16	50	6599018050	NR	29,880
0605910 [□]	1	275		10/16	63	6599018063	NR	33,480
0604319 [□]	1	460		10/16	75	6599018075	NR	42,790
0605911 [●]	1	375		10/16	90	6599018090	NR	48,380
0605909 [●]	1	315		10/16	110	6599018110	NR	54,500
0606109	1	250		10/16	125	6599018125	NR	55,300
0606110 [□]	1	100		10/16	140	6599018140	NR	67,800
0606111	1	150		10/16	160	6599018160	NR	75,600
0606112	1	150		10/16	180	6599018180	NR	76,600
0606113	1	90		16	200	6599018200	NR	117,200
0606114	1	60		16	225	6599018225	NR	119,700
0606115 [□]	1	60		16	250	6599018250	NR	164,500
0606116	1	60		16	280	6599018280	NR	172,400
0606117	1	35		16	315	6599018315	NR	213,000
0606098	1	90		10	200	6599017200	NR	107,700
0606099	1	60		10	225	6599017225	NR	105,100
0606100	1	60		10	250	6599017250	NR	132,500
0606101	1	60		10	280	6599017280	NR	135,000
0606102	1	35		10	315	6599017315	NR	165,700
0606103	1	30		10	355	6599017355	NR	257,000
0606104	1	15		10	400	6599017400	NR	356,000



ATTREZZATURA								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0077902	1	4	Raschiatore di testa PLAS	63 ÷ 200	29144.4200.015/1	NR	1.209,000	
0485215	1	1		90 ÷ 315	29144.4200.016/1	NR	1.612,000	
0533636	1	1	Kit installatore	20 ÷ 125	29144.4200.002	NR	941,000	
0533647	1	4	Raschiatore rotazionale RAS	32 ÷ 110	29144.4300.001	NR	1.817,000	
0625471	6	6	Allineatore EASY-CLAMP - (dotato di 4 ganasce, adatto per Ti, gomiti 45° e 90°, riduzioni)				18,730	
			PE Clean detergente liquido per polietilene, bottiglia da 1000 ml		29PECL	NR		
0540200	1	1	Saldatrice monovalente PLASSON MONOMATIC SMART, conforme alla norma UNI 10566. Dotata di sistema automatico di riconoscimento SMARTFUSE® che permette di riconoscere automaticamente il raccordo Plasson connesso senza ulteriori operazioni. Fornita di porta USB e di sistema di collegamento bluetooth per l'integrazione con APP "SMART FUSE", dedicata al controllo della saldatrice tramite dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc)		29143.0308.MONO	NR	1.873,000	
0310334	1	1	Saldatrice polivalente PLASSON POLYCODE SMART conforme alla norma 10566. Dotata di scanner per la lettura dei codici a barre. Fornita di porta USB e di sistema di collegamento Bluetooth per l'integrazione con APP "SMART FUSE", dedicata al controllo della saldatrice tramite dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.)		29143.0308.CODE	NR	3.541,000	
VALVOLE, GIUNTI E ACCESSORI IN GHISA								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0536285	1	50	25660 - Saracinesca corpo piatto a cuneo gommato	16	40	FS25660040	NR	308,000
0536286	1	40		16	50	FS25660050	NR	325,000
0536288	1	35		16	65	FS25660065	NR	377,000
0536289	1	25		16	80	FS25660080	NR	404,000
0536290	1	20		16	100	FS25660100	NR	501,000
0536291	1	15		16	125	FS25660125	NR	725,000
0536292	1	12		16	150	FS25660150	NR	872,000
0536293	1	7	16	200	FS25660200	NR	1.500,000	

VALVOLE, GIUNTI E ACCESSORI IN GHISA



CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0536330	1	4	25668 - Saracinesca corpo ovale a cuneo gommato	16	40	FS25668040	NR	365,000
0536331	1	40		16	50	FS25668050	NR	365,000
0536333	1	30		16	65	FS25668065	NR	414,000
0536334	1	20		16	80	FS25668080	NR	465,000
0536335	1	15		16	100	FS25668100	NR	569,000
0536336	1	10		16	125	FS25668125	NR	855,000
0536337	1	10		16	150	FS25668150	NR	1.005,000
0536338	1	5		16	200	FS25668200	NR	1.672,000



0536246	1	1	25365 - Saracinesca corpo ovale cuneo gommato PN25		40	FS25365040	NR	531,000
0536247	1	15			50	FS25365050	NR	553,000
0536248	1	25			65	FS25365065	NR	640,000
0536249	1	18			80	FS25365080	NR	741,000
0536250	1	10			100	FS25365100	NR	894,000
0540046	1	8			125	FS25365125	NR	1.235,000
0536251	1	6			150	FS25365150	NR	1.439,000
0540047	1	4			200	FS25365200	NR	2.064,000



0536299	1	180	25661 - Saracinesca di derivazione con attacchi filettati femmina	16	DN 20 - 3/4	FS25661007	NR	148,200
0536300	1	175		16	DN 25 - 1	FS25661010	NR	148,200
0536301	1	85		16	DN 32 - 1 1/4	FS25661013	NR	205,000
0536302	1	60		16	DN 40 - 1 1/2	FS25661015	NR	234,000
0536303	1	50		16	DN 50 - 2	FS25661020	NR	266,000



CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0536397	1	100	25993 - Asta di prolunga fissa, lunghezza = 650 mm, completa di tubo di protezione telescopico, salvaquadro	3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2	6525993007	NR	68,900
0540060	1	10	25994 - Salvaquadro in ghisa	3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2	FS25994013	NR	27,870
0532273	1	1	25995 - Volantino in acciaio	3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2	25995014	NR	19,200
			Accessori disponibili anche dal DN 40-50 in su				



0160492	1	1	25450 - Valvola a farfalla modello WAFER con lente in ghisa nichelata, (DN 25 con lente in acciaio inox)	DN 25*	6525460025L	NR	84,600
0160481	1	1		DN 32	6525450032L	NR	84,600
0160482	1	1	LUCCHETTABILI adatte per antincendio	DN 40	6525450040L	NR	90,200
0160483	1	1		DN 50	6525450050L	NR	95,900
0160484	1	1	disponibile a richiesta versione con lente in acciaio inox	DN 65	6525450065L	NR	109,300
0160485	1	1		DN 80	6525450080L	NR	121,300
0160486	1	1	disponibile a richiesta modello LUG	DN 100	6525450100L	NR	149,700
0160487	1	1		DN 125	6525450125L	NR	198,200
0160488	1	1		DN 150	6525450150L	NR	239,000
0160489	1	1		DN 200	6525450200L	NR	338,000



VALVOLE, GIUNTI E ACCESSORI IN GHISA								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0536586	1	15	29967 - Giunto universale flangiato per acqua Disponibili a richiesta fino al DN 500	16	25÷55	FS29967055	NR	293,000
0536587	1	10		16	39÷69	FS29967069	NR	184,600
0536588	1	10		16	46÷76	FS29967076	NR	184,600
0536589	1	80		16	57÷87	FS29967087	NR	190,700
0536590	1	80		16	78÷108	FS29967108	NR	209,000
0536591	1	60		16	87÷117	FS29967117	NR	219,000
0536592	1	60		16	100÷130	FS29967130	NR	229,000
0077945	1	5		16	108÷138	FS29967138	NR	245,000
0536593	1	50		16	117÷147	FS29967147	NR	268,000
0536594	1	40		16	129÷159	FS29967159	NR	287,000
0536595	1	25		16	152÷182	FS29967182	NR	326,000
0536596	1	20		16	186÷216	FS29967216	NR	467,000
0536597	1	32		16	198÷228	FS29967228	NR	516,000



CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0536667 ³	1	18	2600U - Fascia di riparazione ad un bullone, lunghezza fascia 80 mm	21-25	26010021	NR	18,810
0536668 ³	1	18		26-30	26010026	NR	18,810
0536669	1	15	Altre misure disponibili a richiesta	29-31	26010029	NR	19,560
0536670	1	15		32-37	26010032	NR	19,560
0536671	1	10		38-42	26010038	NR	16,680
0536672 ³	1	40		42-45	26010042	NR	16,680
0536673 ³	1	10		44-48	26010044	NR	17,190
0536674	1	40		48-51	26010048	NR	17,360
0536675	1	40		50-54	26010050	NR	18,040
0536676	1	40		55-60	26010055	NR	18,730
0536677	1	30		60-64	26010060	NR	23,320
0536678	1	40		65-69	26010065	NR	26,730
0536679	1	30		69-73	26010069	NR	26,730
0536680	1	30		71-76	26010071	NR	26,730
0536681	1	30		76-82	26010076	NR	28,260
0536682	1	20		82-87	26010082	NR	28,260
0536683	1	20		87-93	26010087	NR	28,260
0536684	1	20	94-100	26010094	NR	29,620	



0536702	1	6	2603T - Fascia di riparazione a 3 bulloni, lunghezza fascia 200 mm	48-56	26030048	NR	129,800
0536703 ³	1	6		56-64	26030056	NR	136,600
0016729	1	6	Altre misure disponibili a richiesta	64-70	26030060	NR	140,800
0532277	1	6		70-78	26030068	NR	144,000
0536706	1	6		78-88	26030078	NR	147,000
0536707	1	3		88-98	26030088	NR	156,800
0536708	1	3		98-108	26030098	NR	167,700
0536709	1	3		108-118	26030108	NR	168,300