

# SMISOL<sup>®</sup> CLIM PLATINUM DIVENTA SMISOL CLIM AETERNA<sup>®</sup>

Lo specialista del clima, a prova di futuro.



Dall'affidabilità di SMISOL Clim Platinum nasce la nuova generazione: SMISOL Clim Aeterna, certificato EPD e idoneo per i gas R290.

Ancora più resistente, duraturo e sostenibile.



EPD  
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

 **SCT**  
MEMBER OF THE KME GROUP

sito web

[www.sctubes.com](http://www.sctubes.com)

instagram

[@sctubes](https://www.instagram.com/sctubes)

linkedin

[linkedin.com/company/sctubes](https://www.linkedin.com/company/sctubes)



| SMISOL CLIM AETERNA - TUBI IN ROTOLI - EN 13501-1                        |                    |                                  |                   |                      |                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE E ANTI UV |                    |                                  |                   |                      |                     |             |
| CODICE                                                                   | DEX SP<br>mm       | SPESS. MIN<br>RIVESTIMENTO<br>mm | LUNG. ROTOLO<br>m | PALLET STANDARD<br>m | CODICE<br>FORNITORE | PREZZO<br>€ |
| 0575672•                                                                 | 1/4" (6,35 x 0,8)  | 6                                | 50                | 1000                 | 0500950             | richiesta   |
| 0575671                                                                  | 1/4" (6,35 x 0,8)  | 6                                | 25                | 300                  | 0500955             | richiesta   |
| 0575673•                                                                 | 1/4" (6,35 x 1,0)  | 6                                | 50                | 1000                 | 0500959             | richiesta   |
| 0575675•                                                                 | 3/8" (9,52 x 0,8)  | 8                                | 50                | 550                  | 0500952             | richiesta   |
| 0575674                                                                  | 3/8" (9,52 x 0,8)  | 8                                | 25                | 300                  | 0500956             | richiesta   |
| 0575676•                                                                 | 3/8" (9,52 x 1,0)  | 8                                | 50                | 550                  | 0500960             | richiesta   |
| 0575679•                                                                 | 1/2" (12,70 x 0,8) | 10                               | 50                | 450                  | 0500953             | richiesta   |
| 0575677                                                                  | 1/2" (12,70 x 0,8) | 10                               | 25                | 300                  | 0500957             | richiesta   |
| 0575678•                                                                 | 1/2" (12,70 x 1,0) | 10                               | 50                | 450                  | 0500961             | richiesta   |
| 0575680•                                                                 | 5/8" (15,87 x 1,0) | 10                               | 25                | 300                  | 0500962             | richiesta   |
| 0575681•                                                                 | 3/4" (19,05 x 1,0) | 10                               | 25                | 300                  | 0500963             | richiesta   |
| 0575682•                                                                 | 7/8" (22,22 x 1,0) | 10                               | 25                | 300                  | 0500964             | richiesta   |

Rappresenta un passo avanti significativo nel campo dei sistemi condizionamento. Questo tubo di rame, prodotto secondo la normativa EN 12735-1, si distingue per il suo rivestimento isolante in polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente in conformità della EN 14114. Progettata per garantire prestazioni ottimali, la guaina isolante è realizzata in conformità con il Reg. (EU) 2024/590 ed ha in comportamento al fuoco di classe BLS1 d0. SMISOL Clim Aeterna® dispone anche della certificazione EPD.



| SMISOL CLIM - TUBI IN ROTOLI - EN 12735-1                      |                    |                                  |                   |                      |                     |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE |                    |                                  |                   |                      |                     |             |
| CODICE                                                         | DEX SP<br>mm       | SPESS. MIN<br>RIVESTIMENTO<br>mm | LUNG. ROTOLO<br>m | PALLET STANDARD<br>m | CODICE<br>FORNITORE | PREZZO<br>€ |
| 0220016                                                        | 1/4" (6,35 x 0,7)  | 6                                | 50                | 1000                 | 0079529             | richiesta   |
| 0049836•                                                       | 1/4" (6,35 x 0,8)  | 6                                | 50                | 1000                 | 0500474             | richiesta   |
| 0047141•                                                       | 1/4" (6,35 x 1)    | 6                                | 50                | 1000                 | 0500826             | richiesta   |
| 0220017                                                        | 3/8" (9,52 x 0,7)  | 8                                | 50                | 550                  | 0079539             | richiesta   |
| 0049837•                                                       | 3/8" (9,52 x 0,8)  | 8                                | 50                | 550                  | 0500473             | richiesta   |
| 0047142•                                                       | 3/8" (9,52 x 1)    | 8                                | 50                | 550                  | 0500827             | richiesta   |
| 0220018                                                        | 1/2" (12,70 x 0,7) | 10                               | 50                | 450                  | 0079542             | richiesta   |
| 0049838                                                        | 1/2" (12,70 x 0,8) | 10                               | 50                | 450                  | 0500475             | richiesta   |
| 0047143                                                        | 1/2" (12,70 x 1)   | 10                               | 50                | 450                  | 0500828             | richiesta   |
| 0089400                                                        | 5/8" x 1           | 10                               | 25                | 300                  | 0500966             | richiesta   |
| 0089401                                                        | 3/4" x 1           | 10                               | 25                | 300                  | 0500967             | richiesta   |
| 0089402                                                        | 7/8" x 1           | 10                               | 25                | 300                  | 0500968             | richiesta   |

Nasce dalla stretta collaborazione produttore-cliente, per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento a soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare pienamente i requisiti tecnici richiesti dal settore del condizionamento, con un corretto rapporto qualità/prezzo.



| SMISOL FRIO - TUBI IN ROTOLI - EN 12735-1                      |              |                                  |                   |                      |                     |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE |              |                                  |                   |                      |                     |             |
| CODICE                                                         | DEX SP<br>mm | SPESS. MIN<br>RIVESTIMENTO<br>mm | LUNG. ROTOLO<br>m | PALLET STANDARD<br>m | CODICE<br>FORNITORE | PREZZO<br>€ |
| 0047641                                                        | 6 x 1        | 6                                | 50                | 750                  | 0500109             | richiesta   |
| 0047642                                                        | 8 x 1        | 8                                | 50                | 650                  | 0500110             | richiesta   |
| 0047643                                                        | 10 x 1       | 8                                | 50                | 500                  | 0500111             | richiesta   |
| 0257067                                                        | 12 x 1       | 10                               | 50                | 450                  | 0500112             | richiesta   |
| 0257068                                                        | 14 x 1*      | 10                               | 50                | 450                  | 0500113             | richiesta   |
| 0257069                                                        | 16 x 1*      | 10                               | 50                | 400                  | 0500115             | richiesta   |
| 0257070                                                        | 18 x 1       | 10                               | 50                | 400                  | 0500116             | richiesta   |
| 0257071                                                        | 22 x 1       | 10                               | 25                | 300                  | 0500117             | richiesta   |

È il prodotto specifico per la tecnica del freddo. Il tubo si presta in modo eccellente per il trasporto di liquidi refrigeranti. Lo spessore della guaina è dimensionato in modo da soddisfare le molteplici esigenze del settore della climatizzazione. (\*Dimensioni secondo Norma ASTM B 68/M)



| SMISOL CLIM DUO - TUBI IN ROTOLI - EN 12735-1                  |                     |                                  |                   |                      |                     |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE |                     |                                  |                   |                      |                     |             |
| CODICE                                                         | DEX SP<br>mm        | SPESS. MIN<br>RIVESTIMENTO<br>mm | LUNG. ROTOLO<br>m | PALLET STANDARD<br>m | CODICE<br>FORNITORE | PREZZO<br>€ |
| 0089403                                                        | 1/4"x0,8 + 3/8"x0,8 | 6 + 8                            | 20                | 420                  | 0500928             | richiesta   |
| 0089404                                                        | 1/4"x0,8 + 1/2"x0,8 | 6 + 10                           | 20                | 240                  | 0500929             | richiesta   |
| 0089405                                                        | 1/4"x0,8 + 5/8"x1   | 6 + 10                           | 20                | 240                  | 0500930             | richiesta   |
| 0089406                                                        | 3/8"x0,8 + 5/8"x1   | 8 + 10                           | 20                | 220                  | 0500931             | richiesta   |

È costituito da due tubi in rame ricotto accoppiati e soddisfa la norma EN 12735-1. I tubi sono preisolati con guaina in polietilene espanso a cellule chiuse e protetti esternamente da una pellicola corrugata bianca. Inoltre, l'isolante è privo di CFC e HCFC, conforme al Reg. (EU) 2024/590, con classe di reazione al fuoco BL-s1-d0. SMISOL® Clim Duo dispone della certificazione EPD.



Tubi di rame in verghe e in rotoli per impianti di condizionamento, refrigerazione, per il trasporto di gas frigoriferi e gas medicali. Secondo norma EN 12735-1 e EN 13348. Singoli tubi tappati alle estremità.  
\*Dimensioni disponibili anche in rotoli.

| MEDICLIM - TUBI IN VERGHE DA 5 METRI - EN 12735-1 - EN 13348 |              |                          |                                 |                               |                           |                     |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| CODICE                                                       | DEX SP<br>mm | VERGHE PER<br>CONFEZIONE | QUANTITÀ PER<br>CONFEZIONE<br>m | P. ESERCIZIO<br>(ASTM)<br>MPa | CONTENUTO<br>ACQUA<br>l/m | CODICE<br>FORNITORE | PREZZO<br>€ |
| 0626244                                                      | 10 x 1 *     | 12                       | 60                              | 14,79                         | 0,050                     | 0500171             | richiesta   |
| 0626245                                                      | 12 x 1 *     | 10                       | 50                              | 12,33                         | 0,079                     | 0500172             | richiesta   |
| 0626246                                                      | 14 x 1 *     | 10                       | 50                              | 10,56                         | 0,113                     | 0500173             | richiesta   |
| 0626247                                                      | 15 x 1 *     | 10                       | 50                              | 9,86                          | 0,133                     | 0500174             | richiesta   |
| 0626248                                                      | 16 x 1 *     | 10                       | 50                              | 9,24                          | 0,154                     | 0500175             | richiesta   |
| 0626249                                                      | 18 x 1 *     | 10                       | 50                              | 8,22                          | 0,201                     | 0500176             | richiesta   |
| 0626250                                                      | 22 x 1 *     | 10                       | 50                              | 6,72                          | 0,314                     | 0500177             | richiesta   |
| 0220019                                                      | 22 x 1,5     | 10                       | 50                              | 10,08                         | 0,283                     | 0500178             | richiesta   |
| 0626251                                                      | 28 x 1       | 5                        | 25                              | 5,28                          | 0,531                     | 0500688             | richiesta   |
| 0626252                                                      | 28 x 1,5     | 5                        | 25                              | 7,92                          | 0,491                     | 0500689             | richiesta   |
| 0626253                                                      | 35 x 1       | 5                        | 25                              | 4,23                          | 0,855                     | 0500181             | richiesta   |
| 0626254                                                      | 35 x 1,5     | 5                        | 25                              | 6,34                          | 0,804                     | 0500183             | richiesta   |
| 0626255                                                      | 42 x 1       | 5                        | 25                              | 3,52                          | 1,256                     | 0500184             | richiesta   |
| 0626256                                                      | 42 x 1,5     | 5                        | 25                              | 5,28                          | 1,194                     | 0500185             | richiesta   |
| 0626257                                                      | 54 x 1,5     | 2                        | 10                              | 4,11                          | 2,042                     | 0500187             | richiesta   |
| 0626258                                                      | 54 x 2       | 2                        | 10                              | 5,48                          | 1,963                     | 0500188             | richiesta   |
| 0064529                                                      | 64 x 2       | 1                        | 5                               | 4,62                          | 2,826                     | 0080805             | richiesta   |
| 0064530                                                      | 76,1 x 2     | 1                        | 5                               | 3,89                          | 4,081                     | 0080807             | richiesta   |
| 0046917                                                      | 88,9 x 2     | 1                        | 5                               | 3,33                          | 5,658                     | 0080981             | richiesta   |
| 0046918                                                      | 108 x 2,5    | 1                        | 5                               | 3,42                          | 8,328                     | 0080983             | richiesta   |



Tubi di rame in verghe per impianti di condizionamento, refrigerazione, per il trasporto di gas frigoriferi. Secondo norma EN 12735-1.  
Singoli tubi tappati alle estremità.

| GELO - TUBI IN VERGHE DA 5 M - IN POLLICI EN 12735-1 |                       |                        |                                 |                               |                           |                     |             |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| CODICE                                               | DEX SP<br>mm          | FASCI<br>STANDARD<br>m | QUANTITÀ PER<br>CONFEZIONE<br>m | PRESSIONE<br>ESERCIZIO<br>MPa | CONTENUTO<br>ACQUA<br>l/m | CODICE<br>FORNITORE | PREZZO<br>€ |
| 0096716                                              | 5/8" (15,87 x 1)      | 500                    | 50                              | 9,32                          | 0,151                     | 0500717             | richiesta   |
| 0096717                                              | 3/4" (19,05 x 1)      | 500                    | 50                              | 7,76                          | 0,228                     | 0500718             | richiesta   |
| 0096718                                              | 7/8" (22,22 x 1)      | 500                    | 50                              | 6,66                          | 0,320                     | 0500719             | richiesta   |
| 0096719                                              | 1" (25,40 x 1)        | 500                    | 25                              | 5,82                          | 0,430                     | 0500720             | richiesta   |
| 0096720                                              | 1" 1/8 (28,57 x 1)    | 500                    | 25                              | 5,18                          | 0,554                     | 0500721             | richiesta   |
| 0096721                                              | 1" 1/8 (28,57 x 1,25) | 500                    | 25                              | 6,47                          | 0,534                     | 0500722             | richiesta   |
| 0096722                                              | 1" 1/4 (31,75 x 1,25) | 500                    | 25                              | 5,82                          | 0,672                     | 0500723             | richiesta   |
| 0096723                                              | 1" 3/8 (34,92 x 1,25) | 500                    | 25                              | 5,29                          | 0,825                     | 0500724             | richiesta   |
| 0096724                                              | 1" 1/2 (38,10 x 1,25) | 250                    | 25                              | 4,85                          | 0,995                     | 0500726             | richiesta   |
| 0096725                                              | 1" 5/8 (41,27 x 1,25) | 250                    | 25                              | 4,48                          | 1,180                     | 0500727             | richiesta   |
| 0096726                                              | 2" 1/8 (53,97 x 1,65) | 240                    | 15                              | 4,52                          | 2,015                     | 0500728             | richiesta   |



SCUDO: composto da rame raffinato, ovvero praticamente puro (Cu DHP 99,90% min.) e come tale espressamente certificato da SCT. Non contiene elementi additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti che possono essere invece presenti in materiali alternativi derivati dal petrolio. SCUDO® offre, grazie a un processo di produzione brevettato, una qualità superiore rispetto a quella prescritta da normative e regolamentazioni, pertanto, prestazioni decisamente migliori rispetto a quelle dei tubi comunemente in commercio. Campi di utilizzo: Acqua potabile fredda. Distribuzione di combustibili liquidi e gassosi. Riscaldamento e acqua potabile calda (previo isolamento in cantiere). Marcatura CE: Ogni singolo tubo riporta la marcatura CE secondo quanto prescritto dalla norma EN 1057 in ottemperanza al Regolamento E U 305/2 011.



| SCUDO                                      |              |                        |                                      |                                  |                           |                     |             |
|--------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| TUBI IN ROTOLI - EN 1057                   |              |                        |                                      |                                  |                           |                     |             |
| CODICE                                     | DEX SP<br>mm | LUNG. ROTOLO<br>m      | PALLET<br>STANDARD<br>m              | P. ESERCIZIO<br>(ASTM)<br>MPa    | CONTENUTO<br>ACQUA<br>l/m | CODICE<br>FORNITORE | PREZZO<br>€ |
| 0256886                                    | 6 x 1        | 50                     | 1.750                                | 18,70                            | 0,0126                    | 0500886             | richiesta   |
| 0256887•                                   | 8 x 1        | 50                     | 1.750                                | 14,03                            | 0,0283                    | 0500887             | richiesta   |
| 0256875•                                   | 10 x 1       | 50                     | 1.000                                | 11,22                            | 0,0503                    | 0051608             | richiesta   |
| 0256876•                                   | 12 x 1       | 50                     | 1.850                                | 9,35                             | 0,0785                    | 0051609             | richiesta   |
| 0256877•                                   | 14 x 1       | 50                     | 1.450                                | 8,01                             | 0,1131                    | 0051610             | richiesta   |
| 0256878                                    | 15 x 1       | 50                     | 1.350                                | 7,48                             | 0,1327                    | 0051611             | richiesta   |
| 0256879•                                   | 16 x 1       | 50                     | 1.200                                | 7,01                             | 0,1539                    | 0051612             | richiesta   |
| 0256880•                                   | 18 x 1       | 50                     | 1.350                                | 6,23                             | 0,2011                    | 0051613             | richiesta   |
| 0256881•                                   | 22 x 1       | 25                     | 700                                  | 5,10                             | 0,3142                    | 0500315             | richiesta   |
| 0256882                                    | 22 x 1,5     | 25                     | 700                                  | 7,65                             | 0,2835                    | 0064732             | richiesta   |
| TUBI IN VERGHE DA 5 METRI - EN 1057        |              |                        |                                      |                                  |                           |                     |             |
| CODICE                                     | DEX SP<br>mm | FASCI<br>STANDARD<br>m | FASCETTI<br>MINIMI (A<br>RICH.)<br>m | P. ESERCIZIO<br>(ASTM)<br>MPa    | CONTENUTO<br>ACQUA<br>l/m | CODICE<br>FORNITORE | PREZZO<br>€ |
| 0256860                                    | 10 x 1       | 2.000                  | 100                                  | 14,79                            | 0,0503                    | 0051599             | richiesta   |
| 0256861                                    | 12 x 1       | 2.100                  | 150                                  | 12,33                            | 0,0785                    | 0051601             | richiesta   |
| 0256862                                    | 14 x 1       | 1.500                  | 150                                  | 10,56                            | 0,1131                    | 0051602             | richiesta   |
| 0256863•                                   | 15 x 1       | 1.500                  | 100                                  | 9,86                             | 0,1327                    | 0051603             | richiesta   |
| 0256864                                    | 16 x 1       | 1.500                  | 100                                  | 9,24                             | 0,1539                    | 0051604             | richiesta   |
| 0256865•                                   | 18 x 1       | 1.200                  | 100                                  | 8,22                             | 0,2011                    | 0051605             | richiesta   |
| 0256866•                                   | 22 x 1       | 1.050                  | 75                                   | 6,72                             | 0,3142                    | 0051606             | richiesta   |
| 0256870•                                   | 22 x 1,5     | 1.000                  | 50                                   | 10,08                            | 0,2835                    | 0067697             | richiesta   |
| 0256883•                                   | 28 x 1       | 750                    | 50                                   | 5,28                             | 0,5309                    | 0500684             | richiesta   |
| 0256871                                    | 28 x 1,5     | 750                    | 50                                   | 7,92                             | 0,4909                    | 0500686             | richiesta   |
| 0256884•                                   | 35 x 1       | 500                    | 25                                   | 4,23                             | 0,8550                    | 0067372             | richiesta   |
| 0256867                                    | 35 x 1,2     | 500                    | 25                                   | 5,07                             | 0,8347                    | 0500316             | richiesta   |
| 0256872                                    | 35 x 1,5     | 500                    | 25                                   | 6,34                             | 0,8042                    | 0067699             | richiesta   |
| 0256885                                    | 42 x 1       | 500                    | 20                                   | 3,52                             | 1,2570                    | 0067373             | richiesta   |
| 0256868                                    | 42 x 1,2     | 500                    | 20                                   | 4,23                             | 1,2316                    | 0500317             | richiesta   |
| 0256873                                    | 42 x 1,5     | 500                    | 25                                   | 5,28                             | 1,1946                    | 0067700             | richiesta   |
| 0256869•                                   | 54 x 1,5     | 300                    | 15                                   | 4,11                             | 2,0428                    | 0500318             | richiesta   |
| 0256874                                    | 54 x 2       | 300                    | 15                                   | 5,48                             | 1,9635                    | 0500319             | richiesta   |
| 0256888                                    | 64 x 2       | 145                    | 5                                    | 4,62                             | 2,8274                    | 7134773             | richiesta   |
| 0256889                                    | 76,1 x 2     | 120                    | 5                                    | 3,89                             | 4,0828                    | 7134774             | richiesta   |
| 0256890                                    | 88,9 x 2     | 95                     | 5                                    | 3,33                             | 5,6612                    | 7134775             | richiesta   |
| 0256891                                    | 108 x 2,5    | 95                     | 5                                    | 3,42                             | 8,3323                    | 7134776             | richiesta   |
| SMISOL GAS - TUBI IN ROTOLI - EN 1057      |              |                        |                                      |                                  |                           |                     |             |
| TUBI RAME RIVESTITI IN PVC A SEZIONE PIENA |              |                        |                                      |                                  |                           |                     |             |
| CODICE                                     | DEX SP<br>mm | LUNG. ROTOLO<br>m      | PALLET STANDARD<br>m                 | SPESS. MIN<br>RIVESTIMENTO<br>mm | CODICE<br>FORNITORE       | PREZZO<br>€         |             |
| 0256988                                    | 12 x 1       | 50                     | 1.350                                | 1,5                              | 0044487                   | richiesta           |             |
| 0256984                                    | 14 x 1       | 50                     | 1.150                                | 1,5                              | 0044483                   | richiesta           |             |
| 0256989                                    | 15 x 1       | 50                     | 1.150                                | 1,5                              | 0044498                   | richiesta           |             |
| 0256985                                    | 16 x 1       | 50                     | 950                                  | 1,5                              | 0044484                   | richiesta           |             |
| 0256986                                    | 18 x 1       | 50                     | 850                                  | 1,5                              | 0044485                   | richiesta           |             |
| 0447615                                    | 22 x 1       | 25                     | 575                                  | 1,5                              | 0068274                   | richiesta           |             |

È specifico per il trasporto di combustibili liquidi e gassosi in zone interrate. Il particolare rivestimento in PVC a sezione piena assicura un'aderenza perfetta al tubo di rame e garantisce l'isolamento elettrico del tubo stesso rispetto all'ambiente.



| SMISOL TEKGAS - TUBI IN ROTOLI - EN 1057                       |              |                   |                      |                    |                     |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE |              |                   |                      |                    |                     |             |
| CODICE                                                         | DEX SP<br>mm | LUNG. ROTOLO<br>m | PALLET STANDARD<br>m | Ø<br>ESTERNO<br>mm | CODICE<br>FORNITORE | PREZZO<br>€ |
| 0256979                                                        | 12x1         | 50                | 400                  | 24                 | 0069876             | richiesta   |
| 0256977                                                        | 14x1         | 50                | 700                  | 26                 | 0067140             | richiesta   |
| 0256978                                                        | 15x1         | 50                | 650                  | 27                 | 0070051             | richiesta   |
| 0256976                                                        | 16x1         | 50                | 650                  | 28                 | 0067692             | richiesta   |
| 0256980                                                        | 18x1         | 50                | 650                  | 30                 | 0057256             | richiesta   |
| 0447616                                                        | 22x1         | 25                | 325                  | 32                 | 0068275             | richiesta   |

È il tubo di rame con una speciale guaina in polietilene, studiato per il trasporto di combustibili liquidi e gassosi in tutte le strutture murarie ove si rende necessario l'utilizzo di tubi guaina non metallici, quindi per l'attraversamento di muri perimetrali, intercapedini e/o solette.



| SMISOL PIÙ - TUBI IN ROTOLI - EN 1057            |              |                                  |                   |                      |                     |             |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| TUBI IN RAME RIVESTITI IN PVC A SEZIONE STELLARE |              |                                  |                   |                      |                     |             |
| CODICE                                           | DEX SP<br>mm | SPESS. MIN<br>RIVESTIMENTO<br>mm | LUNG. ROTOLO<br>m | PALLET STANDARD<br>m | CODICE<br>FORNITORE | PREZZO<br>€ |
| 0256935                                          | 10x1         | 1,5                              | 50                | 1.500                | 0041289             | richiesta   |
| 0256934                                          | 12x1         | 1,5                              | 50                | 1.350                | 0041288             | richiesta   |
| 0256936                                          | 14x1         | 1,5                              | 50                | 1.150                | 0041295             | richiesta   |
| 0256938                                          | 16x1         | 1,5                              | 50                | 1.100                | 0041298             | richiesta   |
| 0256939                                          | 18x1         | 1,5                              | 50                | 1.000                | 0041299             | richiesta   |
| 0256940                                          | 22x1         | 1,5                              | 25                | 500                  | 0041300             | richiesta   |

Tubo di rame rivestito in fase di produzione con una speciale guaina stellare in PVC. È adatto per il trasporto di acqua potabile e combustibili liquidi e gassosi.



| SMISOL ONE - TUBI IN ROTOLI - EN 1057                 |      |     |    |     |         |           |
|-------------------------------------------------------|------|-----|----|-----|---------|-----------|
| TUBI RAME PREISOLATI RIVESTITI A NORMA DI LEGGE 10/91 |      |     |    |     |         |           |
| 0256952                                               | 10x1 | 6,5 | 50 | 650 | 0043095 | richiesta |
| 0256953•                                              | 12x1 | 6,5 | 50 | 700 | 0043096 | richiesta |
| 0256954•                                              | 14x1 | 6,5 | 50 | 700 | 0043097 | richiesta |
| 0256955                                               | 15x1 | 6,5 | 50 | 650 | 0043099 | richiesta |
| 0256956•                                              | 16x1 | 6,5 | 50 | 600 | 0043100 | richiesta |
| 0256957                                               | 18x1 | 6,5 | 50 | 550 | 0043101 | richiesta |
| 0256958                                               | 22x1 | 9   | 25 | 350 | 0043102 | richiesta |

Rappresenta la soluzione ideale per impianti di riscaldamento e distribuzione di acqua potabile. È preisolato con un rivestimento in PE espanso autoestinguente, senza l'impiego di CFC e HCFC.



| STRATO - TUBI IN ROTOLI                                                    |        |   |    |     |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|---|----|-----|---------|-----------|
| TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE - UNI 11342 |        |   |    |     |         |           |
| 0216328                                                                    | 14x2,0 | 6 | 50 | 600 | 0085802 | richiesta |
| 0216329                                                                    | 16x2,0 | 6 | 50 | 500 | 0085803 | richiesta |
| 0216330                                                                    | 20x2,0 | 6 | 50 | 450 | 0085804 | richiesta |
| 0216331                                                                    | 26x3,0 | 9 | 25 | 300 | 0086222 | richiesta |
| 0216332                                                                    | 32x3,0 | 9 | 25 | 250 | 0086225 | richiesta |

È il tubo di rame a spessore ridotto unito indissolubilmente ad un rivestimento in polietilene e preisolato in conformità alla Legge 10/91 e al relativo decreto di attuazione (D.P.R. 412/93). Adatto al trasporto di acqua potabile e al riscaldamento a radiatori. È provvisto di un rivestimento isolante e autoestinguente in PE espanso a cellule chiuse prodotto senza l'impiego di CFC e HCFC.