

TUBAZIONI IN POLIETILENE



scan me

Sa•*Miplastic*



SYSTEM GROUP



Tubi di polietilene alta densità, PE 100 per condotte di acqua in pressione (MRS 10 MPa – σ_s 8,0 MPa) a parete solida liscia internamente ed esternamente, di colore nero con bande colorate coestruse blu sulla superficie esterna, in rotoli. Tenuta stagna 100% permanente; Buona pieghevolezza; Comportamento plastico in situazioni instabili; Ampia gamma di diametri e classi di pressione (dimensionamenti ottimizzati); Ampia gamma di raccordi e pezzi speciali, standard e su misura; Per acquedotti, rispondenza alla norma EN 1622 relativa alla "determinazione della soglia di odore e sapore"; Inerte alle correnti vaganti; Elevata resistenza chimica (ISO/TR 10358); Elevata resistenza all'abrasione; Elevata capacità di assorbimento degli urti; Riciclabilità



Tubi di polietilene alta densità, PE 100 per condotte di acqua in pressione (MRS 10 MPa – σ_s 8,0 MPa) a parete solida liscia internamente ed esternamente, di colore nero con bande colorate coestruse blu sulla superficie esterna, in barre. Tenuta stagna 100% permanente; Buona pieghevolezza; Comportamento plastico in situazioni instabili; Ampia gamma di diametri e classi di pressione (dimensionamenti ottimizzati); Ampia gamma di raccordi e pezzi speciali, standard e su misura; Per acquedotti, rispondenza alla norma EN 1622 relativa alla "determinazione della soglia di odore e sapore"; Inerte alle correnti vaganti; Elevata resistenza chimica (ISO/TR 10358); Elevata resistenza all'abrasione; Elevata capacità di assorbimento degli urti; Riciclabilità

TUBI PE 100 PER CONDOTTE DI ACQUA IN PRESSIONE

CODICE	ROTTOLI m	DIAMETRO mm	PN	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0519747	100	25	10	2	17	AHEX00250010R00100	MT	1,44
0519748	100	32	10	2	17	AHEB00320010R00100	MT	1,93
0519749	100	40	10	2,4	17	AHEB00400010R00100	MT	2,89
0519750	100	50	10	3	17	AHEB00500010R00100	MT	4,42
0519751	100	63	10	3,8	17	AHEB00630010R00100	MT	6,94
0519752	100	75	10	4,5	17	AHEB00750010R00100	MT	10,21
0519753	50	90	10	5,4	17	AHEB00900010R00050	MT	14,72
0519754	100	90	10	5,4	17	AHEB00900010R00100	MT	14,72
0519755	50	110	10	6,6	17	AHEB01100010R00050	MT	21,82
0519756	100	110	10	6,6	17	AHEB01100010R00100	MT	21,82
0519951•	100	20	16	2	11	AHEB00200016R00100	MT	1,11
0519739•	100	25	16	2,3	11	AHEB00250016R00100	MT	1,69
0519740•	100	32	16	3	11	AHEB00320016R00100	MT	2,62
0519741	100	40	16	3,7	11	AHEB00400016R00100	MT	4,11
0519742	100	50	16	4,6	11	AHEB00500016R00100	MT	6,24
0519743	100	63	16	5,8	11	AHEB00630016R00100	MT	9,89
0519744	100	75	16	6,8	11	AHEB00750016R00100	MT	14,25
0519745	50	90	16	8,2	11	AHEB00900016R00050	MT	20,71
0519746	50	110	16	10	11	AHEB01100016R00050	MT	30,62
0519757	100	20	25	3	7,4	AHEB00200025R00100	MT	1,64
0519758	100	25	25	3,5	7,4	AHEB00250025R00100	MT	2,41
0519759	100	32	25	4,4	7,4	AHEB00320025R00100	MT	3,76
0519760	100	40	25	5,5	7,4	AHEB00400025R00100	MT	5,87
0519761	100	50	25	6,9	7,4	AHEB00500025R00100	MT	9,15
0519762	100	63	25	8,6	7,4	AHEB00630025R00100	MT	14,36
0519763	100	75	25	10,3	7,4	AHEB00750025R00100	MT	20,42
0519764	50	90	25	12,3	7,4	AHEB00900025R00050	MT	29,28
0519765	50	110	25	15,1	7,4	AHEB01100025R00050	MT	43,82
CODICE	BARRE m	DIAMETRO mm	PN	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0519766	6	50	10	3,0	17	AHEB00500010B00006	MT	4,69
0519767	6	63	10	3,8	17	AHEB00630010B00006	MT	7,35
0519768	6	75	10	4,5	17	AHEB00750010B00006	MT	9,36
0519769	6	90	10	5,4	17	AHEB00900010B00006	MT	13,48
0519770	6	110	10	6,4	17	AHEB01100010B00006	MT	20,00
0519771	6	125	10	7,4	17	AHEB01250010B00006	MT	25,59
0519772	6	140	10	8,3	17	AHEB01400010B00006	MT	30,15
0519773	6	160	10	9,5	17	AHEB01600010B00006	MT	39,37
0519774	6	180	10	10,7	17	AHEB01800010B00006	MT	49,70
0519775	6	200	10	11,9	17	AHEB02000010B00006	MT	61,40
0519776	6	225	10	13,4	17	AHEB02250010B00006	MT	77,80
0519777	6	250	10	14,8	17	AHEB02500010B00006	MT	95,40
0519778	6	280	10	16,6	17	AHEB02800010B00006	MT	119,80
0519779	6	315	10	18,7	17	AHEB03150010B00006	MT	151,70
0519780	6	355	10	21,1	17	AHEB03550010B00006	MT	193,10
0519781	6	400	10	23,7	17	AHEB04000010B00006	MT	244,00
0519782	6	450	10	26,7	17	AHEB04500010B00006	MT	309,00
0519783	6	500	10	29,7	17	AHEB05000010B00006	MT	382,00
0519784	6	560	10	33,2	17	AHEB05600010B00006	MT	479,00
0519785	6	630	10	37,4	17	AHEB06300010B00006	MT	606,00
0519786	6	710	10	42,1	17	AHEB07100010B00006	MT	770,00



Tubi di polietilene alta densità, PE 100 per condotte di acqua in pressione (MRS 10 MPa – σ_s 8,0 MPa) a parete solida liscia internamente ed esternamente, di colore nero con bande colorate coestruse blu sulla superficie esterna, in barre. Tenuta stagna 100% permanente; Buona pieghevolezza; Comportamento plastico in situazioni instabili; Ampia gamma di diametri e classi di pressione (dimensionamenti ottimizzati); Ampia gamma di raccordi e pezzi speciali, standard e su misura; Per acquedotti, rispondenza alla norma EN 1622 relativa alla "determinazione della soglia di odore e sapore"; Inerte alle correnti vaganti; Elevata resistenza chimica (ISO/TR 10358); Elevata resistenza all'abrasione; Elevata capacità di assorbimento degli urti; Riciclabilità

TUBI PE 100 PER CONDOTTE DI ACQUA IN PRESSIONE

CODICE	BARRE m	DIAMETRO mm	PN	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0519787	6	800	10	47,4	17	AHEB08000010B00006	MT	977,00
0519788	6	900	10	53,3	17	AHEB09000010B00006	MT	1.235,00
0519789	6	1000	10	59,3	17	AHEB10000010B00006	MT	1.526,00
0519791	6	20	16	2,0	11	AHEX00200016B00006	MT	1,23
0519790	6	25	16	2,3	11	AHEB00250016B00006	MT	1,83
0519792	6	32	16	3,0	11	AHEB00320016B00006	MT	2,85
0519793	6	40	16	3,7	11	AHEB00400016B00006	MT	4,50
0519794	6	50	16	4,6	11	AHEB00500016B00006	MT	6,84
0519795	6	63	16	5,8	11	AHEB00630016B00006	MT	10,82
0519796	6	75	16	6,8	11	AHEB00750016B00006	MT	13,58
0519797	6	90	16	8,2	11	AHEB00900016B00006	MT	19,72
0519798	6	110	16	10	11	AHEB01100016B00006	MT	29,18
0519799	6	125	16	11,4	11	AHEB01250016B00006	MT	37,79
0519800	6	140	16	12,7	11	AHEB01400016B00006	MT	44,28
0519801	6	160	16	14,6	11	AHEB01600016B00006	MT	58,10
0519802	6	180	16	16,4	11	AHEB01800016B00006	MT	73,40
0519803	6	200	16	18,2	11	AHEB02000016B00006	MT	90,60
0519804	6	225	16	20,5	11	AHEB02250016B00006	MT	114,60
0519805	6	250	16	22,7	11	AHEB02500016B00006	MT	140,90
0519806	6	280	16	25,4	11	AHEB02800016B00006	MT	176,60
0519807	6	315	16	28,6	11	AHEB03150016B00006	MT	224,00
0519808	6	355	16	32,2	11	AHEB03550016B00006	MT	284,00
0519809	6	400	16	36,3	11	AHEB04000016B00006	MT	361,00
0519810	6	450	16	40,9	11	AHEB04500016B00006	MT	457,00
0519811	6	500	16	45,4	11	AHEB05000016B00006	MT	563,00
0519812	6	560	16	50,8	11	AHEB05600016B00006	MT	706,00
0519813	6	630	16	57,2	11	AHEB06300016B00006	MT	894,00
0519814	6	20	25	3,0	7,4	AHEB00200025B00006	MT	1,74
0519815	6	25	25	3,5	7,4	AHEB00250025B00006	MT	2,55
0519816	6	32	25	4,4	7,4	AHEB00320025B00006	MT	3,99
0519817	6	40	25	5,5	7,4	AHEB00400025B00006	MT	6,22
0519818	6	50	25	6,9	7,4	AHEB00500025B00006	MT	9,70
0519819	6	63	25	8,6	7,4	AHEB00630025B00006	MT	15,22
0519820	6	75	25	10,3	7,4	AHEB00750025B00006	MT	19,45
0519821	6	90	25	12,3	7,4	AHEB00900025B00006	MT	27,88
0519822	6	110	25	15,1	7,4	AHEB01100025B00006	MT	41,73
0519823	6	125	25	17,1	7,4	AHEB01250025B00006	MT	53,70
0519824	6	140	25	19,2	7,4	AHEB01400025B00006	MT	63,40
0519825	6	160	25	21,9	7,4	AHEB01600025B00006	MT	82,40
0519826	6	180	25	24,6	7,4	AHEB01800025B00006	MT	104,20
0519827	6	200	25	27,4	7,4	AHEB02000025B00006	MT	128,80
0519828	6	225	25	30,8	7,4	AHEB02250025B00006	MT	162,70
0519829	6	250	25	34,2	7,4	AHEB02500025B00006	MT	201,00
0519830	6	280	25	38,3	7,4	AHEB02800025B00006	MT	252,00
0519831	6	315	25	43,1	7,4	AHEB03150025B00006	MT	319,00
0519832	6	355	25	48,5	7,4	AHEB03550025B00006	MT	405,00
0519833	6	400	25	54,7	7,4	AHEB04000025B00006	MT	514,00
0519834	6	450	25	61,5	7,4	AHEB04500025B00006	MT	650,00



Tubi di polietilene PE 100 (MRS 10 MPa) a parete solida, liscia internamente ed esternamente, di colore nero con bande esterne coestruse di colore arancio in rotoli e barre, per reti di trasporto gas. Per costruzione di sistemi di trasporto gas naturale in pressione reti civili di distribuzione gasreti industriali di distribuzione gassistemi di trasporto gas nelle discariche. Tenuta stagna 100% permanente; Comportamento plastico in situazioni instabili; Ampia gamma di diametri (dimensionamenti ottimizzati); Ampia gamma di raccordi standard; Inerte alle correnti vaganti; Elevata resistenza chimica (ISO/TR 10358); Elevata capacità di assorbimento degli urti; Riciclabilità

TUBO PE 100 PER GAS								
CODICE	ROTOLO m	DIAMETRO mm	bar	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0519835	100	20	MOP3	3,0	SDR11-S5	GHUI002000S5R00100	MT	1,75
0519836•	100	25	MOP3	3,0	SDR11-S5	GHUI002500S5R00100	MT	2,26
0519837•	100	32	MOP3	3,0	SDR11-S5	GHUI003200S5R00100	MT	2,96
0519838	100	40	MOP3	3,7	SDR11-S5	GHUI004000S5R00100	MT	4,39
0519839	100	50	MOP3	4,6	SDR11-S5	GHUI005000S5R00100	MT	6,95
0519840	100	63	MOP3	5,8	SDR11-S5	GHUI006300S5R00100	MT	10,96
0519841	100	75	MOP3	6,8	SDR11-S5	GHUI007500S5R00100	MT	15,70
0519842	50	90	MOP3	8,2	SDR11-S5	GHUI009000S5R00050	MT	22,65
0519843	50	110	MOP3	10,0	SDR11-S5	GHUI011000S5R00050	MT	33,50
CODICE	BARRE m	DIAMETRO mm	bar	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0519844	6	25	MOP5	3,0	SDR11-S5	GHUI002500S5B00006	MT	2,46
0519845	6	32	MOP5	3,0	SDR11-S5	GHUI003200S5B00006	MT	3,24
0519846	6	40	MOP5	3,7	SDR11-S5	GHUI004000S5B00006	MT	4,80
0519847	6	50	MOP5	4,6	SDR11-S5	GHUI005000S5B00006	MT	7,59
0519848	6	63	MOP5	5,8	SDR11-S5	GHUI006300S5B00006	MT	11,95
0519849	6	75	MOP5	6,8	SDR11-S5	GHUI007500S5B00006	MT	13,31
0519850	6	90	MOP5	8,2	SDR11-S5	GHUI009000S5B00006	MT	19,21
0519851	6	110	MOP5	10,0	SDR11-S5	GHUI011000S5B00006	MT	28,41
0519852	6	125	MOP5	11,4	SDR11-S5	GHUI012500S5B00006	MT	36,89
0519853	6	140	MOP5	12,7	SDR11-S5	GHUI014000S5B00006	MT	45,91
0519854	6	160	MOP5	14,6	SDR11-S5	GHUI016000S5B00006	MT	60,20
0519855	6	180	MOP5	16,4	SDR11-S5	GHUI018000S5B00006	MT	76,10
0519856	6	200	MOP5	18,2	SDR11-S5	GHUI020000S5B00006	MT	93,80
0519857	6	225	MOP5	20,5	SDR11-S5	GHUI022500S5B00006	MT	118,70
0519858	6	250	MOP5	22,7	SDR11-S5	GHUI025000S5B00006	MT	145,90
0519859	6	280	MOP5	25,4	SDR11-S5	GHUI028000S5B00006	MT	182,90
0519860	6	315	MOP5	28,6	SDR11-S5	GHUI031500S5B00006	MT	232,00
0519861	6	355	MOP5	32,3	SDR11-S5	GHUI035500S5B00006	MT	295,00
0519862	6	400	MOP5	36,4	SDR11-S5	GHUI040000S5B00006	MT	382,00
0519863	6	450	MOP5	41,0	SDR11-S5	GHUI045000S5B00006	MT	484,00
0519864	6	500	MOP5	45,5	SDR11-S5	GHUI050000S5B00006	MT	596,00
0519865	6	560	MOP5	51,0	SDR11-S5	GHUI056000S5B00006	MT	748,00
0519866	6	630	MOP5	57,3	SDR11-S5	GHUI063000S5B00006	MT	945,00
0519867	6	90	MOP3	5,4	SDR17-S8	GHUI009000S8B00006	MT	13,13
0519868	6	110	MOP3	6,6	SDR17-S8	GHUI011000S8B00006	MT	19,56
0519869	6	125	MOP3	7,4	SDR17-S8	GHUI012500S8B00006	MT	24,92
0519870	6	140	MOP3	8,3	SDR17-S8	GHUI014000S8B00006	MT	31,26
0519871	6	160	MOP3	9,5	SDR17-S8	GHUI016000S8B00006	MT	40,82
0519872	6	180	MOP3	10,7	SDR17-S8	GHUI018000S8B00006	MT	51,60
0519873	6	200	MOP3	11,9	SDR17-S8	GHUI020000S8B00006	MT	63,60
0519874	6	225	MOP3	13,4	SDR17-S8	GHUI022500S8B00006	MT	80,70
0519875	6	250	MOP3	14,8	SDR17-S8	GHUI025000S8B00006	MT	98,90
0519876	6	280	MOP3	16,6	SDR17-S8	GHUI028000S8B00006	MT	124,20
0519877	6	315	MOP3	18,7	SDR17-S8	GHUI031500S8B00006	MT	157,30
0519878	6	355	MOP3	21,1	SDR17-S8	GHUI035500S8B00006	MT	201,00
0519879	6	400	MOP3	23,7	SDR17-S8	GHUI040000S8B00006	MT	253,00
0519880	6	450	MOP3	26,7	SDR17-S8	GHUI045000S8B00006	MT	321,00
0519881	6	500	MOP3	29,7	SDR17-S8	GHUI050000S8B00006	MT	396,00
0519882	6	560	MOP3	33,2	SDR17-S8	GHUI056000S8B00006	MT	496,00
0519883	6	630	MOP3	37,4	SDR17-S8	GHUI063000S8B00006	MT	629,00