

WindFree™

L'unico climatizzatore
con **21.000 microfori**
e nessun getto d'aria diretto

Il design rivoluzionario di WindFree™ consente di ottenere il massimo del comfort in ufficio e a casa, inclusi gli ambienti più delicati come la camera da letto. Il tutto con la massima efficienza energetica⁽¹⁾.



Comfort WindFree™

Diffusione omogenea
senza getti d'aria
diretti



Connettività

Gestione smart
tramite app
 SmartThings



Efficienza Energetica

Alta efficienza
energetica e
prestazioni elevate

(1) Specifiche tecniche possono variare a seconda del modello.

Scopri la famiglia WindFree™
www.samsung.it/windfree





MONOSPLIT - R-32							
WINDFREE™ ELITE							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO kW	CALDO kW	FREDDO	CALDO		
0309399	Unità interna Elite 2,5 kW					AR09CXCAAWKNEU	1.085,00
0309400	Unità esterna Elite 2,5 kW	2,5	3,5	A+++	A+++	AR09TXCAAWKXEU	1.307,00
0309401	Unità interna Elite 3,5 kW					AR12CXCAAWKNEU	1.201,00
0309402	Unità esterna Elite 3,5 kW	3,5	4,0	A+++	A+++	AR12TXCAAWKXEU	1.470,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfoni. Funzione Intelligenza Artificiale: l'unità analizza l'utilizzo dell'utente e replica automaticamente le modalità più appropriate in base alla situazione. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette il controllo di apparecchi Samsung e compatibili. Compatibilità Multisplit



WINDFREE™ PURE 1.0							
0309394	Unità interna Pure 1.0 2,5 kW					AR09CXKAAWKNEU	1.085,00
0309395	Unità esterna Pure 1.0 2,5 kW	2,5	3,2	A++	A++	AR09AXKAAWKXEU	1.307,00
0309396	Unità interna Pure 1.0 3,5 kW					AR12CXKAAWKNEU	1.201,00
0309397	Unità esterna Pure 1.0 3,5 kW	3,5	4,0	A++	A++	AR12AXKAAWKXEU	1.470,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfoni. Funzione Intelligenza Artificiale: l'unità analizza l'utilizzo dell'utente e replica automaticamente le modalità più appropriate in base alla situazione. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette il controllo di apparecchi Samsung e compatibili. Funzione Freeze Wash: per pulizia approfondita dell'evaporatore; Filtro lavabile: il filtro PM1.0 è lavabile, non necessita di essere sostituito. Disponibile solo in Monosplit



WINDFREE™ AVANT							
0272931	Unità interna Avant 2,5 kW					AR09TXEAAWKNEU	759,00
0428616	Unità esterna Avant 2,5 kW	2,5	3,2	A++	A++	AR09TXEAAWKXEU	964,00
0408846	Unità interna Avant 3,5 kW					AR12TXEAAWKNEU	838,00
0309403	Unità esterna Avant 3,5 kW	3,5	4,0	A++	A++	AR12TXEAAWKXEU	1.075,00
0309404	Unità interna Avant 5,0 kW					AR18BXEAAWKNEU	1.328,00
0309405	Unità esterna Avant 5,0 kW	5,0	6,0	A++	A+	AR18BXEAAWKXEU	1.691,00
0309406	Unità interna Avant 6,5 kW					AR24TXEAAWKNEU	1.554,00
0309407	Unità esterna Avant 6,5 kW	6,5	7,4	A++	A+	AR24TXEAAWKXEU	1.965,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfoni. Funzione Intelligenza Artificiale: l'unità analizza l'utilizzo dell'utente e replica le modalità più appropriate in base alla situazione. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette il controllo di apparecchi Samsung e compatibili. Compatibilità Multisplit



CEBU WI-FI							
0049596	Unità interna Cebu 2,5 kW					AR09TXFYAWKNEU	427,00
0049595	Unità esterna Cebu 2,5 kW	2,5	3,2	A++	A+	AR09TXFYAWKXEU	733,00
0009515	Unità interna Cebu 3,5 kW					AR12BXFYAWKNEU	483,00
0010886	Unità esterna Cebu 3,5 kW	3,5	4,0	A++	A+	AR12BXFYAWKXEU	819,00
0309409	Unità interna Cebu 5,0 kW					AR18BXFYAWKNEU	743,00
0309410	Unità esterna Cebu 5,0 kW	5,0	6,0	A++	A+	AR18BXFYAWKXEU	1.275,00
0309411	Unità interna Cebu 6,5 kW					AR24TXFYAWKNEU	975,00
0309412	Unità esterna Cebu 6,5 kW	6,5	7,4	A++	A	AR24TXFYAWKXEU	1.638,00

Funzione Intelligenza Artificiale: l'unità analizza l'utilizzo dell'utente e replica le modalità più appropriate in base alla situazione. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette il controllo di apparecchi Samsung e compatibili. Compatibilità Multisplit



AR35							
0309413	Unità interna AR35 2,6 kW					AR09TXHQASINEU	399,00
0309414	Unità esterna AR35 2,6 kW	2,6	2,9	A++	A+	AR09TXHQASIXEU	399,00
0309415	Unità interna AR35 3,5 kW					AR12TXHQASINEU	447,00
0309416	Unità esterna AR35 3,5 kW	3,5	3,8	A++	A	AR12TXHQASIXEU	447,00
0309417	Unità interna AR35 5,3 kW					AR18BXHQASINEU	894,00
0309418	Unità esterna AR35 5,3 kW	5,3	5,3	A++	A+	AR18BXHQASIXEU	894,00
0309419	Unità interna AR35 7,0 kW					AR24BXHQASINEU	1.053,00
0309420	Unità esterna AR35 7,0 kW	7	7,3	A++	A	AR24BXHQASIXEU	1.053,00

Display incluso. Disponibile solo in Monosplit



MULTISPLIT - R-32								
UNITÀ ESTERNE								
CODICE	DESCRIZIONE	N° MAX UNITÀ INTERNE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO kW	CALDO kW	FREDDO	CALDO		
0309381	Unità esterna 2 attacchi	2	4,0	4,2	A+++	A++	AJ040TXJ2KG/EU	1.744,00
0272930	Unità esterna 2 attacchi	2	5,0	5,6	A+++	A++	AJ050TXJ2KG/EU	2.197,00
0151457	Unità esterna 3 attacchi	3	5,2	6,3	A+++	A++	AJ052TXJ3KG/EU	2.623,00
0408844	Unità esterna 3 attacchi	3	6,8	8,0	A++	A+	AJ068TXJ3KG/EU	3.476,00
0309382	Unità esterna 4 attacchi	4	8,0	9,3	A++	A+	AJ080TXJ4KG/EU	4.382,00
0009514	Unità esterna 5 attacchi	5	10	12	A++	A+	AJ100TXJ5KG/EU	5.562,00




UNITÀ INTERNE WINDFREE™ ELITE								
CODICE	DESCRIZIONE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €		
			FREDDO kW	CALDO kW				
0309398	Unità interna Elite 2,0 kW		2,0	2,2	AR07CXCAAWKNEU	885,00		
0309399	Unità interna Elite 2,5 kW		2,5	3,5	AR09CXCAAWKNEU	1.085,00		
0309401	Unità interna Elite 3,5 kW		3,5	4,0	AR12CXCAAWKNEU	1.201,00		

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori. Funzione Intelligenza Artificiale: l'unità analizza l'utilizzo dell'utente e replica automaticamente le modalità più appropriate in base alla situazione. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette il controllo di apparecchi Samsung e compatibili



UNITÀ INTERNE WINDFREE™ AVANT								
CODICE	DESCRIZIONE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €		
			FREDDO kW	CALDO kW				
0408845	Unità interna Avant 2,0 kW		2,0	2,2	AR07TXEAAWKNEU	638,00		
0272931	Unità interna Avant 2,5 kW		2,5	3,2	AR09TXEAAWKNEU	759,00		
0408846	Unità interna Avant 3,5 kW		3,5	4,0	AR12TXEAAWKNEU	838,00		
0309404	Unità interna Avant 5,0 kW		5,0	6,0	AR18BXEAAWKNEU	1.328,00		
0309406	Unità interna Avant 6,5 kW		6,5	7,4	AR24TXEAAWKNEU	1.554,00		

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori. Funzione Intelligenza Artificiale: l'unità analizza l'utilizzo dell'utente e replica le modalità più appropriate in base alla situazione. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette il controllo di apparecchi Samsung e compatibili



UNITÀ INTERNE CEBU WI-FI								
CODICE	DESCRIZIONE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €		
			FREDDO kW	CALDO kW				
0309408	Unità interna Cebu 2,0 kW		2,0	2,2	AR07TXFYAWKNEU	392,00		
0049596	Unità interna Cebu 2,5 kW		2,5	3,2	AR09TXFYAWKNEU	427,00		
0009515	Unità interna Cebu 3,5 kW		3,5	4,0	AR12BXYAWKNEU	483,00		
0309409	Unità interna Cebu 5,0 kW		5,0	6,0	AR18BXYAWKNEU	743,00		
0309411	Unità interna Cebu 6,5 kW		6,5	7,4	AR24TXFYAWKNEU	975,00		

Funzione Intelligenza Artificiale: l'unità analizza l'utilizzo dell'utente e replica le modalità più appropriate in base alla situazione. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette il controllo di apparecchi Samsung e compatibili



UNITÀ INTERNE CASSETTA 4 VIE MINI WINDFREE™								
CODICE	DESCRIZIONE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €		
			FREDDO kW	CALDO kW				
0309385	Unità interna Cassetta 4 Vie Mini 1,6 kW		1,6	2,0	AJ016TNNDKG/EU	845,00		
0309386	Unità interna Cassetta 4 Vie Mini 2,0 kW		2,0	2,2	AJ020TNNDKG/EU	880,00		
0309387	Unità interna Cassetta 4 Vie Mini 2,6 kW		2,6	2,9	AJ026TNNDKG/EU	920,00		
0309388	Unità interna Cassetta 4 Vie Mini 3,5 kW		3,5	3,8	AJ035TNNDKG/EU	1.044,00		
0309389	Unità interna Cassetta 4 Vie Mini 5,2 kW		5,2	5,6	AJ052TNNDKG/EU	1.161,00		
0049719	Comando a filo touch				MWR-SH11N	217,00		
0044144	Comando a filo advance				MWR-WG00KN	257,00		
0056304	Comando wireless				AR-EH03E	101,20		
0049720	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna				MIM-H04EN	439,00		

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 9.000 microfori. Nuove alette con una profondità di 66 mm, lancio d'aria incrementato. Mandata dell'aria con aletta direttrice regolabili singolarmente tra 32° e 75°. Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H2O); filtro incluso; Pannello con dimensioni ridotte 620x620



MULTISPLIT - R-32					
UNITÀ INTERNE CONSOLE					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO kW	CALDO kW		
0151458	Unità interna Console 2,6 kW	2,6	2,9	AJ026TNJDKG/EU	863,00
0151459	Unità interna Console 3,5 kW	3,5	3,8	AJ035TNJDKG/EU	972,00
0309390	Unità interna Console 5,2 kW	5,2	5,6	AJ052TNJDKG/EU	1.129,00

Possibilità di installazione solo verticale. Ventilatore con motore Inverter; Filtro incluso Possibilità di impostare la doppia mandata dell'aria dalla griglia superiore e inferiore in riscaldamento. Telecomando wireless incluso; Max silenziosità 23 dBA. Profondità di soli 199 mm. Non compatibile con esterne FJM 6.8kW e superiori



UNITÀ INTERNE CASSETTA 1 VIA WINDFREE™					
0309383	Unità interna Cassetta 1 Via 2,6 kW	2,6		AJ026TN1DKG/EU	793,00
0309384	Unità interna Cassetta 1 Via 3,5 kW	3,5		AJ035TN1DKG/EU	961,00
0049719	Comando a filo touch			MWR-SH11N	217,00
0044144	Comando a filo advance			MWR-WG00KN	257,00
0056304	Comando wireless			AR-EH03E	101,20
0049720	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna			MIM-H04EN	439,00

Modalità WindFree per evitare getti d'aria diretti. Mandata dell'aria ad una via con aletta direttrice regolabile. Ventilatore tangenziale con motore monofase. Altezza di soli 135 mm; Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H2O). Filtro incluso; Kit Wi-Fi (opzionale)



UNITÀ INTERNE CANALIZZABILE BASSA PREVALENZA					
0309391	Unità interna Canalizzabile Bassa Prevalenza 2,6 kW	2,6	2,9	AJ026TNLPEG/EU	997,00
0309392	Unità interna Canalizzabile Bassa Prevalenza 3,5 kW	3,5	3,8	AJ035TNLPEG/EU	1.076,00
0049719	Comando a filo touch			MWR-SH11N	217,00
0044144	Comando a filo advance			MWR-WG00KN	257,00
0297337	Kit ricevitore da associare a comando wireless AR-EH03E			MRK-A10N	106,40
0056304	Comando wireless			AR-EH03E	101,20
0049720	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna			MIM-H04EN	439,00

Ventilatore con motore inverter. Prevalenza regolabile fino a 30 Pa. Spessore di soli 200mm. Pompa di drenaggio condensa 750 mm H2O. Filtro antipolvere incluso



UNITÀ INTERNE CANALIZZABILE MEDIA PREVALENZA					
0309393	Unità interna Canalizzabile Media Prevalenza 5,2 kW	5,2	5,6	AJ052BNMDEG/EU	1.117,00
0049719	Comando a filo touch			MWR-SH11N	217,00
0044144	Comando a filo advance			MWR-WG00KN	257,00
0297337	Kit ricevitore da associare a comando wireless AR-EH03E			MRK-A10N	106,40
0056304	Comando wireless			AR-EH03E	101,20
0049720	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna			MIM-H04EN	439,00
0009516	Pompa di scarico condensa per modelli BNM			MDP-Z075SZED	159,10

Ventilatore con Motore Inverterb prevalenza regolabile fino a 30 Pa. Spessore di soli 200mm. Pompa di drenaggio condensa 750 mm H2O opzionale. Filtro antipolvere incluso

Compatibilità gamma Multisplit

Modello	WindFree® ELITE	WindFree® AVANT					Cebu Wi-Fi					Cassetta 4 Vie Mini WindFree®					Cassetta 1 Via WindFree®		Canalizzabile			Console					
		AR**CXAAWKNUEU - 07/09/12					AR***TXEAWKNUEU - 07/09/12/24 AR188XEAWKNUEU					AR***TYAWKNUEU - 07/09/24 AR**BXYAWKNUEU - 12/18					AJ0**TNNDKG/EU - 16/20/26/35/52					AJ0**TN1DKG/EU - 26/35		AJ0***TM**EG/EU - 26/35/52 AJ052BNMDEG/EU			AJ0**TNJDKG/EU - 26/35/52
Codice modello unità esterna	Capacità (kW)	2.0	2.5	3.5	2.0	2.5	3.5	5.2	6.8	2.0	2.5	3.5	5.2	6.8	1.6	2.0	2.6	3.5	5.2	2.6	3.5	2.6	3.5	5.2	2.6	3.5	5.2
AJ040TXJ2KG/EU	4.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AJ050TXJ2KG/EU	5.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AJ052TXJ3KG/EU	5.2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AJ068TXJ3KG/EU	6.8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AJ080TXJ4KG/EU	8.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AJ100TXJ5KG/EU	10.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•