

# SAMSUNG



## WindFree™ Migliaia di microfori e nessun getto d'aria diretto



L'esclusiva tecnologia WindFree™ è l'ideale in ogni contesto: in ufficio, hotel e punti vendita, ma anche negli ambienti più delicati della casa come la camera da letto.



Comfort WindFree™

Diffusione omogenea senza getti d'aria diretti



Connettività

Gestione e risparmio energetico con AI e SmartThings



Efficienza Energetica\*

Alta efficienza energetica e prestazioni elevate

\* Specifiche tecniche possono variare a seconda del modello. I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A (GWP = 2088) e/o R32 (GWP = 675)



Scopri la famiglia WindFree™  
[www.samsung.it/windfree](http://www.samsung.it/windfree)





MONOSPLIT - R-32							
WINDFREE™ ELITE S2							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO kW	CALDO kW	FREDDO	CALDO		
0285036	Unità interna Elite S2 2,5 kW					AR70F09CAAWNEU	1.117,00
0285019	Unità esterna Elite S2 2,5 kW	2,5	3,2	A+++	A+++	AR70F09CAAWXEU	1.349,00
0285039	Unità interna Elite S2 3,5 kW					AR70F12CAAWNEU	1.238,00
0285021	Unità esterna Elite S2 3,5 kW	3,5	4,0	A+++	A+++	AR70F12CAAWXEU	1.512,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori. Funzione Dry Comfort. Funzione FreezeWash. Funzione AI Auto Cooling. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Compatibilità Multisplit.



WINDFREE™ BLACK							
0285031	Unità interna Black 2,0 kW					AR70F07C1ABNEU	696,00
0285017	Unità esterna Avant S2 2,0 kW	2,0	2,2	A+++	A++	AR70F07C1AWXEU	991,00
0285034	Unità interna Black 2,5 kW					AR70F09C1ABNEU	827,00
0285018	Unità esterna Avant S2 2,5 kW	2,5	3,2	A+++	A++	AR70F09C1AWXEU	1.012,00
0285037	Unità interna Black 3,5 kW					AR70F12C1ABNEU	912,00
0285020	Unità esterna Avant S2 3,5 kW	3,5	4,0	A+++	A++	AR70F12C1AWXEU	1.127,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori. Funzione Dry Comfort. Funzione FreezeWash. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Funzione AI Auto Cooling; Compatibilità Multisplit. Unità esterna compatibile con WindFree™ BLACK e WindFree™ AVANT.



WINDFREE™ AVANT S2							
0285032	Unità interna Avant S2 2,0 kW					AR70F07C1AWNEU	669,00
0285017	Unità esterna Avant S2 2,0 kW	2,0	2,2	A+++	A++	AR70F07C1AWXEU	991,00
0285035	Unità interna Avant S2 2,5 kW					AR70F09C1AWNEU	796,00
0285018	Unità esterna Avant S2 2,5 kW	2,5	3,2	A+++	A++	AR70F09C1AWXEU	1.012,00
0285038	Unità interna Avant S2 3,5 kW					AR70F12C1AWNEU	880,00
0285020	Unità esterna Avant S2 3,5 kW	3,5	4,0	A+++	A++	AR70F12C1AWXEU	1.127,00
0285040	Unità interna Avant S2 4,4 kW					AR70F15C1AWNEU	1.054,00
0285022	Unità esterna Avant S2 4,4 kW	4,25	4,7	A++	A++	AR70F15C1AWXEU	1.354,00
0285041	Unità interna Avant S2 5,0 kW					AR70F18C1AWNEU	1.396,00
0285023	Unità esterna Avant S2 5,0 kW	5,0	6,0	A++	A+	AR70F18C1AWXEU	1.775,00
0285042	Unità interna Avant S2 6,8 kW					AR70F24C1AWNEU	1.633,00
0285024	Unità esterna Avant S2 6,8 kW	6,5	7,4	A++	A+	AR70F24C1AWXEU	2.054,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori. Funzione Dry Comfort. Funzione FreezeWash. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Funzione AI Auto Cooling; Compatibilità Multisplit 15.000 BTU compatibile solo Monosplit. Unità esterna compatibile con WindFree™ BLACK e WindFree™ AVANT.



CEBU S2							
0285025	Unità interna Cebu S2 2,0 kW					AR50F07C1AHNEU	406,00
0285011	Unità esterna Cebu S2 2,0 kW	2,0	2,2	A++	A+	AR50F07C1AHXEU	717,00
0285026	Unità interna Cebu S2 2,5 kW					AR50F09C1AHNEU	440,00
0285012	Unità esterna Cebu S2 2,5 kW	2,5	3,2	A++	A+	AR50F09C1AHXEU	754,00
0285027	Unità interna Cebu S2 3,5 kW					AR50F12C1AHNEU	496,00
0285013	Unità esterna Cebu S2 3,5 kW	3,5	3,5	A++	A+	AR50F12C1AHXEU	843,00
0285028	Unità interna Cebu S2 4,4 kW					AR50F15C1AHNEU	596,00
0285014	Unità esterna Cebu S2 4,4 kW	4,25	4,25	A++	A+	AR50F15C1AHXEU	1.012,00
0285029	Unità interna Cebu S2 5,0 kW					AR50F18C1AHNEU	764,00
0285015	Unità esterna Cebu S2 5,0 kW	5,0	6,0	A++	A+	AR50F18C1AHXEU	1.312,00
0285030	Unità interna Cebu S2 6,8 kW					AR50F24C1AHNEU	1.006,00
0285016	Unità esterna Cebu S2 6,8 kW	6,5	7,4	A++	A+	AR50F24C1AHXEU	1.691,00

Funzione AI Auto Cooling. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Compatibilità Multisplit 15.000 BTU compatibile solo Monosplit.



MONOSPLIT - R-32							
AR35							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO kW	CALDO kW	FREDDO	CALDO		
0309413	Unità interna AR35 2,6 kW					AR09TXHQASINEU	399,00
0309414	Unità esterna AR35 2,6 kW	2,6	2,9	A++	A+	AR09TXHQASIXEU	399,00
0309415	Unità interna AR35 3,5 kW					AR12TXHQASINEU	447,00
0309416	Unità esterna AR35 3,5 kW	3,5	3,8	A++	A	AR12TXHQASIXEU	447,00
0309417	Unità interna AR35 5,3 kW					AR18BXHQASINEU	894,00
0309418	Unità esterna AR35 5,3 kW	5,3	5,3	A++	A+	AR18BXHQASIXEU	894,00
0309419	Unità interna AR35 7,0 kW					AR24BXHQASINEU	1.053,00
0309420	Unità esterna AR35 7,0 kW	7	7,3	A++	A	AR24BXHQASIXEU	1.053,00

Display incluso. Disponibile solo in Monosplit



New

MULTISPLIT - R-32					
UNITÀ INTERNE WINDFREE™ ELITE S2					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO kW	CALDO kW		
0285033	Unità interna Elite S2 2,0 kW	2,0	2,2	AR70F07CAAWNEU	912,00
0285036	Unità interna Elite S2 2,5 kW	2,5	3,2	AR70F09CAAWNEU	1.117,00
0285039	Unità interna Elite S2 3,5 kW	3,5	4,0	AR70F12CAAWNEU	1.238,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori. Funzione Dry Comfort. Funzione FreezeWash. Funzione AI Auto Cooling. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Compatibilità Multisplit.



New

UNITÀ INTERNE WINDFREE™ BLACK					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO kW	CALDO kW		
0285031	Unità interna Black 2,0 kW	2,0	2,2	AR70F07C1ABNEU	696,00
0285034	Unità interna Black 2,5 kW	2,5	3,2	AR70F09C1ABNEU	827,00
0285037	Unità interna Black 3,5 kW	3,5	4,0	AR70F12C1ABNEU	912,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori. Funzione Dry Comfort. Funzione FreezeWash. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Funzione AI Auto Cooling;



New

UNITÀ INTERNE WINDFREE™ AVANT S2					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO kW	CALDO kW		
0285032	Unità interna Avant S2 2,0 kW	2,0	2,2	AR70F07C1AWNEU	669,00
0285035	Unità interna Avant S2 2,5 kW	2,5	3,2	AR70F09C1AWNEU	796,00
0285038	Unità interna Avant S2 3,5 kW	3,5	4,0	AR70F12C1AWNEU	880,00
0285041	Unità interna Avant S2 5,0 kW	5,0	6,0	AR70F18C1AWNEU	1.396,00
0285042	Unità interna Avant S2 6,8 kW	6,5	7,4	AR70F24C1AWNEU	1.633,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori. Funzione Dry Comfort. Funzione FreezeWash. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Funzione AI Auto Cooling.



MULTISPLIT - R-32					
UNITÀ INTERNE CEBU S2					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO kW	CALDO kW		
0285025	Unità interna Cebu S2 2,0 kW	2,0	2,2	AR50F07C1AHNEU	406,00
0285026	Unità interna Cebu S2 2,5 kW	2,5	3,2	AR50F09C1AHNEU	440,00
0285027	Unità interna Cebu S2 3,5 kW	3,5	4,0	AR50F12C1AHNEU	496,00
0285029	Unità interna Cebu S2 5,0 kW	5,0	6,0	AR50F18C1AHNEU	764,00
0285030	Unità interna Cebu S2 6,8 kW	6,5	7,4	AR50F24C1AHNEU	1.006,00

Funzione AI Auto Cooling. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili.



UNITÀ INTERNE CASSETTA 4 VIE MINI WINDFREE™					
0309385	Unità interna Cassetta 4 Vie Mini 1,6 kW	1,6	2,0	AJ016TNNDKG/EU	845,00
0309386	Unità interna Cassetta 4 Vie Mini 2,0 kW	2,0	2,2	AJ020TNNDKG/EU	880,00
0309387	Unità interna Cassetta 4 Vie Mini 2,6 kW	2,6	2,9	AJ026TNNDKG/EU	920,00
0309388	Unità interna Cassetta 4 Vie Mini 3,5 kW	3,5	3,8	AJ035TNNDKG/EU	1.044,00
0309389	Unità interna Cassetta 4 Vie Mini 5,2 kW	5,2	5,6	AJ052TNNDKG/EU	1.161,00
0049719	Comando a filo touch			MWR-SH11N	217,00
0044144	Comando a filo advance			MWR-WG00KN	257,00
0056304	Comando wireless			AR-EH03E	101,20
0049720	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna			MIM-H04EN	439,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 9.000 microfori. Nuove alette con una profondità di 66 mm, lancio d'aria incrementato. Mandata dell'aria con aletta direttrici regolabili singolarmente tra 32° e 75°. Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H2O); filtro incluso; Pannello con dimensioni ridotte 620x620



UNITÀ INTERNE CONSOLE					
0151458	Unità interna Console 2,6 kW	2,6	2,9	AJ026TNJDKG/EU	863,00
0151459	Unità interna Console 3,5 kW	3,5	3,8	AJ035TNJDKG/EU	972,00
0309390	Unità interna Console 5,2 kW	5,2	5,6	AJ052TNJDKG/EU	1.129,00

Possibilità di installazione solo verticale. Ventilatore con motore Inverter; Filtro incluso Possibilità di impostare la doppia mandata dell'aria dalla griglia superiore e inferiore in riscaldamento. Telecomando wireless incluso; Max silenziosità 23 dBA. Profondità di soli 199 mm. Non compatibile con esterne FJM 6.8kW e superiori



UNITÀ INTERNE CASSETTA 1 VIA WINDFREE™					
0309383	Unità interna Cassetta 1 Via 2,6 kW	2,6		AJ026TN1DKG/EU	793,00
0309384	Unità interna Cassetta 1 Via 3,5 kW	3,5		AJ035TN1DKG/EU	961,00
0049719	Comando a filo touch			MWR-SH11N	217,00
0044144	Comando a filo advance			MWR-WG00KN	257,00
0056304	Comando wireless			AR-EH03E	101,20
0049720	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna			MIM-H04EN	439,00

Modalità WindFree per evitare getti d'aria diretti. Mandata dell'aria ad una via con aletta direttrice regolabile. Ventilatore tangenziale con motore monofase. Altezza di soli 135 mm; Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H2O). Filtro incluso; Kit Wi-Fi (opzionale)





COMMERCIALE							
CASSETTA360							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO kW	CALDO kW	FREDDO	CALDO		
0309310	Unità interna Cassetta 360° 7.1 kW					AC071RN4PKG/EU	1.655,00
0309331	Unità esterna Monofase 7.1 kW	7,1	8,0	A++	A+	AC071RXADKG/EU	2.333,00
0309311	Unità interna Cassetta 360° 10 kW					AC100RN4PKG/EU	1.752,00
0309332	Unità esterna monofase 10 kW	10,0	11,2	A++	A+	AC100RXADKG/EU	3.386,00
0309312	Unità interna Cassetta 360° 12 kW					AC120RN4PKG/EU	1.953,00
0309333	Unità esterna monofase 12 kW	12,0	13,2	A+	A+	AC120RXADKG/EU	3.586,00
0309313	Unità interna Cassetta 360° 14 kW					AC140RN4PKG/EU	2.062,00
0309334	Unità esterna monofase 14 kW	13,4	15,5			AC140RXADKG/EU	3.716,00
0309311	Unità interna Cassetta 360° 10 kW					AC100RN4PKG/EU	1.752,00
0309335	Unità esterna trifase 10 kW	10,0	11,2	A++	A+	AC100RXADNG/EU	3.527,00
0309312	Unità interna Cassetta 360° 12 kW					AC120RN4PKG/EU	1.953,00
0049453	Unità esterna trifase 12 kW	12,0	13,2	A+	A+	AC120RXADNG/EU	3.754,00
0309313	Unità interna Cassetta 360° 14 kW					AC140RN4PKG/EU	2.062,00
0309336	Unità esterna trifase 14 kW	13,4	15,5			AC140RXADNG/EU	3.982,00
0285001	Comando a filo Advance					MWR-WG01KN	257,00
5037318	Pannello Cassetta 360° Circolare bianco					PC4NUNMAN	310,00
0363155	Pannello Cassetta 360° Circolare nero					PC4NBNMAN	310,00
0363156	Pannello Cassetta 360° Quadrato bianco					PC4NUDMAN	310,00
0363154	Pannello Cassetta 360° Quadrato nero					PC4NBDMAN	310,00

R32 - Mandata dell'aria a 360° senza alette distributrici (effetto "coanda"); nessuna perdita di carico; Ventilatore con motore Inverter; predisposizione ingresso aria esterna; Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H2O); filtro incluso; Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale); Alimentazione monofase 220V-50 Hz o trifase 400 V-50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary



CASSETTA 4 VIE MINI WINDFREE							
0309314	Unità interna Cassetta 4 vie 2.6 kW					AC026RNNDKG/EU	701,00
0408843	Unità esterna Monofase 2.6 kW	2.6	3.4	A++	A+	AC026RXADKG/EU	1.400,00
0309315	Unità interna Cassetta 4 vie 3.5 kW					AC035RNNDKG/EU	825,00
0428614	Unità esterna Monofase 3.5 kW	3.5	4.0	A++	A+	AC035RXADKG/EU	1.585,00
0309316	Unità interna Cassetta 4 vie 5.2 kW					AC052RNNDKG/EU	944,00
0309330	Unità esterna Monofase 5.2 kW	5.0	5.5	A++	A+	AC052RXADKG/EU	1.969,00
0309317	Unità interna Cassetta 4 vie 7.1 kW					AC071RNNDKG/EU	1.096,00
0309331	Unità esterna Monofase 7.1 kW	6,8	6,5	A+	A	AC071RXADKG/EU	2.333,00
0285001	Comando a filo Advance					MWR-WG01KN	257,00
0363138	Pannello Cassetta 4 vie Windfree					PC4NUFMAN	310,00

R32 - WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 9.000 microfori; Comfort garantito grazie al sensore di umidità; Nuove alette con una profondità di 66 mm, lancio d'aria incrementato; Ventilatore con motore Inverter; Mandata dell'aria con aletta direttrici regolabili singolarmente tra 32° e 75°; Disponibile modalità Turbo Mode; Pretranciato per ingresso aria esterna; Pannello con dimensioni ridotte 620x620mm; Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H2O); Comunicazione con protocollo "Nasa"; gestibile mediante app tramite Smartphone e Tablet Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6-3,5kW single Rotary)



CONSOLE							
0408842	Unità interna Console 2.6 kW					AC026RNJDKG/EU	777,00
0408843	Unità esterna Monofase 2.6 kW	2.6	3.5	A++	A++	AC026RXADKG/EU	1.400,00
0309323	Unità interna Console 3.5 kW					AC035RNJDKG/EU	949,00
0428614	Unità esterna Monofase 3.5 kW	3.5	4.0	A++	A+	AC035RXADKG/EU	1.585,00
0309324	Unità interna Console 5.2 kW					AC052RNJDKG/EU	1.123,00
0309330	Unità esterna Monofase 5.2 kW	5.0	5.6	A+	A	AC052RXADKG/EU	1.969,00

R32 - Possibilità di installazione solo verticale; Ventilatore con motore Inverter; filtro incluso; Possibilità di impostare la doppia mandata dell'aria dalla griglia superiore e inferiore in riscaldamento; Telecomando wireless incluso; Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale) Max silenziosità 25 dBA; Profondità di soli 199 mm; Alimentazione monofase 220 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6-3,5kW single Rotary)



COMMERCIALE							
CANALIZZABILE MEDIA PREVALENZA							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO kW	CALDO kW	FREDDO	CALDO		
0428613	Unità interna Canalizzabile MSP 3.5 kW					AC035RNMDKG/EU	944,00
0428614	Unità esterna Monofase 3.5 kW	3,5	4,0	A++	A+	AC035RXADKG/EU	1.585,00
0309325	Unità interna Canalizzabile MSP 5.2 kW					AC052RNMDKG/EU	999,00
0309330	Unità esterna monofase 5.2 kW	5,0	6,0	A++	A+	AC052RXADKG/EU	1.969,00
0309326	Unità interna Canalizzabile MSP 7.1 kW					AC071RNMDKG/EU	1.101,00
0309331	Unità esterna monofase 7.1 kW	7,1	8,0	A++	A+	AC071RXADKG/EU	2.333,00
0309327	Unità interna Canalizzabile MSP 10 kW					AC100RNMDKG/EU	1.297,00
0309332	Unità esterna monofase 10 kW	10,0	11,2	A+	A+	AC100RXADKG/EU	3.386,00
0049452	Unità interna Canalizzabile MSP 12 kW					AC120RNMDKG/EU	1.378,00
0309333	Unità esterna monofase 12 kW	12,0	13,2	A+	A+	AC120RXADKG/EU	3.586,00
0309328	Unità interna Canalizzabile MSP 14 kW					AC140RNMDKG/EU	1.449,00
0309334	Unità esterna monofase 14 kW	13,4	15,5			AC140RXADKG/EU	3.716,00
0309327	Unità interna Canalizzabile MSP 10 kW					AC100RNMDKG/EU	1.297,00
0309335	Unità esterna trifase 10 kW	10,0	11,2	A+	A+	AC100RXADNG/EU	3.527,00
0049452	Unità interna Canalizzabile MSP 12 kW					AC120RNMDKG/EU	1.378,00
0049453	Unità esterna trifase 12 kW	12,0	13,2	A+	A+	AC120RXADNG/EU	3.754,00
0309328	Unità interna Canalizzabile MSP 14 kW					AC140RNMDKG/EU	1.449,00
0309336	Unità esterna trifase 14 kW	13,4	15,5			AC140RXADNG/EU	3.982,00

R32 - Ventilatore con motore Inverter; prevalenza regolabile fino a 150Pa; Pompa di drenaggio condensa 750 mm H2O (opzionale); filtro incluso; Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale); Alimentazione monofase 220 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modello 3,5kW single Rotary)

COLONNA							
0309368	Unità interna Colonna Mirage 10 kW					AC100BNPDKH/EU	1.433,00
0309370	Unità esterna Monofase 10 kW	10,0	11,2	A+	A+	AC100BXPDKH/EU	3.255,00
0309369	Unità interna Colonna Mirage 14k W					AC140BNPDKH/EU	1.628,00
0309371	Unità esterna trifase 14 kW	13,4	15,5			AC140BXPDNH/EU	3.787,00

R410 - Ventilatore con motore Inverter; filtro antipolvere incluso; Display Touch di nuova generazione con comandi integrati; Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale); Telecomando wireless incluso; Alimentazione monofase 220V-50 Hz o trifase 400 V-50 Hz;

