

**Sistemi a pressione con
SC-Contur. Per Viega
la sicurezza è un punto fermo.**



Viega. Un'idea avanti! SC-Contur, garantito funzionante dal DVGW, è il rivoluzionario sistema che durante la prova di pressione segnala eventuali perdite. Nel mondo degli impianti, la sicurezza di Viega non la batte nessuno. www.viega.it



Profipress



Profipress G



Prestabo



Sanpress Inox





A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR						
LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255672	10	Profipress	12	291488	NR	6,416
0255673	10	Curva a 90° con SC-Contur	15	291501	NR	6,416
0255674	10	- rame	18	291495	NR	8,356
0255675	10	- estremità a pressare femmina	22	291518	NR	10,490
0255676	5	Fornitura: O-ring di EPDM	28	291525	NR	21,910
0255677	5	modello 2416	35	291532	NR	43,680
0255678	5		42	291549	NR	83,300
0255679	1		54	291556	NR	112,500
0255680	10	Profipress	12	291648	NR	5,973
0255681	10	Curva a 90° con SC-Contur	15	291662	NR	5,973
0255682	10	- rame	18	291655	NR	8,203
0255683	10	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	22	291679	NR	10,690
0255684	5	Fornitura: O-ring di EPDM	28	291686	NR	24,000
0255685	5	modello 2416.1	35	291693	NR	43,100
0255686	5		42	291709	NR	85,100
0255687	1		54	291716	NR	113,800
0255656	10	Profipress	12	292409	NR	6,995
0255657	10	Curva a 45° con SC-Contur	15	292348	NR	6,995
0255658	10	- rame	18	292416	NR	7,335
0255659	10	- estremità a pressare femmina	22	292355	NR	9,088
0255660	5	Fornitura: O-ring di EPDM	28	292362	NR	28,580
0255661	5	modello 2426	35	292379	NR	41,110
0255662	5		42	292386	NR	66,800
0255663	1		54	292393	NR	93,500
0255664	10	Profipress	12	292577	NR	5,667
0255665	10	Curva a 45° con SC-Contur	15	292508	NR	5,786
0255666	10	- rame	18	292560	NR	7,471
0255667	10	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	22	292515	NR	8,356
0255668	5	Fornitura: O-ring di EPDM	28	292522	NR	28,290
0255669	5	modello 2426.1	35	292539	NR	39,640
0255670	5		42	292546	NR	62,200
0255671	1		54	292553	NR	92,300
0255847	5	Sanpress	12 x 3/8	290863	NR	31,510
0255846	5	Curva a 90° con SC-Contur	12 x 1/2	290870	NR	31,660
0255851	5	- bronzo o bronzo al silicio	15 x 3/8	314361	NR	47,100
0255848	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	15 x 1/2	112950	NR	31,660
0255850	5	Fornitura: O-ring di EPDM, per chiave esagonale	15 x 3/4	443030	NR	39,340
0255852	5	modello 2214	18 x 1/2	281205	NR	50,300
0255853	5		18 x 3/4	314354	NR	49,110
0255854	5		22 x 3/4	115623	NR	51,200
0255855	5		28 x 1	118730	NR	76,500
0255856	5		35 x 1 1/4	127329	NR	101,700
0255857	1		42 x 1 1/2	128500	NR	138,800
0255858	1		54 x 2	197988	NR	196,400





A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR						
LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255882	5	Sanpress	12 x 3/8	290924	NR	19,560
0255881	5	Gomito a 90° con SC-Contur	12 x 1/2	290931	NR	19,560
0255885	5	- bronzo o bronzo al silicio	15 x 3/8	298241	NR	45,870
0255883	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	15 x 1/2	108441	NR	19,560
0255884	5	Fornitura: O-ring di EPDM	15 x 3/4	314385	NR	45,070
0255886	5	modello 2214.2	18 x 1/2	281236	NR	43,860
0255887	5		18 x 3/4	298227	NR	48,710
0255889	5		22 x 1/2	298234	NR	52,500
0255890	5		22 x 3/4	283711	NR	30,930
0255888	5		22 x 1	314378	NR	49,110
0255892	5		28 x 1/2	442033	NR	55,000
0255893	5		28 x 3/4	446611	NR	55,000
0255891	5		28 x 1	283728	NR	56,400
0255894	5		35 x 1 1/4	283704	NR	92,900
0255895	1		42 x 1 1/2	299415	NR	119,700
0255896	1		54 x 2	299422	NR	190,100
0255720	10	Profipress	12	291884	NR	9,564
0255721	10	Raccordo a T	12 x 15 x 12	322717	NR	28,680
0255722	10	con SC-Contur	15	291952	NR	9,564
0255723	10	- rame	15 x 12 x 12	291907	NR	21,910
0255724	10	- estremità a pressare femmina	15 x 12 x 15	291914	NR	11,080
0255725	5	Fornitura	15 x 15 x 12	315085	NR	22,400
0255726	10	O-ring di EPDM	15 x 18 x 15	322724	NR	28,100
0255727	10	Modello 2418	15 x 22 x 15	322700	NR	32,260
0255728	10		18	291891	NR	13,020
0255729	5		18 x 12 x 15	365073	NR	29,530
0255730	10		18 x 12 x 18	324827	NR	12,290
0255731	10		18 x 15 x 15	291921	NR	23,050
0255732	10		18 x 15 x 18	291938	NR	11,820
0255733	10		18 x 18 x 15	315009	NR	23,150
0255734	10		18 x 22 x 18	322694	NR	33,580
0255735	10		22	291969	NR	16,750
0255736	10		22 x 12 x 22	324834	NR	14,710
0255737	10		22 x 15 x 15	292010	NR	26,370
0255738	5		22 x 15 x 18	315078	NR	28,100
0255739	10		22 x 15 x 22	292027	NR	14,150
0255741	5		22 x 18 x 15	315061	NR	31,120
0255742	5		22 x 18 x 18	315054	NR	28,100
0255743	10		22 x 18 x 22	291945	NR	18,080
0255744	5		22 x 22 x 15	315047	NR	26,980
0255745	5		22 x 22 x 18	315030	NR	34,110
0255746	5		22 x 28 x 22	322687	NR	53,800
0255747	5		28	291976	NR	30,280
0255748	5		28 x 15 x 22	324841	NR	53,000
0255749	5		28 x 15 x 28	295189	NR	34,450
0255750	5		28 x 18 x 22	324858	NR	53,700
0255751	5		28 x 18 x 28	315023	NR	47,660
0255752	5		28 x 22 x 22	307899	NR	46,300
0255753	5		28 x 22 x 28	295196	NR	34,380
0255754	5		28 x 28 x 22	315016	NR	52,500
0255755	5		35	291983	NR	51,200
0255756	5		35 x 15 x 35	324865	NR	50,800
0255757	5		35 x 18 x 35	324872	NR	53,700



A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR						
LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255758 ³	5	Profipress	35 x 22 x 28	324889	NR	75,900
0255759	5	Raccordo a T	35 x 22 x 35	292034	NR	46,540
0255760 ³	5	con SC-Contur	35 x 28 x 28	324896	NR	74,700
0255761	5	- rame	35 x 28 x 35	292041	NR	49,020
0255762 ³	5	- estremità a pressare femmina	35 x 35 x 22	365882	NR	75,300
0255763 ³	5	Fornitura	35 x 35 x 28	365080	NR	72,000
0255764 ³	5	O-ring di EPDM	42	291990	NR	99,500
0255765 ³	5	Modello 2418	42	291990	NR	99,500
0255765 ³	5		42 x 22 x 42	324902	NR	89,000
0255766 ³	5		42 x 28 x 42	292058	NR	90,300
0255767 ³	5		42 x 35 x 42	292065	NR	93,500
0255768 ³	1		54	292003	NR	123,000
0255769 ³	1		54 x 22 x 54	324919	NR	139,600
0255770 ³	1		54 x 28 x 54	324926	NR	143,900
0255771 ³	1		54 x 35 x 54	324933	NR	149,400
0255772 ³	1		54 x 42 x 54	292072	NR	111,800
0256070 ³	5	Sanpress	12 x 1/2 x 12	290986	NR	31,010
0256072 ³	5	Raccordo a T con SC-Contur	15 x 3/8 x 15	313951	NR	53,000
0256071 ³	5	- bronzo o bronzo al silicio	15 x 1/2 x 15	115630	NR	30,250
0256073 ³	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	18 x 1/2 x 18	281359	NR	52,600
0256074	5	Fornitura:	22 x 1/2 x 22	115944	NR	42,430
0256075 ³	5	O-ring di EPDM, per chiave esagonale	22 x 3/4 x 22	313975	NR	60,900
0256076	5	modello 2217.2	28 x 1/2 x 28	119768	NR	53,200
0256077	5		28 x 3/4 x 28	313968	NR	68,900
0256078	5		35 x 1/2 x 35	121945	NR	74,200
0256081	1		35 x 1 x 35	361204	NR	78,700
0256079 ³	1		42 x 1/2 x 42	126230	NR	89,900
0256082 ³	1		42 x 1 x 42	361211	NR	97,900
0256080	1		54 x 1/2 x 54	197353	NR	107,200
0256083 ³	1		54 x 1 x 54	361228	NR	135,500
0255942 ³	5	Sanpress	12 x 3/8	290771	NR	9,377
0255941	5	Manicotto con SC-Contur	12 x 1/2	290764	NR	6,756
0255945	5	- bronzo o bronzo al silicio	15 x 3/8	297985	NR	10,420
0255943	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	15 x 1/2	105044	NR	6,756
0255944 ³	5	Fornitura:	15 x 3/4	287764	NR	13,820
0255946	5	O-ring di EPDM, per chiave esagonale	18 x 1/2	283490	NR	8,611
0255947	5	modello 2211	18 x 3/4	283230	NR	9,854
0255949 ³	5		22 x 1/2	297961	NR	14,220
0255950	5		22 x 3/4	104306	NR	12,790
0255948	5		22 x 1	287771	NR	17,160
0255953	5		28 x 3/4	297954	NR	38,980
0255951	5		28 x 1	106508	NR	23,830
0255952	5		28 x 1 1/4	297978	NR	49,110
0255954	5		35 x 1	297947	NR	54,300
0255956	5		35 x 1 1/4	110352	NR	52,100
0255955 ³	5		35 x 1 1/2	314651	NR	56,400
0255958 ³	5		42 x 1 1/4	297930	NR	70,900
0255957	1		42 x 1 1/2	115340	NR	73,000
0255959 ³	1		54 x 1 1/2	314668	NR	123,100
0255960	1		54 x 2	195267	NR	140,800





A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR						
LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255915	5	Sanpress	12 x 3/8	291075	NR	8,322
0255914	5	Manicotto con SC-Contur	12 x 1/2	291068	NR	8,322
0255920	5	- bronzo o bronzo al silicio	15 x 3/8	298074	NR	9,105
0255916	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	15 x 1/2	107543	NR	8,407
0255919	5	Fornitura: O-ring di EPDM, per chiave esagonale	15 x 3/4	298098	NR	17,350
0255921	5	modello 2212	18 x 1/2	283483	NR	11,730
0255924	5		18 x 3/4	294519	NR	22,880
0255927	5		22 x 1/2	298067	NR	12,900
0255929	5		22 x 3/4	108465	NR	14,110
0255925	5		22 x 1	298128	NR	20,990
0255931	5		28 x 1/2	428174	NR	41,400
0255933	5		28 x 3/4	298081	NR	45,750
0255930	5		28 x 1	114329	NR	25,820
0255932	5		28 x 1 1/4	298104	NR	47,390
0255936	5		35 x 3/4	357542	NR	54,900
0255934	5		35 x 1	298111	NR	57,900
0255935	5		35 x 1 1/4	116774	NR	57,200
0255938	1		42 x 1 1/4	298050	NR	80,800
0255937	1		42 x 1 1/2	124236	NR	82,900
0255939	1		54 x 1 1/2	365097	NR	95,700
0255940	1		54 x 2	195304	NR	144,400
0255688	10	Profipress	12	292737	NR	5,973
0255689	10	Manicotto con battente con SC-Contur	15	292690	NR	5,973
0255690	10	- rame	18	292744	NR	7,607
0255691	10	- estremità a pressare femmina	22	292683	NR	8,986
0255692	5	Fornitura: O-ring di EPDM	28	292676	NR	17,240
0255693	5	modello 2415	35	292706	NR	21,410
0255694	5		42	292713	NR	40,260
0255695	1		54	292720	NR	50,600
0255998	5	Sanpress	15 x 14	363420	NR	15,510
0255999	5	Manicotto di riduzione	16 x 15	363437	NR	16,900
0256000	5	- bronzo o bronzo al silicio - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2215.2NC L'estremità Ø 14 mm dovrà essere pressata con la ganascia dim. 15 mm, mentre l'estremità Ø 16 mm dovrà essere pressata con la ganascia dim. 18 mm.	18 x 16	363444	NR	16,900
0255696	10	Profipress	15 x 12	325770	NR	16,620
0255697	10	Manicotto di riduzione con SC-Contur	18 x 15	325787	NR	24,140
0255698	10	- rame	22 x 15	325794	NR	26,490
0255699	10	- estremità a pressare femmina	22 x 18	325800	NR	26,860
0255700	5	Fornitura: O-ring di EPDM	28 x 22	325817	NR	30,130
0255701	5	modello 2415.2	35 x 28	328269	NR	42,470
0255702	1		42 x 35	328252	NR	63,100
0255703	1		54 x 42	328276	NR	70,600
0255988	5	Sanpress	15	119485	NR	33,790
0255989	5	Manicotto scorrevole con SC-Contur	18	287061	NR	38,740
0255990	5	- bronzo o bronzo al silicio	22	119041	NR	38,420
0255991	5	- estremità a pressare femmina	28	122133	NR	46,910
0255992	5	Fornitura: O-ring di EPDM	35	124335	NR	62,700
0255993	1	modello 2215.5	42	131494	NR	89,500
0255994	1		54	216153	NR	95,200



A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR						
LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255704	10	Profipress	15 x 12	296414	NR	5,412
0255705	10	Manicotto di riduzione con SC-Contur	18 x 12	298586	NR	5,667
0255706	10	- rame	18 x 15	296407	NR	5,412
0255707	10	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	22 x 15	296377	NR	6,416
0255708	10	Fornitura: O-ring di EPDM	22 x 18	296391	NR	6,722
0255709	5	modello 2415.1	28 x 15	296469	NR	16,240
0255710	10		28 x 18	296384	NR	16,620
0255711	10		28 x 22	296506	NR	17,060
0255712	5		35 x 22	296452	NR	20,170
0255713	5		35 x 28	296490	NR	22,030
0255714	5		42 x 22	296445	NR	34,450
0255715	5		42 x 28	296483	NR	33,580
0255716	5		42 x 35	296476	NR	32,770
0255717	5		54 x 28	366476	NR	70,600
0255718	5		54 x 35	296438	NR	45,770
0255719	5		54 x 42	296421	NR	43,800
0256002	5	Sanpress	15 x 16	323714	NR	12,670
0256001	5	Manicotto di riduzione	15 x 14	323707	NR	11,150
0256003	5	- bronzo o bronzo al silicio - estremità maschio, estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2215.1NC L'estremità diam. 14 mm dovrà essere pressata con la ganaschia dim. 15 mm, mentre l'estremità diam. 16 mm dovrà essere pressata con la ganaschia dim. 18 mm.	18 x 16	323721	NR	15,630
0256039	1	Sanpress	12 x 3/8	475956	NR	18,010
0256038	1	Raccordo di collegamento con SC-Contur	12 x 3/4	293611	NR	14,610
0256037	1	- bronzo o bronzo al silicio	12 x 1/2	380878	NR	18,270
0256044	1	- estremità a pressare femmina, filettatura G	15 x 3/8	475963	NR	18,010
0256043	1	- a sede piana Fornitura:	15 x 3/4	265663	NR	16,380
0256041	1	O-ring di EPDM, guarnizione piana di EPDM, controdado	15 x 1/2	380885	NR	18,270
0256040	1	modello 2263	15 x 1	305000	NR	24,780
0256042	1		15 x 1 1/4	424534	NR	37,700
0256046	1		18 x 3/4	283391	NR	16,850
0256045	1		18 x 1	305017	NR	23,630
0256050	1		22 x 3/4	351502	NR	21,940
0256047	1		22 x 1	265687	NR	16,580
0256048	1		22 x 1 1/2	305260	NR	30,490
0256049	1		22 x 1 1/4	367015	NR	31,510
0256052	1		28 x 1 1/4	265700	NR	27,760
0256051	1		28 x 1 1/2	305048	NR	31,010
0256053	1		35 x 1 1/2	265731	NR	32,480
0256054	1		35 x 2	305024	NR	58,300
0256055	1		42 x 1 3/4	265304	NR	60,800
0256056	1		42 x 2	305031	NR	76,200
0256058	1		54 x 2 1/4	426743	NR	152,100
0256057	1		54 x 2 1/2	341961	NR	102,400
0256060	1		54 x 2 3/8	265328	NR	86,100
0256059	1		54 x 2 3/4	426750	NR	207,000







A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR						
LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255780	10	Profipress	12	349295	NR	11,930
0255781 [□]	10	Tappo con SC-Contur	15	349301	NR	12,530
0255782 [□]	10	- rame	18	349363	NR	16,480
0255783	10	- estremità a pressare femmina	22	349356	NR	21,620
0255784	5	Fornitura:	28	349349	NR	33,450
0255785 [□]	5	O-ring di EPDM	35	349332	NR	36,480
0255786 [□]	1	modello 2456	42	349325	NR	56,300
0255787	1		54	349318	NR	68,700
0255873 [□]	5	Sanpress	12 x 1/2	291013	NR	26,780
0255874	5	Gomito a 90° con flangia con SC-Contur	15 x 1/2	107345	NR	21,470
0255876	5	- bronzo o bronzo al silicio	18 x 1/2	281502	NR	35,320
0255877	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	18 x 3/4	335236	NR	51,000
0255878	5	Fornitura:	22 x 1/2	335229	NR	52,900
0255879 [□]	5	O-ring di EPDM, flangia di fissaggio modello 2225.5	22 x 3/4	116057	NR	57,800



A2 PROFIPRESS GAS CON SC-CONTUR						
LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI A GAS METANO E GPL PER USO DOMESTICO (< 35 KW) ED EXTRADOMESTICO (> 35 KW)						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255461	5	Profipress G	15	345464	NR	7,743
0255462	5	Curva a 90° con SC-Contur	18	345471	NR	9,701
0255463	5	- rame	22	345488	NR	12,090
0255464	5	- estremità a pressare femmina	28	345495	NR	23,950
0255465	1	Fornitura:	35	345501	NR	44,780
0255466	1	O-ring di HNBR	42	345518	NR	82,000
0255467	1	modello 2616	54	345525	NR	113,300
0255469	5	Profipress G	15	345532	NR	7,063
0255470	5	Curva a 90° con SC-Contur	18	345549	NR	9,054
0255471	5	- rame	22	345556	NR	11,750
0255472	5	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	28	345563	NR	25,400
0255473	1	Fornitura:	35	345570	NR	43,390
0255474 [□]	1	O-ring di HNBR	42	345587	NR	85,200
0255475 [□]	1	modello 2616.1	54	345594	NR	114,300
0255445	5	Profipress G	15	345600	NR	8,782
0255446 [□]	5	Curva a 45° con SC-Contur	18	345617	NR	9,496
0255447	5	- rame	22	345624	NR	11,290
0255448	5	- estremità a pressare femmina	28	345631	NR	30,890
0255449 [●]	1	Fornitura:	35	345648	NR	43,250
0255450 [□]	1	O-ring di HNBR	42	345655	NR	68,200
0255451 [□]	1	modello 2626	54	345662	NR	95,400
0255453	5	Profipress G	15	345679	NR	6,773
0255454	5	Curva a 45° con SC-Contur	18	345686	NR	8,782
0255455	5	- rame	22	345693	NR	10,100
0255456	5	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	28	345709	NR	28,920
0255457 [□]	1	Fornitura:	35	345716	NR	39,740
0255458 [□]	1	O-ring di HNBR	42	345723	NR	63,400
0255459 [□]	1	modello 2626.1	54	345730	NR	93,600





A2 PROFIPRESS GAS CON SC-CONTUR						
LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI A GAS METANO E GPL PER USO DOMESTICO (< 35 KW) ED EXTRADOMESTICO (> 35 KW)						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255478	5	Profipress G	15 x 1/2	345747	NR	31,130
0255479	5	Curva a 90° con SC-Contur	18 x 1/2	345754	NR	48,320
0255480	5	- bronzo	18 x 3/4	345761	NR	48,320
0255481	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	22 x 3/4	345778	NR	50,600
0255484	5	Fornitura:	28 x 1	345785	NR	74,700
0255482	1	O-ring di HNBR, per chiave esagonale	35 x 1 1/4	345792	NR	99,700
0255483	1	modello 2614	42 x 1 1/2	345808	NR	138,400
0255485	1		54 x 2	345815	NR	194,700
0255496	5	Profipress G	15 x 1/2	345822	NR	19,750
0255497	5	Gomito a 90° con SC-Contur	15 x 3/4	345839	NR	43,860
0255498	5	- bronzo	18 x 1/2	345846	NR	42,640
0255499	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	18 x 3/4	345853	NR	48,410
0255501	5	Fornitura:	22 x 1/2	345860	NR	50,700
0255502	5	O-ring di HNBR	22 x 3/4	345877	NR	31,290
0255500	5	modello 2614.2	22 x 1	345884	NR	48,760
0255503	5		28 x 1	345891	NR	54,200
0255504	1		35 x 1 1/4	345907	NR	92,000
0255505	1		42 x 1 1/2	345914	NR	120,700
0255506	1		54 x 2	345921	NR	188,800
0255602	5	Profipress G	15 x 1/2 x 15	352707	NR	30,690
0255603	5	Raccordo a T con SC-Contur	18 x 1/2 x 18	352714	NR	51,000
0255604	5	- bronzo	22 x 1/2 x 22	352721	NR	41,820
0255605	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	22 x 3/4 x 22	352738	NR	60,400
0255606	5	Fornitura:	28 x 1/2 x 28	352745	NR	52,700
0255607	5	O-ring di HNBR	28 x 3/4 x 28	352752	NR	68,700
0255608	1	modello 2617.2	35 x 1/2 x 35	352769	NR	74,000
0255609	1		35 x 1 x 35	361327	NR	80,600
0255610	1		42 x 1/2 x 42	352776	NR	89,300
0255611	1		42 x 1 x 42	361334	NR	104,900
0255612	1		54 x 1/2 x 54	352783	NR	110,400
0255613	1		54 x 1 x 54	361341	NR	141,600
0255577	5	Profipress G	15	345938	NR	11,370
0255578	5	Raccordo a T con SC-Contur	18	345945	NR	15,170
0255588	5	- rame	18 x 15 x 18	346003	NR	14,280
0255579	5	- estremità a pressare femmina	22	345952	NR	19,270
0255589	5	Fornitura:	22 x 12 x 22	347000	NR	23,030
0255590	5	O-ring di HNBR	22 x 15 x 15	346010	NR	27,150
0255591	5	modello 2618	22 x 15 x 22	346027	NR	16,530
0255593	5		22 x 18 x 22	346034	NR	19,270
0255594	5		22 x 22 x 15	346041	NR	28,550
0255580	5		28	345969	NR	32,660
0255595	5		28 x 15 x 28	346058	NR	37,450
0255596	5		28 x 22 x 28	346065	NR	37,860
0255581	1		35	345976	NR	53,000
0255597	1		35 x 22 x 35	346072	NR	48,900
0255598	1		35 x 28 x 35	346089	NR	51,600
0255582	1		42	345983	NR	100,200
0515991	1		42 x 22 x 42	664589	NR	93,000
0255599	1		42 x 28 x 42	346096	NR	91,500
0255600	1		42 x 35 x 42	346102	NR	94,600
0255583	1		54	345990	NR	124,500
0255601	1		54 x 42 x 54	346119	NR	112,900



A2 PROFIPRESS GAS CON SC-CONTUR						
LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI A GAS METANO E GPL PER USO DOMESTICO (< 35 KW) ED EXTRADOMESTICO (> 35 KW)						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255532	5	Profipress G	15 x 1/2	346126	NR	7,658
0255533 [□]	5	Manicotto con SC-Contur	15 x 3/4	346133	NR	14,280
0255534	5	- bronzo	18 x 1/2	346140	NR	9,701
0255535	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	18 x 3/4	346157	NR	11,370
0255536	5	Fornitura:	22 x 1/2	346164	NR	15,880
0255537	5	Per chiave esagonale, o-ring di HNBR modello 2611	22 x 3/4	346171	NR	14,560
0255545	5		22 x 1	346188	NR	18,660
0255539	5		28 x 3/4	346270	NR	38,210
0255546	5		28 x 1	346287	NR	24,320
0255538 [□]	5		28 x 1 1/4	346294	NR	47,230
0255547	5		35 x 1	346300	NR	53,600
0255541 [□]	5		35 x 1 1/4	346317	NR	53,100
0255540 [□]	1		35 x 1 1/2	346324	NR	56,900
0255543 [□]	1		42 x 1 1/4	346331	NR	74,500
0255542 [□]	1		42 x 1 1/2	346348	NR	76,300
0255544 [□]	1		54 x 1 1/2	346355	NR	125,500
0255548	1		54 x 2	346362	NR	142,100
0255517 [□]	5	Profipress G	15 x 1/2	346379	NR	9,258
0255519 [□]	5	Manicotto con SC-Contur	15 x 3/4	346386	NR	17,600
0255520	5	- bronzo	18 x 1/2	346393	NR	12,330
0255521 [□]	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	18 x 3/4	346409	NR	23,030
0255522	5	Fornitura:	22 x 1/2	346416	NR	14,560
0255523	5	O-ring di HNBR, per chiave esagonale modello 2612	22 x 3/4	346423	NR	15,460
0255527 [□]	5		22 x 1	435158	NR	19,750
0255528	5		28 x 1	346430	NR	26,200
0255524 [□]	5		35 x 1 1/4	346447	NR	57,900
0255525	1		42 x 1 1/2	346454	NR	85,700
0255526 [□]	1		54 x 1 1/2	571986	NR	131,600
0255529 [□]	1		54 x 2	346461	NR	145,600
0255556	5	Profipress G	15 x 14	366940	NR	17,520
0255557	5	Manicotto di riduzione	16 x 15	366957	NR	18,790
0255558	5	- bronzo	18 x 16	366964	NR	18,790
		- estremità a pressare femmina				
		Fornitura: O-ring di HNBR, modello 2615.2NC				
		L'estremità Ø 14 mm dovrà essere pressata con la ganascia dim. 15 mm, mentre l'estremità Ø 16 mm dovrà essere pressata con la ganascia dim. 18 mm.				
0255508 [□]	5	Profipress G	15	346485	NR	7,743
0255509	5	Manicotto con battente con SC-Contur	18	346492	NR	9,582
0255510	5	- rame	22	346508	NR	11,370
0255511	5	- estremità a pressare femmina	28	346515	NR	20,050
0255512	1	Fornitura:	35	346522	NR	24,440
0255513	1	O-ring di HNBR modello 2615	42	346539	NR	42,880
0255514 [□]	1		54	346546	NR	54,400
0255549 [□]	5	Profipress G	15	394165	NR	33,790
0255550 [□]	5	Manicotto scorrevole con SC-Contur	18	394172	NR	38,330
0255551	5	- bronzo	22	394189	NR	38,210
0255552	5	- estremità a pressare femmina	28	394196	NR	48,070
0255553	5	Fornitura:	35	394202	NR	61,800
0255554	1	O-ring di HNBR modello 2615.5	42	394219	NR	88,900
0255555	1		54	394226	NR	95,800




A2 PROFIPRESS GAS CON SC-CONTUR
LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI A GAS METANO E GPL PER USO DOMESTICO (< 35 KW)
ED EXTRADOMESTICO (> 35 KW)

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255562	5	Profipress G	18 x 15	346553	NR	7,182
0255564	5	Manicotto di riduzione con SC-Contur	22 x 15	346560	NR	7,488
0255565	5	- rame	22 x 18	346577	NR	7,743
0255566 [□]	5	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	28 x 15	346584	NR	17,990
0255567 [□]	5	Fornitura: O-ring di HNBR	28 x 18	346591	NR	18,420
0255568	5	modello 2615.1	28 x 22	346607	NR	19,030
0255569 [□]	1		35 x 22	346614	NR	22,900
0255570 [●]	1		35 x 28	346621	NR	24,170
0255571 [□]	1		42 x 22	346638	NR	36,340
0255572 [□]	1		42 x 28	346645	NR	35,470
0255573 [□]	1		42 x 35	346652	NR	34,930
0255574	1		54 x 35	346669	NR	47,690
0255575 [□]	1		54 x 42	346676	NR	45,600
0255615	5	Profipress G	15	352790	NR	14,690
0255616	5	Tappo con SC-Contur	18	352806	NR	18,570
0255617	5	- rame	22	352813	NR	23,470
0255618 [□]	5	- estremità a pressare femmina	28	352820	NR	35,630
0255619 [□]	1	Fornitura: O-ring di HNBR	35	352837	NR	39,740
0255620 [□]	1	modello 2656	42	352844	NR	59,400
0255621 [□]	1		54	352851	NR	75,000
0255491	5	Profipress G	15 x 1/2	346683	NR	21,430
0255492	5	Gomito a 90° con flangia con SC-Contur	18 x 1/2	346690	NR	35,860
0255493	5	- bronzo - estremità a pressare femmina, filettatura Rp	22 x 3/4	346706	NR	56,900
		Fornitura: O-ring di HNBR, flangia di fissaggio modello 2625.5				



F1 PRESTABO CON SC CONTUR
LINEA TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L m	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253689 [□]	120	Prestabo	6	15 x 1,2	806415	MT	8,935
0253691 [□]	60	Tubo	6	18 x 1,2	806422	MT	9,343
0253693	60	- acciaio al carbonio, zincato esternamente	6	22 x 1,5	806439	MT	11,970
0253695	60	modello 1103	6	28 x 1,5	806446	MT	16,390
0253697 [□]	30		6	35 x 1,5	806859	MT	21,180
0253699	30		6	42 x 1,5	806866	MT	24,940
0253701 [□]	30		6	54 x 1,5	806873	MT	32,260



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253729	10	Prestabo	15	558123	NR	6,739
0253730	10	Curva a 90° con SC-Contur	18	558130	NR	7,914
0253731	10	- acciaio al carbonio, zincato	22	558147	NR	8,918
0253732	5	- estremità a pressare femmina	28	558154	NR	12,120
0253733	5	Fornitura: O-ring di EPDM	35	558161	NR	24,310
0253734	1	modello 1116	42	558178	NR	41,530
0253735 [□]	1		54	558185	NR	48,730



F1 PRESTABO CON SC CONTUR						
LINEA TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253736	10	Prestabo	15	558192	NR	6,739
0253737	10	Curva a 90° con SC-Contur	18	558208	NR	7,914
0253738	10	- acciaio al carbonio, zincato	22	558215	NR	8,918
0253739	5	- estremità a pressare femmina, estremità maschio	28	558222	NR	12,120
0253740	5	Fornitura:	35	558239	NR	24,310
0253741	1	O-ring di EPDM	42	558246	NR	41,530
0253742	1	modello 1116.1	54	558253	NR	48,730
0253715	10	Prestabo	15	558260	NR	8,067
0253716	10	Curva a 45° con SC-Contur	18	558277	NR	8,492
0253717	10	- acciaio al carbonio, zincato	22	558284	NR	8,918
0253718	5	- estremità a pressare femmina	28	558291	NR	12,120
0253719	5	Fornitura:	35	558307	NR	23,870
0253720	1	O-ring di EPDM	42	558314	NR	29,840
0253721	1	modello 1126	54	558321	NR	33,770
0253722	10	Prestabo	15	558338	NR	7,301
0253723	10	Curva a 45° con SC-Contur	18	558345	NR	7,522
0253724	10	- acciaio al carbonio, zincato	22	558352	NR	8,067
0253725	5	- estremità a pressare femmina, estremità maschio	28	558369	NR	12,120
0253726	5	Fornitura:	35	558376	NR	22,080
0253727	1	O-ring di EPDM	42	558383	NR	29,350
0253728	1	modello 1126.1	54	558390	NR	33,530
0253744	5	Prestabo	15 x 3/8	558406	NR	16,850
0253743	5	Curva a 90° con SC-Contur	15 x 1/2	558413	NR	17,600
0253745	5	- acciaio al carbonio, zincato	18 x 1/2	558420	NR	19,070
0253746	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	22 x 3/4	558437	NR	23,250
0253747	5	Fornitura:	28 x 1	558444	NR	28,430
0253748	5	Per chiave esagonale, o-ring di EPDM	35 x 1 1/4	558451	NR	43,170
0253749	1	modello 1114	42 x 1 1/2	558468	NR	72,000
0253750	1		54 x 2	558475	NR	106,700
0253752	5	Prestabo	15 x 3/8	559519	NR	16,000
0253751	5	Gomito a 90° con SC-Contur	15 x 1/2	559526	NR	16,560
0253753	5	- acciaio al carbonio, zincato	18 x 1/2	559533	NR	18,030
0253754	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	22 x 3/4	559540	NR	21,770
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM				
		modello 1114.1				
0444583	5	Prestabo	15 x 1/2	656478	NR	28,730
0265114	5	Gomito a 90° con SC-Contur	22 x 1/2	601263	NR	30,230
0265159	5	- acciaio al carbonio, zincato	22 x 3/4	601270	NR	31,610
0265120	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	28 x 1/2	601287	NR	38,910
0265121	5	Fornitura:	28 x 3/4	601294	NR	41,860
0444540	5	O-ring di EPDM	28 x 1	642310	NR	47,780
		modello 1114.2				
0265135	5	Prestabo	15 x 1/2	601300	NR	20,800
0265134	5	Curva a 90° con SC-Contur	18 x 1/2	601317	NR	28,780
0265133	5	- acciaio al carbonio, zincato	22 x 3/4	601324	NR	28,550
0265202	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	28 x 1/2	601331	NR	36,240
		Fornitura:				
		Per chiave esagonale, o-ring di EPDM				
		modello 1114.5				



F1 PRESTABO CON SC CONTUR

LINEA TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253800 [▷]	10	Prestabo	15	558611	NR	12,870
0444546 [▷]	5	Raccordo a T con SC-Contur	15 x 18 x 15	642549	NR	13,940
0253801 [▷]	10	- acciaio al carbonio, zincato	15 x 22 x 15	558857	NR	15,370
0253802 [▷]	10	- estremità a pressare femmina	18	558628	NR	13,840
0253803 [▷]	10	Fornitura: O-ring di EPDM	18 x 15 x 18	558680	NR	13,840
0253804 [▷]	10	modello 1118	18 x 22 x 18	558864	NR	13,980
0253805	10		22	558635	NR	14,830
0444549 [▷]	5		22 x 15 x 15	642617	NR	28,310
0253806 [▷]	10		22 x 15 x 22	558697	NR	14,690
0444550	5		22 x 18 x 18	642648	NR	32,890
0253807 [▷]	10		22 x 18 x 22	558703	NR	14,830
0444551 [▷]	5		22 x 22 x 15	642655	NR	27,170
0253808 [▷]	10		22 x 28 x 22	558871	NR	16,390
0253809	5		28	558642	NR	19,830
0253810	5		28 x 15 x 28	558710	NR	19,750
0253811 [▷]	5		28 x 18 x 28	558727	NR	20,380
0444552	5		28 x 22 x 22	642693	NR	34,350
0253812 [▷]	5		28 x 22 x 28	558734	NR	21,430
0253813	5		35	558659	NR	30,950
0253814 [▷]	5		35 x 15 x 35	558741	NR	28,950
0253815 [▷]	5		35 x 18 x 35	558758	NR	30,660
0253816 [▷]	5		35 x 22 x 35	558765	NR	31,150
0253817 [▷]	5		35 x 28 x 35	558772	NR	31,560
0253818	1		42	558666	NR	46,740
0444547	1		42 x 15 x 42	642556	NR	39,060
0253819 [▷]	1		42 x 22 x 42	558789	NR	41,700
0253820	1		42 x 28 x 42	558796	NR	43,230
0253821 [▷]	1		42 x 35 x 42	558802	NR	42,180
0253822	1		54	558673	NR	54,800
0444548	1		54 x 15 x 54	642570	NR	47,170
0253823 [▷]	1		54 x 22 x 54	558819	NR	49,740
0253824 [•]	1		54 x 28 x 54	558826	NR	50,600
0253825 [▷]	1		54 x 35 x 54	558833	NR	52,100
0253826 [▷]	1		54 x 42 x 54	558840	NR	54,800
0253770 [▷]	5	Prestabo	15 x 3/8	558994	NR	14,450
0253769	5	Manicotto con SC-Contur	15 x 1/2	559007	NR	14,450
0253771	5	- acciaio al carbonio, zincato	18 x 1/2	559014	NR	14,930
0253772 [▷]	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	18 x 3/4	559021	NR	17,350
0253773 [▷]	10	Fornitura: Per chiave esagonale, o-ring di EPDM	22 x 3/4	559038	NR	17,350
0253763	10	modello 1111	28 x 1	559045	NR	22,080
0253774	5		35 x 1 1/4	559052	NR	28,150
0253775	1		42 x 1 1/2	559069	NR	31,410
0253764	1		54 x 2	588663	NR	48,540





F1 PRESTABO CON SC CONTUR

LINEA TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0444531	5	Prestabo	15 x 3/8	642136	NR	13,310
0253765 [□]	5	Manicotto con SC-Contur	15 x 1/2	559557	NR	14,450
0444532 [□]	5	- acciaio al carbonio, zincato	15 x 3/4	642143	NR	16,090
0253766	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	18 x 1/2	559090	NR	14,690
0253767 [□]	5	Fornitura: Per chiave esagonale, o-ring di EPDM	18 x 3/4	559106	NR	17,350
0444533 [□]	5	modello 1112	22 x 1/2	642150	NR	18,270
0253768	5		22 x 3/4	559113	NR	17,350
0444534 [□]	5		22 x 1	642167	NR	18,160
0444535	5		28 x 3/4	642181	NR	22,440
0253762	5		28 x 1	559120	NR	22,080
0444536	5		35 x 3/4	642198	NR	26,740
0444537	5		35 x 1 1/4	642204	NR	29,450
0444538 [□]	1		42 x 1 1/2	642211	NR	39,420
0444539	1		54 x 2	642228	NR	62,000
0253755 [□]	10	Prestabo	15	557980	NR	4,765
0253756	10	Manicotto con battente con SC-Contur	18	557997	NR	4,986
0253757	10	- acciaio al carbonio, zincato	22	558000	NR	5,837
0253758	5	- estremità a pressare femmina	28	558017	NR	7,182
0253759	5	Fornitura: O-ring di EPDM	35	558024	NR	11,920
0253760	5	modello 1115	42	558031	NR	15,900
0253761	1		54	558048	NR	18,860
0444509	10	Prestabo	15 x 12	605315	NR	4,016
0444510	10	Manicotto di riduzione con SC-Contur	18 x 12	605322	NR	4,663
0253788 [□]	10	- acciaio al carbonio, zincato	18 x 15	558499	NR	4,305
0444511	10	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	22 x 12	605339	NR	6,535
0253789 [□]	10	Fornitura: O-ring di EPDM	22 x 15	558505	NR	4,305
0253790 [□]	10	modello 1115.1	22 x 18	558512	NR	4,663
0253791 [□]	5		28 x 15	558529	NR	7,097
0253792 [□]	10		28 x 18	558536	NR	7,097
0253793 [□]	10		28 x 22	558543	NR	6,024
0444553	5		35 x 15	642730	NR	26,640
0253794 [□]	5		35 x 22	558550	NR	8,288
0253795	5		35 x 28	558567	NR	7,097
0444554 [□]	5		42 x 22	642761	NR	41,310
0444555	5		42 x 28	642778	NR	40,390
0253796	5		42 x 35	558574	NR	15,270
0253797 [□]	1		54 x 22	558581	NR	55,100
0253798 [□]	1		54 x 28	558598	NR	55,400
0444556	1		54 x 35	642792	NR	52,500
0253799	1		54 x 42	558604	NR	19,270
0253781 [□]	5	Prestabo	15	558055	NR	5,361
0253782 [□]	5	Manicotto scorrevole con SC-Contur	18	558062	NR	6,178
0253783 [□]	5	- acciaio al carbonio, zincato	22	558079	NR	6,807
0253784 [□]	5	- estremità a pressare femmina	28	558086	NR	8,594
0253785 [□]	5	Fornitura: O-ring di EPDM	35	558093	NR	18,490
0253786	1	modello 1115.5	42	558109	NR	20,070
0253787 [□]	1		54	558116	NR	23,880



F1 PRESTABO CON SC CONTUR						
LINEA TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253827 [□]	5	Prestabo	15 x 3/4	559182	NR	13,350
0265194	5	Raccordo di collegamento con SC-Contur	15 x 1	601058	NR	16,560
0265162	5	- acciaio al carbonio, zincato	18 x 1	601065	NR	17,190
0253832 [□]	5	- estremità a pressare femmina, filettatura G	22 x 1	559199	NR	14,270
0265201	5	- a sede piana	22 x 1 1/4	601072	NR	25,840
0265200	5	Fornitura: Guarnizione piana di EPDM, o-ring di EPDM, modello 1163	22 x 1 1/2	601089	NR	27,220
0253828 [□]	5		28 x 1 1/4	559205	NR	19,640
0265197	5		28 x 1 1/2	601102	NR	27,980
0253829 [□]	5		35 x 1 1/2	559212	NR	26,670
0265203	5		35 x 2	601119	NR	54,800
0253830 [□]	1		42 x 1 3/4	559229	NR	41,960
0265173	1		42 x 2	601126	NR	83,200
0253831 [□]	1		54 x 2 3/8	559236	NR	55,000
0265198	1		54 x 2 1/2	601133	NR	103,500
0444568	5	Prestabo	15	643584	NR	13,310
0444569	5	Tappo con SC-Contur	18	643591	NR	14,050
0444570	5	- acciaio al carbonio, zincato	22	643607	NR	15,020
0444571	5	- estremità a pressare femmina	28	643614	NR	22,180
0444572	5	Fornitura: O-ring di EPDM	35	643621	NR	25,120
0444573	1	modello 1156	42	643638	NR	49,330
0444574	1		54	643645	NR	55,400



G1 SANPRESS INOX CON SC-CONTUR							
LINEA TUBI E RACCORDI A PRESSARE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L m	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253870	120	Sanpress	6	15 x 1,0	807115	MT	24,040
0253871	60	Tubo 1.4401 (AISI 316L)	6	18 x 1,0	807122	MT	28,870
0253872	60	- per: impianti di acqua sanitaria, impianti a gas	6	22 x 1,2	807139	MT	38,960
0253873	60	- acciaio inossidabile	6	28 x 1,2	807146	MT	48,580
0253874	30	- saldatura a laser	6	35 x 1,5	807153	MT	71,200
0253875	30	modello 2203	6	42 x 1,5	807160	MT	87,700
0253876	30		6	54 x 1,5	807177	MT	112,900



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255210	10	Sanpress Inox	15	435639	NR	21,520
0255211 [□]	10	Curva a 90° con SC-Contur	18	435646	NR	24,680
0255212 [□]	10	- acciaio inossidabile	22	435653	NR	30,040
0255213	5	- estremità a pressare femmina	28	435660	NR	39,060
0255214	5	Fornitura: O-ring di EPDM	35	435677	NR	59,500
0255215	1	modello 2316	42	435684	NR	96,200
0255216	1		54	435691	NR	127,500
0255217 [□]	10	Sanpress Inox	15	435707	NR	21,770
0255218	10	Curva a 90° con SC-Contur	18	435714	NR	23,970
0255219	10	- acciaio inossidabile	22	435721	NR	29,090
0255220	5	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	28	435738	NR	38,300
0255221	5	Fornitura: O-ring di EPDM	35	435745	NR	59,600
0255222 [□]	1	modello 2316.1	42	435752	NR	98,900
0255223	1		54	435769	NR	142,500





G1 SANPRESS INOX CON SC-CONTUR

LINEA TUBI E RACCORDI A PRESSARE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA





CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255196-3	10	Sanpress Inox	15	435776	NR	22,780
0255197-3	10	Curva a 45° con SC-Contur	18	435783	NR	26,230
0255198-3	10	- acciaio inossidabile	22	435790	NR	31,760
0255199	5	- estremità a pressare femmina	28	435806	NR	40,820
0255200	5	Fornitura:	35	435813	NR	61,000
0255201-3	1	O-ring di EPDM	42	435363	NR	102,600
0255202	1	modello 2326	54	435370	NR	145,700
0255203	10	Sanpress Inox	15	435387	NR	22,370
0255204	10	Curva a 45° con SC-Contur	18	435394	NR	25,700
0255205	10	- acciaio inossidabile	22	435400	NR	31,180
0255206	5	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	28	435417	NR	39,910
0255207	5	Fornitura:	35	435424	NR	59,900
0255208-3	1	O-ring di EPDM	42	435431	NR	100,600
0255209	1	modello 2326.1	54	435448	NR	142,700
0255235	5	Sanpress Inox	15 x 1/2	436896	NR	39,390
0255236-3	5	Curva a 90° con SC-Contur	18 x 1/2	436902	NR	42,260
0255237-3	5	- acciaio inossidabile	18 x 3/4	436919	NR	48,150
0255238-3	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	22 x 3/4	436926	NR	54,300
0255239-3	5	Fornitura:	28 x 1	436933	NR	69,200
0255233-3	5	O-ring di EPDM, per chiave esagonale	35 x 1 1/4	436940	NR	98,800
0255234-3	1	modello 2314	42 x 1 1/2	436957	NR	174,700
0255240-3	1		54 x 2	436964	NR	224,000
0255226	5	Sanpress Inox	15 x 1/2	437091	NR	44,360
0255228-3	5	Curva a 90° con SC-Contur	18 x 3/4	437107	NR	50,200
0255231-3	5	- acciaio inossidabile	22 x 3/4	437114	NR	59,800
0255232-3	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	28 x 1	437121	NR	77,600
0255225-3	5	Fornitura:	35 x 1 1/4	437138	NR	132,200
		O-ring di EPDM				
		modello 2314.5				
0255247	5	Sanpress Inox	15 x 1/2	436971	NR	44,880
0255248-3	5	Gomito a 90° con SC-Contur	15 x 3/4	436988	NR	47,590
0255249	5	- acciaio inossidabile	18 x 1/2	436995	NR	50,600
0255250-3	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	18 x 3/4	437008	NR	53,300
0255251-3	5	Fornitura:	22 x 1/2	437015	NR	63,000
0255252-3	5	O-ring di EPDM	22 x 3/4	437022	NR	60,400
0255255-3	5	modello 2314.2	22 x 1	437039	NR	68,800
0255256-3	5		28 x 1	437046	NR	78,300
0255253-3	5		35 x 1 1/4	437053	NR	133,400
0255254-3	1		42 x 1 1/2	437060	NR	234,000
0255257-3	1		54 x 2	437077	NR	307,000



G1 SANPRESS INOX CON SC-CONTUR						
LINEA TUBI E RACCORDI A PRESSARE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255395 ³	5	Sanpress Inox	22 x 3/4 x 22	445980	NR	43,690
0255396	5	Raccordo a T con SC-Contur	28 x 3/4 x 28	445997	NR	71,000
0255397	5	- acciaio inossidabile	35 x 3/4 x 35	446000	NR	75,800
0255398	1	- estremità a pressare femmina, filettatura R	42 x 3/4 x 42	446017	NR	85,100
0255401	1	Fornitura:	54 x 3/4 x 54	446024	NR	128,700
0255400	1	O-ring di EPDM, per chiave esagonale modello 2317.1	54 x 1 x 54	446031	NR	125,800
0255383	5	Sanpress Inox	15 x 1/2 x 15	437145	NR	38,350
0255384	5	Raccordo a T con SC-Contur	18 x 1/2 x 18	437152	NR	38,710
0255385 ³	5	- acciaio inossidabile	18 x 3/4 x 18	437169	NR	42,040
0255386	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	22 x 1/2 x 22	437176	NR	42,180
0255387 ³	5	Fornitura:	22 x 3/4 x 22	437183	NR	47,180
0255388	5	O-ring di EPDM, per chiave esagonale modello 2317.2	28 x 1/2 x 28	437190	NR	48,360
0255390 ³	5		28 x 3/4 x 28	437206	NR	49,940
0255389	5		28 x 1 x 28	449506	NR	55,700
0255391	5		35 x 1/2 x 35	437213	NR	55,900
0255392	1		42 x 1/2 x 42	437220	NR	68,100
0255393 ³	1		54 x 1/2 x 54	437237	NR	80,900
0255332	10	Sanpress Inox	15	435851	NR	35,100
0255333	10	Raccordo a T con SC-Contur	18	435868	NR	39,910
0255359	10	- acciaio inossidabile	18 x 15 x 15	452469	NR	43,610
0255360 ³	10	- estremità a pressare femmina	18 x 15 x 18	435929	NR	34,840
0255334	10	Fornitura:	22	435875	NR	41,190
0255362 ³	10	O-ring di EPDM modello 2318	22 x 15 x 22	435936	NR	40,290
0255365 ³	10		22 x 18 x 22	435943	NR	41,190
0255335	5		28	435882	NR	48,680
0255367 ³	5		28 x 15 x 28	435950	NR	48,270
0255368 ³	5		28 x 18 x 28	435967	NR	46,990
0255369 ³	5		28 x 22 x 22	452506	NR	74,000
0255370 ³	5		28 x 22 x 28	435974	NR	48,190
0255336	5		35	435899	NR	60,600
0255371 ³	5		35 x 15 x 35	435981	NR	61,100
0255372 ³	1		35 x 18 x 35	435998	NR	59,600
0255373 ³	5		35 x 22 x 35	436001	NR	61,200
0255374 ³	1		35 x 28 x 35	436018	NR	62,000
0255337 ³	1		42	435905	NR	84,800
0255375 ³	1		42 x 18 x 42	436025	NR	83,100
0255376 ³	1		42 x 22 x 42	436032	NR	87,100
0255377 ³	1		42 x 28 x 42	436049	NR	85,800
0255378 ³	1		42 x 35 x 42	435837	NR	87,600
0255338	1		54	435912	NR	101,900
0255379 ³	1		54 x 22 x 54	435844	NR	103,900
0255380	1		54 x 28 x 54	436056	NR	101,900
0255381 ³	1		54 x 35 x 54	436063	NR	105,100
0255382 ³	1		54 x 42 x 54	436070	NR	101,700

G1 SANPRESS INOX CON SC-CONTUR

LINEA TUBI E RACCORDI A PRESSARE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
						
0255280	5	Sanpress Inox	15 x 1/2	436445	NR	28,490
0255281 ³	5	Manicotto con SC-Contur	15 x 3/4	436452	NR	29,070
0255282	5	- acciaio inossidabile	18 x 1/2	436469	NR	31,410
0255283 ³	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	18 x 3/4	436476	NR	31,100
0255285	5	Fornitura:	22 x 1/2	436483	NR	33,800
0255286	5	O-ring di EPDM, per chiave esagonale	22 x 3/4	436490	NR	35,510
0255284 ³	5	modello 2311	22 x 1	436506	NR	37,360
0255288	5		28 x 3/4	436513	NR	43,280
0255287	5		28 x 1	436520	NR	45,070
0255289	5		35 x 1	436537	NR	57,100
0255278	5		35 x 1 1/4	436544	NR	65,700
0255279	1		42 x 1 1/2	436551	NR	96,000
0255290	1		54 x 2	436568	NR	128,700
						
0255267	5	Sanpress Inox	15 x 1/2	436575	NR	30,760
0255269 ³	5	Manicotto con SC-Contur	15 x 3/4	436582	NR	32,020
0255270	5	- acciaio inossidabile	18 x 1/2	436599	NR	32,440
0255271 ³	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	18 x 3/4	436605	NR	33,800
0255273	5	Fornitura:	22 x 1/2	436612	NR	34,600
0255274	5	O-ring di EPDM, per chiave esagonale	22 x 3/4	436629	NR	40,650
0255272 ³	5	modello 2312	22 x 1	436636	NR	46,230
0255276	5		28 x 3/4	436643	NR	44,170
0255275	5		28 x 1	436650	NR	63,100
0255265	5		35 x 1 1/4	436667	NR	69,200
0255266	1		42 x 1 1/2	436674	NR	106,300
0255277	1		54 x 2	436681	NR	158,900
						
0255258	10	Sanpress Inox	15	436155	NR	14,930
0255259 ³	10	Manicotto con battente con SC-Contur	18	436162	NR	16,190
0255260	10	- acciaio inossidabile	22	436179	NR	18,810
0255261	5	- estremità a pressare femmina	28	436186	NR	21,350
0255262	5	Fornitura:	35	436193	NR	26,540
0255263	5	O-ring di EPDM	42	436209	NR	36,070
0255264	1	modello 2315	54	436216	NR	43,280
						
0255310 ³	10	Sanpress Inox	15	436377	NR	25,860
0255311 ³	10	Manicotto scorrevole con SC-Contur	18	436384	NR	28,020
0255312 ³	10	- acciaio inossidabile	22	436391	NR	30,880
0255313 ³	5	- estremità a pressare femmina	28	436407	NR	34,330
0255314 ³	5	Fornitura:	35	436414	NR	38,210
0255315 ³	5	O-ring di EPDM	42	436421	NR	44,460
0255316 ³	1	modello 2315.5	54	436438	NR	63,400



G1 SANPRESS INOX CON SC-CONTUR						
LINEA TUBI E RACCORDI A PRESSARE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255317	10	Sanpress Inox	18 x 15	436223	NR	16,190
0255318	10	Manicotto di riduzione con SC-Contur	22 x 15	436230	NR	17,990
0255319	10	- acciaio inossidabile	22 x 18	436247	NR	18,540
0255320	5	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	28 x 15	436254	NR	20,360
0255321	10	Fornitura: O-ring di EPDM	28 x 18	436261	NR	20,700
0255322	10	modello 2315.1	28 x 22	436278	NR	20,900
0255323	5		35 x 18	436285	NR	78,100
0255324	5		35 x 22	436292	NR	25,520
0255325	5		35 x 28	436308	NR	31,640
0255326	5		42 x 22	436315	NR	46,860
0255327	5		42 x 28	436322	NR	48,680
0255328	5		42 x 35	436339	NR	40,850
0255329	1		54 x 28	436346	NR	65,600
0255330	1		54 x 35	436353	NR	69,900
0255331	1		54 x 42	436360	NR	56,600
0255339	5	Sanpress Inox	15 x 1/2	437572	NR	41,000
0255340	5	Raccordo di collegamento con SC-Contur	15 x 3/4	437589	NR	34,260
0255341	5	- acciaio inossidabile	18 x 1/2	437596	NR	42,040
0255342	5	- estremità a pressare femmina, filettatura G	18 x 3/4	437602	NR	35,050
0255343	5	- a sede piana	22 x 3/4	437619	NR	59,200
0255343	5	Fornitura:	22 x 3/4	437619	NR	59,200
0255349	5	O-ring di EPDM, guarnizione piana di EPDM, controdado	22 x 1	437626	NR	49,290
0255350	5	modello 2363	28 x 1	437633	NR	76,700
0255344	5		28 x 1 1/4	437640	NR	64,000
0255345	5		35 x 1 1/2	437862	NR	72,600
0255346	1		42 x 1 3/4	437893	NR	97,900
0255351	1		42 x 2	437923	NR	117,500
0255348	1		54 x 2 3/8	437947	NR	132,100
0255347	1		54 x 2 1/2	437992	NR	158,500
0255405	10	Sanpress Inox	15	452858	NR	21,770
0255406	10	Tappo con SC-Contur	18	452865	NR	26,230
0255407	10	- acciaio inossidabile	22	452872	NR	28,340
0255408	5	- estremità a pressare femmina	28	452889	NR	34,110
0255408	5	Fornitura:	28	452889	NR	34,110
0255409	5	O-ring di EPDM	35	452896	NR	47,590
0255410	1	modello 2356	42	452902	NR	103,500
0255411	1		54	452919	NR	114,000
0255242	5	Sanpress Inox	15 x 1/2	437244	NR	50,800
0255243	5	Gomito a 90° con flangia con SC-Contur	18 x 1/2	437251	NR	53,900
0255244	5	- acciaio inossidabile	22 x 1/2	437268	NR	84,800
0255245	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	22 x 3/4	437275	NR	74,800
0255245	5	Fornitura:	22 x 3/4	437275	NR	74,800
0255246	5	O-ring di EPDM, flangia di fissaggio	28 x 1	437282	NR	94,800
0255246	5	modello 2325.5	28 x 1	437282	NR	94,800



P1 - UTENSILI PER TUTTI I SISTEMI A PRESSARE VIEGA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0377858	1	Pressatrice Pressgun Picco 6 ad accumulatore per tutte le ganasce, corone e ganasce ad accoppiamento snodato Viega con interfaccia Picco, dotato di valigia modello 2202, inserto valigia modello 2202.15, inserto coperchio modello 2202.90, accumulatore agli ioni di litio modello 2488.63, caricabatteria per accumulatori agli ioni di litio 18 V Viega modello 2488.65, cavo di allacciamento tipo C (CEE7/16) / C7 modello 2488.67, cavo di allacciamento spina tensione di bordo 12 V SAE J563 modello 2488.7, sede ganascia ruotabile di 270°, blocco ganascia meccanico, visualizzazione stato di funzionamento e cicli di pressatura mediante display. Fornitura: Nuovo accumulatore agli ioni di litio (18 V/2,5 Ah) Dati tecnici: Forza 24 kN modello 2489.3		790868	NR	4.573,000
0377857	1	Pressatrice Pressgun 6 ad accumulatore per: tutte le ganasce, corone e ganasce ad accoppiamento snodato Viega con interfaccia PT2, dotato di valigia modello 2202, inserto valigia modello 2202.15, inserto coperchio modello 2202.90, caricabatteria per accumulatori agli ioni di litio 18 V Viega modello 2488.65, cavo di allacciamento tipo C (CEE7/16) / C7 modello 2488.67, cavo di allacciamento spina tensione di bordo 12 V SAE J563 modello 2488.7, accumulatore agli ioni di litio articolo 790 912 -- sede ganascia ruotabile di 270°, blocco ganascia meccanico, visualizzazione stato di funzionamento e cicli di pressatura mediante display. Fornitura: Nuovo accumulatore agli ioni di litio (18 V/2,5 Ah) Dati tecnici: Forza 32 kN modello 2295.4		790851	NR	5.164,000
0254159	1	Ganascia PT2 nuova generazione	12	461881	NR	616,000
0254160	1	- consigliato per utensile di pressatura PT2, PT3H, PT3-AH, PT3-EH e Pressgun 4E, 4B e 5, utensile di pressatura ad accumulatore Holger Clasen, utensile di pressatura Geberit/Mepla Tipo PWH 75, Tipo N 230	15	461898	NR	616,000
0254161	1	V e Tipo N ad accumulatore, utensile di pressatura Geberit/Mapress Tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, utensile di pressatura Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C e RP 330B	18	461904	NR	616,000
0254162	1	- non idoneo per utensile di pressatura Tipo 1	22	461911	NR	616,000
0254163	1	- acciaio fosfatato, modello 2299.9	28	461928	NR	616,000
0254164	1		35	461935	NR	682,000
0625387	1		42	689032	NR	935,000
0625388	1		54	689049	NR	1.181,000
0254197	1	Sbavatore per sbavare sia all'interno che all'esterno, tubo di rame, tubo di acciaio inossidabile, tubo Prestabo - acciaio, modello 2292.2	12 - 54	343019	NR	509,000
R2 - RACCORDI FILETTATI DI BRONZO						
PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E GAS						
0252689	10	Curva a 90°	3/8	281717	NR	8,629
0252679	10	- bronzo	1/2	269272	NR	8,309
0252680	10	- filettatura Rp modello 3090	1/2 x 3/8	320676	NR	23,920
0252686	10		3/4	269258	NR	10,830
0252688	10		3/4 x 1/2	320669	NR	25,100
0252678	5		1	269234	NR	21,910
0252683	5		1 x 3/4	320683	NR	44,130



R2 - RACCORDI FILETTATI DI BRONZO						
PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E GAS						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0252703	10	Curva a 90°	3/8	281748	NR	9,347
0252694	10	- bronzo	1/2	264024	NR	9,653
0252701	10	- filettatura R, filettatura Rp	3/4	264000	NR	12,010
0252692	5	modello 3092	1	264048	NR	18,580
0252669 ³	5	Curva a 45°	3/8	318048	NR	28,890
0252667	5	- bronzo	1/2	320690	NR	20,060
0252668	5	- filettatura Rp	3/4	320645	NR	32,060
0252666	5	modello 3120	1	320652	NR	35,500
0252675 ³	5	Curva a 45°	3/8	281755	NR	16,940
0252671	5	- bronzo	1/2	264208	NR	18,790
0252674	5	- filettatura R, filettatura Rp	3/4	264185	NR	20,000
0252670	5	modello 3121	1	264161	NR	25,570
0252835	10	Raccordo a T	3/8	281809	NR	11,630
0252821	10	- bronzo	1/2	264222	NR	9,653
0252822 ³	5	- filettatura Rp	1/2 x 3/8 x 1/2	264444	NR	24,920
0252831	5		3/4	264246	NR	17,750
0252832 ³	5		3/4 x 1/2 x 1/2	362492	NR	33,150
0252833	5		3/4 x 1/2 x 3/4	264468	NR	18,040
0252834	5		3/4 x 3/4 x 1/2	362508	NR	35,210
0252820	5		1	264260	NR	26,460
0252825	5		1 x 1/2 x 1	362515	NR	42,680
0252827	5		1 x 3/4 x 1	264420	NR	43,490
0252826	5		1 x 1 x 1/2	362522	NR	44,500
0252788	10	Manicotto con battente	3/8	282349	NR	3,925
0252781	10	- bronzo	1/2	266585	NR	4,597
0252787	10	- filettatura Rp	3/4	266554	NR	6,613
0252780	10	modello 3270	1	266561	NR	9,653
0252710	10	Manicotto con battente	1/2 x 3/8	268879	NR	6,002
0252722 ³	10	- bronzo	3/4 x 3/8	266370	NR	17,680
0252721	10	- filettatura Rp	3/4 x 1/2	268862	NR	7,346
0252716 ³	10	modello 3240	1 x 1/2	266363	NR	18,450
0252717	10		1 x 3/4	266356	NR	10,830





R2 - RACCORDI FILETTATI DI BRONZO						
PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E GAS						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0252816 ³	10	Nipplo	3/8	322113	NR	4,047
0252812	10	- bronzo	1/2	322106	NR	4,826
0252815	10	- filettatura G	3/4	322090	NR	6,369
0252811	10	modello 3531	1	322083	NR	12,620
0252874	10	Vite doppia	3/8	282356	NR	2,779
0252867	10	- bronzo	1/2	266592	NR	3,513
0252873	10	- filettatura R	3/4	266615	NR	5,483
0252866 ³	10	Fornitura: Per chiave esagonale modello 3280	1	266608	NR	9,393
0252882 ³	10	Vite doppia ridotta	1/2 x 3/8	266530	NR	3,986
0252913	10	- bronzo	3/4 x 3/8	319113	NR	14,530
0252909	10	- filettatura R	3/4 x 1/2	266523	NR	5,116
0252898	10	Fornitura:	1 x 1/2	320287	NR	19,340
0252901	10	Per chiave esagonale modello 3245	1 x 3/4	266547	NR	7,835
0252730	10	Manicotto di riduzione	1/2 x 3/8	266516	NR	2,947
0252770	10	- bronzo	3/4 x 3/8	266509	NR	6,506
0252766	10	- filettatura R, filettatura Rp	3/4 x 1/2	266493	NR	4,459
0252752	10	Fornitura:	1 x 3/8	266455	NR	20,170
0252748	10	Per chiave esagonale	1 x 1/2	266486	NR	7,804
0252749	10	modello 3241	1 x 3/4	266479	NR	6,842
0252771	10	Manicotto di riduzione	3/8M x 1/2F	322564	NR	8,003
0252772	10	- bronzo	3/8M x 3/4F	322557	NR	18,030
0252727 ³	10	- filettatura R, filettatura Rp	1/2M x 3/8F	319083	NR	11,600
0252726	10	- tondo	1/2M x 3/4F	320423	NR	8,919
0252725 ³	10	modello 3242	1/2M x 1F	320430	NR	21,710
0252763 ³	10		3/4M x 1/2F	441142	NR	19,510
0252765	10		3/4M x 1F	335311	NR	19,690
0252764 ³	10		3/4M x 1 1/4F	441357	NR	47,830
0252746	10		1M x 1 1/4F	359348	NR	44,100
0252551	10	Nipplo lungo	1/2 x 40	267308	NR	6,628
0252552	10	- bronzo	1/2 x 60	267315	NR	8,874
0252553	5	- filettatura R	1/2 x 70	449216	NR	15,750
0252554	5	Avvertenza	1/2 x 80	267322	NR	13,510
0252544	5	Lunghezze speciali a richiesta!	1/2 x 100	267339	NR	17,360
0252545	5	modello 3530	1/2 x 120	267346	NR	20,670
0252546 ³	5		1/2 x 140	319700	NR	35,390
0252547	5		1/2 x 150	267353	NR	25,420
0252548 ³	1		1/2 x 160	319717	NR	39,720
0252549	1		1/2 x 180	319724	NR	37,840
0252550	5		1/2 x 200	267377	NR	41,580
0252591	10		3/4 x 40	267384	NR	7,698
0252592	10		3/4 x 60	267391	NR	10,600
0252593	5		3/4 x 80	267407	NR	17,360
0252584	5		3/4 x 100	267414	NR	21,140
0252585	5		3/4 x 120	267421	NR	28,080
0252586	1		3/4 x 140	318413	NR	43,860
0252587	1		3/4 x 150	267438	NR	34,490
0252588	1		3/4 x 160	318420	NR	49,380
0252589	1		3/4 x 180	318437	NR	54,100



R2 - RACCORDI FILETTATI DI BRONZO						
PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E GAS						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0252590	1	Nipplo lungo	3/4 x 200	267445	NR	52,300
0252575	5	- bronzo	1 x 40	267247	NR	11,540
0252576	5	- filettatura R	1 x 60	267254	NR	15,890
0252577	5	Avvertenza	1 x 80	267261	NR	25,360
0252571	5	Lunghezze speciali a richiesta!	1 x 100	267278	NR	32,420
0252572	5	modello 3530	1 x 120	267285	NR	37,840
0252573	1		1 x 150	267292	NR	47,510
0252574	1		1 x 200	319694	NR	70,800
0252958	10	Prolunga	3/8 x 10*	440312	NR	4,719
0252960 [□]	10	- bronzo	3/8 x 15	354923	NR	5,574
0252961 [□]	10	- filettatura R secondo DIN EN 10226-1	3/8 x 20	354930	NR	6,369
0252962	10	filettatura Rp cilindrica	3/8 x 25	354947	NR	7,346
0252963	10	Fornitura:	3/8 x 30	354954	NR	8,064
0252964	5	Chiave interna	3/8 x 40	359539	NR	10,070
0252965	5	modello 3525	3/8 x 50	359553	NR	12,300
0252921	10	* senza marchio di conformità DVGW	1/2 x 12,5*	364854	NR	4,582
0252924	10		1/2 x 17,5	354961	NR	5,697
0252925 [□]	10		1/2 x 20	354978	NR	6,308
0252926	10		1/2 x 25	354985	NR	7,438
0252927	10		1/2 x 30	354992	NR	8,446
0252928 [□]	10		1/2 x 40	355005	NR	10,420
0252930 [□]	10		1/2 x 65	357221	NR	16,500
0252931	10		1/2 x 80	357238	NR	19,750
0252920	5		1/2 x 100	357245	NR	23,970
0252922 [□]	5		1/2 x 120	440299	NR	52,300
0252923	5		1/2 x 150	440305	NR	62,500
0252948	10		3/4 x 12,5*	440558	NR	6,506
0611606	10		3/4 x 15*	364861	NR	6,751
0252951 [□]	10		3/4 x 20	355029	NR	7,942
0252952 [□]	10		3/4 x 25	355036	NR	9,408
0252953	10		3/4 x 30	355043	NR	10,480
0252954	10		3/4 x 40	355050	NR	13,990
0252955	10		3/4 x 50	357252	NR	18,120
0252956	1		3/4 x 65	357269	NR	22,990
0252957	1		3/4 x 80	359584	NR	26,780
0252947	1		3/4 x 100	359577	NR	29,860
0252842 [□]	1	Bocchettone di collegamento	3/8	320225	NR	18,260
0252839	1	- bronzo	1/2	320232	NR	23,140
0252841	1	- filettatura R, filettatura G	3/4	320249	NR	32,420
0252838	1	- a sede piana	1	320256	NR	49,640
		Fornitura:				
		Per chiave esagonale, guarnizione piana di EPDM				
		modello 3335				
0252861	10	Tappo	3/8	320096	NR	5,590
0252850	10	- bronzo	1/2	320102	NR	3,940
0252859	10	- filettatura R	3/4	320089	NR	6,552
0252848	10	Fornitura:	1	320294	NR	9,607
		Chiave quadrata				
		modello 3290				





R2 - RACCORDI FILETTATI DI BRONZO						
PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E GAS						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0252653	10	Tappo	3/8	281854	NR	3,451
0252649	10	- bronzo	1/2	266660	NR	3,803
0252652	10	- filettatura Rp	3/4	266653	NR	6,919
0252648	10	Fornitura: Per chiave esagonale modello 3301	1	268367	NR	16,940



R4 - RACCORDI FILETTATI DI RAME E BRONZO						
PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E A GAS						
0254913	10	Curva a 90°	12	101510	NR	2,688
0254914	10	- rame	14	465742	NR	1,832
0254916	10	- estremità a saldare femmina, estremità maschio modello 95001A	16	467456	NR	2,000
0254917	10		18	100575	NR	2,611
0254918	10		22	100391	NR	3,650
0254919	10		28	100827	NR	9,118
0254920	10		35	103415	NR	26,950
0254921	5		42	108052	NR	46,470
0254922	5		54	112028	NR	74,900



0254897	10	Curva a 90°	12	100513	NR	1,389
0254898	10	- rame	14	467463	NR	1,588
0254900	10	- estremità a saldare femmina modello 95002A	16	467470	NR	1,832
0254901	10		18	100148	NR	1,832
0254902	10		22	100063	NR	2,688
0254903	10		28	100193	NR	4,566
0254904	10		35	101046	NR	14,740
0254905	10		42	102777	NR	20,440
0254906	10		54	104115	NR	57,400



0254885	10	Curva a 45°	12	103019	NR	2,795
0254886	10	- rame	14	467487	NR	2,336
0254888	10	- estremità a saldare femmina, estremità maschio modello 95040	16	467494	NR	3,024
0254889	10		18	100773	NR	2,871
0254890	10		22	100605	NR	2,795
0254891	10		28	101336	NR	6,140
0254892	10		35	104955	NR	23,070
0254893	5		42	110338	NR	40,220
0254894	5		54	114916	NR	67,200



0254871	10	Curva a 45°	12	103309	NR	4,108
0254872	10	- rame	14	467500	NR	2,000
0254874	10	- estremità a saldare femmina modello 95041	16	467517	NR	2,199
0254875	10		18	101077	NR	2,795
0254876	10		22	100704	NR	3,406
0254877	10		28	101459	NR	5,972
0254878	10		35	104016	NR	20,900
0254879	5		42	108823	NR	36,910
0254880	5		54	112196	NR	67,200



0254925	10	Gomito a 90°	12	100803	NR	1,008
0254926	10	- rame	14	467524	NR	1,008
0254929	10	- estremità a saldare femmina modello 95090	16	467531	NR	1,389
0254930	10		18	100452	NR	1,588
0254931	10		22	100278	NR	2,336
0254933	10		28	100711	NR	4,261
0254934	10		35	103088	NR	18,200
0254935	5		42	106416	NR	35,810
0254936	5		54	109905	NR	57,200



R4 - RACCORDI FILETTATI DI RAME E BRONZO						
PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E A GAS						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253187	10	Gomito a 90°	12 x 3/8	117887	NR	4,505
0253186	10	- bronzo	12 x 1/2	105693	NR	3,283
0253188	10	- estremità a saldare femmina, filettatura Rp	14 x 1/2	467692	NR	3,283
0253192	10	modello 94090G	16 x 1/2	467708	NR	3,513
0253193	10		18 x 1/2	104436	NR	4,398
0253194	10		18 x 3/4	109011	NR	6,323
0253196	10		22 x 1/2	106102	NR	9,851
0253197	10		22 x 3/4	107581	NR	6,460
0253195	10		22 x 1	113865	NR	14,680
0253199	10		28 x 3/4	144203	NR	17,050
0253198	10		28 x 1	109561	NR	23,110
0253200	5		35 x 1 1/4	173494	NR	40,370
0253201	1		42 x 1 1/2	166397	NR	78,500
0253202	1		54 x 2	151676	NR	168,100
0253204	10	Gomito a 90°	12 x 3/8	103910	NR	4,322
0253203	10	- bronzo	12 x 1/2	108687	NR	5,147
0253205	10	- estremità a saldare femmina, filettatura R	14 x 1/2	467715	NR	4,994
0253208	10	modello 94092G	16 x 1/2	467722	NR	6,674
0253209	10		18 x 1/2	107635	NR	7,270
0253210	10		18 x 3/4	133108	NR	12,500
0253212	10		22 x 1/2	136307	NR	17,570
0253213	10		22 x 3/4	107208	NR	11,900
0253211	10		22 x 1	144067	NR	18,670
0253215	1		28 x 3/4	131739	NR	31,760
0253214	10		28 x 1	149970	NR	23,110
0253216	5		35 x 1 1/4	138691	NR	67,000
0254939	10	Gomito a 90°	12	102920	NR	2,398
0254940	10	- rame	14	467548	NR	1,588
0254942	10	- estremità a saldare femmina, estremità maschio	16	467555	NR	2,000
0254943	10	modello 95092	18	101169	NR	2,611
0254944	10		22	100933	NR	3,925
0254945	10		28	102067	NR	9,912
0254946	10		35	107079	NR	28,400
0254947	5		42	113995	NR	45,200
0254948	5		54	118891	NR	77,700
0253324	10	Raccordo a T	12 x 1/2 x 12	150600	NR	5,911
0253325	10	- bronzo	14 x 1/2 x 14	475772	NR	5,315
0253328	10	- estremità a saldare femmina, filettatura Rp	16 x 1/2 x 16	475789	NR	6,017
0253331	10	modello 94130G	18 x 3/8 x 18	140823	NR	26,140
0253329	10		18 x 1/2 x 18	103767	NR	9,194
0253330	10		18 x 3/4 x 18	157999	NR	12,740
0253334	10		22 x 3/8 x 22	119195	NR	28,550
0253332	10		22 x 1/2 x 22	101978	NR	10,480
0253333	10		22 x 3/4 x 22	109141	NR	16,240
0253335	10		28 x 1/2 x 28	103453	NR	20,590
0253337	5		28 x 3/4 x 28	112035	NR	16,530
0253336	5		28 x 1 x 28	258955	NR	31,160
0253338	5		35 x 1/2 x 35	152734	NR	52,400
0253340	5		35 x 3/4 x 35	123390	NR	56,600
0253339	5		35 x 1 1/4 x 35	136734	NR	71,900
0253341	5		42 x 1 1/2 x 42	157678	NR	97,800





R4 - RACCORDI FILETTATI DI RAME E BRONZO						
PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E A GAS						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255040	10	Raccordo a T	12	101435	NR	2,000
0255044	10	- rame	14	467562	NR	1,741
0255045 [□]	10	- estremità a saldare femmina	14 x 12 x 12	584412	NR	3,406
0255046 [□]	10	modello 95130	14 x 12 x 14	467586	NR	2,795
0255047 [□]	10		14 x 14 x 12	584429	NR	3,650
0255048 [□]	10		14 x 16 x 14	584436	NR	5,972
0255059	10		16	467579	NR	2,000
0255060 [□]	10		16 x 12 x 14	584443	NR	4,566
0255061 [□]	10		16 x 12 x 16	467593	NR	4,261
0255062 [□]	10		16 x 14 x 12	584962	NR	6,583
0255063 [□]	10		16 x 14 x 14	584955	NR	4,353
0255064 [□]	10		16 x 14 x 16	467609	NR	3,299
0255065 [□]	10		16 x 18 x 14	584979	NR	9,668
0255066	10		16 x 18 x 16	584986	NR	9,576
0255067	10		18	100612	NR	2,795
0255068 [□]	10		18 x 12 x 12	120122	NR	18,200
0255070	10		18 x 12 x 18	103606	NR	9,362
0255071 [□]	10		18 x 14 x 14	584993	NR	8,171
0255072	10		18 x 14 x 16	585006	NR	8,247
0255073 [□]	10		18 x 14 x 18	467616	NR	4,261
0255077 [□]	10		18 x 16 x 14	585013	NR	8,492
0255078 [□]	10		18 x 16 x 16	585020	NR	8,629
0255079 [□]	10		18 x 16 x 18	467623	NR	7,911
0255080 [□]	10		18 x 18 x 12	114565	NR	21,740
0255081 [□]	10		18 x 18 x 14	585037	NR	8,003
0255083 [□]	10		18 x 18 x 16	585044	NR	8,629
0255084	10		18 x 22 x 18	104689	NR	13,230
0255085	10		22	100476	NR	4,490
0255086 [□]	10		22 x 12 x 22	104733	NR	14,440
0255087	10		22 x 14 x 18	592585	NR	15,090
0255088	10		22 x 14 x 22	467630	NR	7,163
0255092 [□]	10		22 x 16 x 16	585051	NR	12,880
0255093 [□]	10		22 x 16 x 18	585068	NR	14,190
0255094	10		22 x 16 x 22	467647	NR	7,698
0255096 [□]	10		22 x 18 x 16	585075	NR	13,380
0255097 [□]	10		22 x 18 x 18	103217	NR	10,040
0255098 [□]	10		22 x 18 x 22	101497	NR	6,231
0255099 [□]	10		22 x 22 x 14	585082	NR	13,430
0255101 [□]	10		22 x 22 x 16	585099	NR	14,440
0255102 [□]	10		22 x 22 x 18	104702	NR	15,260
0255103 [□]	10		22 x 28 x 22	105204	NR	25,770
0255104	10		28	101022	NR	9,210
0255105 [□]	10		28 x 12 x 28	114183	NR	29,740
0255108	10		28 x 18 x 18	114947	NR	36,080
0255109 [□]	10		28 x 18 x 22	109219	NR	23,740
0255110 [□]	10		28 x 18 x 28	102852	NR	16,560
0255112	10		28 x 22 x 18	122119	NR	34,190
0255113 [□]	10		28 x 22 x 22	103248	NR	19,490
0255114	10		28 x 22 x 28	101282	NR	10,530
0255116	10		28 x 28 x 18	113032	NR	32,420
0255117 [□]	10		28 x 28 x 22	106232	NR	25,650
0255118	10		28 x 35 x 28	115760	NR	49,420
0255119	10		35	104184	NR	27,080



R4 - RACCORDI FILETTATI DI RAME E BRONZO						
PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E A GAS						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255121	10	Raccordo a T	35 x 18 x 35	109899	NR	46,600
0255122	5	- rame	35 x 22 x 22	123673	NR	66,900
0255123 [□]	10	- estremità a saldare femmina modello 95130	35 x 22 x 28	113599	NR	41,750
0255124	10		35 x 22 x 35	104375	NR	30,050
0255125	5		35 x 28 x 22	122676	NR	62,900
0255126	10		35 x 28 x 28	110727	NR	42,790
0255127	10		35 x 28 x 35	105808	NR	42,650
0255128	5		35 x 35 x 22	121235	NR	76,700
0255129 [□]	10		35 x 35 x 28	117580	NR	72,400
0255130 [□]	5		42	108236	NR	52,000
0255132 [□]	5		42 x 18 x 42	125479	NR	101,000
0255133 [□]	5		42 x 22 x 42	111595	NR	66,400
0255134 [□]	5		42 x 28 x 42	110383	NR	73,300
0255135	5		42 x 35 x 35	122591	NR	117,500
0255136 [□]	5		42 x 35 x 42	113711	NR	90,700
0255137 [□]	5		54	110819	NR	85,800
0255138 [□]	5		54 x 22 x 54	118792	NR	145,200
0255139 [□]	5		54 x 28 x 54	117467	NR	157,700
0255140 [□]	5		54 x 35 x 54	117818	NR	158,100
0255141 [□]	5		54 x 42 x 54	119652	NR	159,200
0254950	10	Manicotto con battente	10	102357	NR	0,931
0254952	10	- rame	12	100872	NR	0,519
0254953	10	- estremità a saldare femmina modello 95270	14	467654	NR	0,519
0254955	10		16	467661	NR	0,717
0254956	10		18	100469	NR	0,794
0254957	10		22	100353	NR	1,313
0254958	10		28	100698	NR	2,795
0254959	10		35	102616	NR	6,949
0254960	5		42	105433	NR	13,430
0254961 [□]	5		54	106744	NR	22,810
0254972 [□]	10	Manicotto di riduzione	14 x 12	464301	NR	1,832
0254974 [□]	10	- rame	16 x 12	464318	NR	2,336
0254975	10	- estremità a saldare femmina modello 95240	16 x 14	464325	NR	1,832
0254976 [□]	10		18 x 12	106874	NR	4,918
0254977	10		18 x 14	464332	NR	2,871
0254979	10		18 x 16	464349	NR	3,024
0254980 [□]	10		22 x 12	110758	NR	10,890
0254981 [□]	10		22 x 14	464356	NR	4,566
0254983 [□]	10		22 x 16	464363	NR	4,765
0254984	10		22 x 18	101602	NR	4,353
0254986 [□]	10		28 x 16	585143	NR	12,070
0254987 [□]	10		28 x 18	106256	NR	10,150
0254988	10		28 x 22	102111	NR	6,705
0254989	10		35 x 22	109738	NR	20,120
0254990	10		35 x 28	105334	NR	24,670
0254991 [□]	5		42 x 28	117269	NR	40,080
0254992 [□]	5		42 x 35	111687	NR	27,670
0254993 [□]	5		54 x 28	124076	NR	71,400
0254994 [□]	5		54 x 35	120788	NR	61,300
0254995 [□]	5		54 x 42	116118	NR	52,800





R4 - RACCORDI FILETTATI DI RAME E BRONZO						
PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E A GAS						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255003	10	Manicotto di riduzione	14M x 12	465674	NR	1,435
0255006 ³	10	- rame	16M x 12	465681	NR	2,000
0255007	10	- estremità maschio, estremità a saldare femmina	16M x 14	465698	NR	1,588
0255008 ³	10	modello 95243	18M x 12	104566	NR	3,742
0255009	10		18M x 14	465704	NR	2,336
0255011	10		18M x 16	465711	NR	2,398
0255012 ³	10		22M x 12	108298	NR	8,492
0255013	10		22M x 14	465728	NR	3,742
0255015	10		22M x 16	465735	NR	2,871
0255016	10		22M x 18	100780	NR	2,398
0255017 ³	10		28M x 12	118013	NR	17,450
0255018	10		28M x 14	585112	NR	11,350
0255020 ³	10		28M x 16	585129	NR	11,690
0255021 ³	10		28M x 18	103637	NR	9,668
0255022	10		28M x 22	101015	NR	3,925
0255024	10		35M x 18	115180	NR	20,670
0255025	10		35M x 22	105792	NR	19,740
0255026	10		35M x 28	103118	NR	13,140
0255028	5		42M x 22	116392	NR	35,260
0255029 ³	5		42M x 28	110260	NR	27,890
0255030	5		42M x 35	106935	NR	23,570
0255031 ³	5		54M x 28	118648	NR	61,200
0255032 ³	5		54M x 35	115852	NR	55,100
0255033 ³	5		54M x 42	112530	NR	44,570
0253267	10	Manicotto	12 x 1/4	132620	NR	10,300
0253268	10	- bronzo	12 x 3/8	101152	NR	2,229
0253266	10	- estremità a saldare femmina, filettatura R	12 x 1/2	101398	NR	2,581
0253270	10	modello 94243G	14 x 3/8	467746	NR	2,321
0253269	10		14 x 1/2	467739	NR	2,107
0253274	10		16 x 1/2	467753	NR	2,520
0253275	10		16 x 3/4	467760	NR	4,185
0253276	10		18 x 1/2	100650	NR	3,360
0253277 ³	10		18 x 3/4	101039	NR	3,283
0253279	10		22 x 1/2	101749	NR	5,452
0253280	10		22 x 3/4	100322	NR	3,787
0253278 ³	10		22 x 1	100889	NR	6,017
0253282 ³	10		28 x 1/2	121228	NR	34,110
0253284 ³	10		28 x 3/4	102913	NR	7,591
0253281	10		28 x 1	100285	NR	5,758
0253283 ³	10		28 x 1 1/4	105839	NR	14,960
0253285	10		35 x 1	107109	NR	13,510
0253287	10		35 x 1 1/4	102661	NR	12,390
0253286 ³	10		35 x 1 1/2	174484	NR	26,930
0253289	10		42 x 1 1/4	141905	NR	29,880
0253288	10		42 x 1 1/2	106638	NR	24,780
0253290	5		42 x 2	258481	NR	78,300
0253291	5		54 x 1 1/2	169305	NR	59,900
0253292 ³	5		54 x 2	109196	NR	55,000





R4 - RACCORDI FILETTATI DI RAME E BRONZO						
PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E A GAS						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253241 ³	10	Manicotto	12 x 3/8	105259	NR	3,742
0253240	10	- bronzo	12 x 1/2	104214	NR	3,787
0253242	10	- estremità a saldare femmina, filettatura Rp	14 x 1/2	475758	NR	3,787
0253246	10	modello 94270G	16 x 1/2	475765	NR	3,925
0253247	10		18 x 1/2	100940	NR	3,925
0253248	10		18 x 3/4	102180	NR	4,887
0253250 ³	10		22 x 1/2	101664	NR	6,323
0253251	10		22 x 3/4	100728	NR	5,758
0253249	10		22 x 1	102470	NR	9,301
0253254	10		28 x 3/4	104139	NR	11,250
0253252	10		28 x 1	100964	NR	11,250
0253253 ³	5		28 x 1 1/4	107192	NR	25,680
0253257 ³	5		35 x 3/4	165864	NR	51,200
0253255	10		35 x 1	107857	NR	17,830
0253256	10		35 x 1 1/4	108267	NR	20,030
0253259 ³	5		42 x 1 1/4	163419	NR	33,900
0253258 ³	5		42 x 1 1/2	117597	NR	39,560
0253260	5		54 x 2	160586	NR	63,500
0253313 ³	10	Manicotto	18 x 1/2	120221	NR	13,740
0253314	10	- bronzo	22 x 1/2	131166	NR	24,780
0253315	10	- estremità maschio, filettatura R	22 x 3/4	117894	NR	18,670
0253316	10	modello 94280G	28 x 1	126940	NR	38,980
0253317	1		35 x 1 1/4	140946	NR	54,300
0253318 ³	1		42 x 1 1/2	142841	NR	72,900
0254852	10	Tappo	12	104450	NR	3,497
0254853	10	- rame	14	467678	NR	3,879
0254855	10	- estremità a saldare femmina	16	467685	NR	4,261
0254856 ³	10	modello 95301	18	103590	NR	3,024
0254857	10		22	102951	NR	3,879
0254858 ³	10		28	105662	NR	7,163
0254859 ³	10		35	109134	NR	19,280
0254860 ³	5		42	113155	NR	36,750
0254861	5		54	114077	NR	48,280
0253346	5	Bocchettone di collegamento	18 x 3/4	288396	NR	23,400
0253348	5	- estremità a saldare femmina, filettatura G	22 x 1	288389	NR	31,030
0253350 ³	5	- a sede piana	28 x 1 1/4	288372	NR	57,100
0253352	5	Fornitura:	35 x 1 1/2	288365	NR	95,900
0253354	1	Codulo di bronzo	42 x 1 3/4	288358	NR	105,400
0253356	1	modello 94359	54 x 2 3/8	288341	NR	140,900

