OLTRE 1000 PRODOTTI A CATALOGO TRA I QUALI SCEGLIERE.

Trova quello giusto per le tue esigenze.

VORTICE

- SMART HOME
- VENTILAZIONE INDUSTRIALE
- VENTILAZIONE ESTIVA
- VENTILAZIONE TERZIARIO
- VENTILAZIONE RESIDENZIALE
- IGIENE
- VENTILATORI A SOFFITTO INDUSTRIALI
- CLIMATIZZAZIONE
- VMC E RECUPERO CALORE
- ASPIRAPOLVERE E ASPIRALIQUIDI
- TRATTAMENTO ARIA
- RISCALDAMENTO ELETTRICO

CLIMATIZZATORI TRASFERIBILI SERIE VORT KRYO POLAR

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0138896	VORT KRYO POLAR EVO 11 - capacità raffrescamento aria-aria W 3200; aria-acqua 3170. Funzionamento solo freddo	65001	1.915,00
0138897	VORT KRYO POLAR EVO 13 - capacità raffrescamento aria-aria W 3200; aria-acqua 3170. Funzionamento a pompa di calore.	65003	2.415,00

Condizionatori d'aria del tipo "all in one", disponibili in versione solo freddo e con pompa di calore, che racchiudono in un'unica unità, destinata ad essere alloggiata nell'ambiente da climatizzare, tutti i dispositivi necessari al loro funzionamento. Questa caratteristica, unita all'assenza di particolari requisiti di installazione, ne rende agevole l'impiego nei diversi locali dell'abitazione in corrispondenza ai quali l'esigenza di climatizzazione sia, di volta in volta, avvertita. Classe enegetica "A". Gas R290.

DEUMIDIFICATORI TRASFERIBILI SERIE DEUMIDO

0398170	DEUMIDO 10 EVO - Capacità serbatoio l 2,5; Umidità asportata 10 l/24h	26025	942,00
0398171	DEUMIDO 14 EVO - Capacità serbatoio l 2,5; Umidità asportata 14 l/24h	26026	1.010,00
0398172	DEUMIDO 20 EVO - Capacità serbatoio l 3; Umidità asportata 20 l/24h	26027	1.102,00

Deumidificatori portatili con comandi elettronici equipaggiati del nuovo gas ecologico R290. Differenti per dimensini di ingombro, pesi e prestazioni erogate, che nel complesso consentono di soddisfare un'ampia gamma di esigenze tipiche delle applicazioni residenzialli e commerciali.

Barriere d'aria per installazione orizzontale fissa in corrispondenza delle porte e, più in generale, delle zone di accesso di locali pubblici, negozi, supermercati o centri commerciali, generano una lama d'aria che ostacola l'ingresso di aria esterna a temperatura diversa da quella desiderata. Particolarmente indicate anche per prevenire l'ingresso di fumo, smog o insetti ed evitare la diffusione di odori tra ambienti contigui.

BARRIERE D'ARIA - SERIE AIR DOOR

0627512	AD 900 - Barriera aria L=900mm - Portata aria m^3/h min 1100 max 1400	65195	439,00
0627513	AD 1200 - Barriera aria L=1200mm - Portata aria m^3/h min 1600 max 1900	65196	562,00
0627514	AD 1500 - Barriera aria L=1500mm - Portata aria m^3/h min 2000 max 2500	65197	708,00
0627515	AD 2000 - Barriera aria L=2000mm - Portata aria m^3/h min 2900 max 3600	65198	949,00
0186584	AD H 900 M - Barriera con resistenza Monofase 2/4/6kW, L=900mm - m^3/h 1000/1200	65155	804,00
0186585	AD H 900 T - Barriera con resistenza Trifase 2/4/6kW, L=900mm - m^3/h 1000/1200	65156	804,00
0186586	AD H 1200 T - Barriera con resistenza Trifase 4/6/8kW, L=1200mm m^3/h 1500/1700	65157	908,00
0186587	AD H 1500 T - Barriera con resistenza Trifase 6/8/10kW L=1500mm - m^3/h 1900/2200	65158	1.116,00
0186565	Regolatore di velocità (modelli 900 - 1200 - 1500)	12835	179,10
0186566	Regolatore di velocità (modello 2000)	12836	229,00

ASCIUGAMANI AUTOMATICI A LAMA D'ARIA

0186588	Vort Super Dry UV - colore BIANCO con lampada germicida a luce UV	70907	1.686,00
0186589	Vort Super Dry UV - colore GRIGIO con lampada germicida a luce UV	70908	1.725,00

Asciugamani elettrici automatici a lama. Equipaggiati di filtro HEPA e lampada germicida (UV), ed azionati da un potente motore a commutazione elettronica (EC brushless), sono particolarmente adatti all'installazione in locali pubblici (piscine, palestre, centri benessere), caratterizzati da elevati ratei di utilizzo giornaliero. Tensione 220-240 V. Potenza motore 700 W.

0501393	ECODRY - Potenza assorbita max 800 W, colore bianco	19236	805,00
0501394	ECODRY EC - Potenza assorbita max 700 W, colore nero	19237	851,00

Asciugamani per installazione a parete ad azionamento automatico, progettati per l'utilizzo intensivo e caratterizzati da un'elevata efficacia e tempi di asciugatura particolarmente ridotti. La distanza di attivazione del sensore a infrarossi che ne controlla l'avvio e l'arresto è tra 10 e 20 cm; il prodotto si arresta automaticamente dopo 50" di funzionamento. Tensione 220-240 V.

ASCIUGACAPELLI A FILO SERIE VORT FOHN

CODICE	DESCRIZIONE	WATT	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0501578	VORT PHON 1200	1200	70926	233,00
0501579	VORT PHON 1600	1600	70927	272,00

ASCIUGACAPELLI A FILO SERIE VORT FOHN

CODICE	DESCRIZIONE	WATT	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0501580	VORT PHON 2000 P	1900	70928	387,00

Serie di asciugacapelli a pistola con cavo flessibile e supporto a parete, disponibili in potenza massima di 1.200, 1.600, 1900 W, adatti all'installazione nei bagni degli alberghi e, in generale, nei servizi di locali pubblici quali piscine, palestre, centri benessere.

ASPIRATORI ELICOCENTRIFUGHI DA MURO SERIE PUNTO EVO FLEXO

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m^3/h	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0186555	MEX 100/4 LL 1S - Aspiratore Ø 100 mm	90	11313	179,90
0186556	MEX 100/4 LL 1S T - Aspiratore Ø 100 mm con Timer regolabile integrato	90	11314	299,00
0186557	MEX 120/5 LL 1S - Aspiratore Ø 120 mm	175	11333	216,00
0186558	MEX 120/5 LL 1S T - Aspiratore Ø 120 mm con Timer regolabile integrato	175	11334	345,00

ASPIRATORI CENTRIFUGHI DA INCASSO SERIE VORT QUADRO I

0413929	Micro 100 I - Aspiratore Ø 100 mm	75/110	12017	454,00
0413930	Micro 100 IT - Aspiratore Ø 100 mm con Timer regolabile integrato	75/110	12018	518,00

ASPIRATORI ASSIALI PER VENTILAZIONE CONTINUA SERIE VORT NOTUS

0627356	VORT NOTUS - Motore DC/EC a basso consumo	12/42	11903	383,00
0627352	VORT NOTUS T - HCS (con Timer e sensore di umidità). Motore DC/EC a basso consumo	12/42	11177	424,00

ATTIVATORE DI TIRAGGIO SERIE TIRACAMINO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0370682	TIRACAMINO TC 10 M	15000	1.752,00

Ventilatore centrifugo da tetto a scarico radiale, progettato per facilitare il tiraggio dei caminetti domestici (superficie max. della bocca di fuoco 1 m2; lunghezza min. della canna fumaria 4 m, sezione min. della canna fumaria 150x150 mm o equivalente), facilitando l'estrazione dei fumi (Tmax 200 °C). A camino spento può efficacemente operare come normale aspiratore.

ACCESSORI TIRACAMINO

0370177	SCNRB (regolatore di velocità elettronico ad incasso)	12971	161,30
0085297	KIT SCB (kit per trasformare i regolatori di velocità da esterno ad incasso	22481	31,43

Gli apparecchi della serie LINEO sono azionati da motori ad induzione a 3 velocità, utili al raggiungimento dell'ottimale compromesso tra prestazioni, consumi ed emissioni sonore. È altresì prevista la possibilità di regolazione in velocità mediante uno dei dispositivi forniti in opzione.

VENTILATORI ELICO-CENTRIFUGHI DA CONDOTTO DI VENTILAZIONE - SERIE LINEO

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m^3/h	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0357372	LINEO 100	180/255	17144	296,00
0357371	LINEO 100 Q	155/200	17143	234,00
0357373	LINEO 125	250/365	17145	339,00
0357374	LINEO 150	385/550	17146	466,00
0357375	LINEO 160	3857550	17147	482,00
0357376	LINEO 200 Q	700/950	17148	606,00
0294622	LINEO 200	815/1135	17180	487,00
0357377	LINEO 250 Q	720/990	17149	699,00
0294623	LINEO 250	725/1440	17181	548,00
0294624	LINEO 315	1590/2590	17182	687,00
0357401	LINEO 100 T	180/255	17185	324,00
0357400	LINEO 100 QT	155/200	17184	309,00
0357402	LINEO 125 T	250/365	17186	391,00
0357403	LINEO 150 T	385/550	17187	553,00
0357404	LINEO 160 T	3857550	17188	568,00
0357405	LINEO 200 Q T	700/950	17189	609,00
0294621	LINEO 200 T	815/1135	17177	579,00
0357411	LINEO 250 Q T	720/990	17197	667,00



ACCESSORI SERIE LINEO

0292471	LINEO-G 100 (Griglia protezione)		22701	49,20
0292472	LINEO-G 125 (Griglia protezione)		22702	50,60
0292473	LINEO-G 150 (Griglia protezione)		22703	50,60
0292474	LINEO-G 160 (Griglia protezione)		22704	52,00
0292475	LINEO-G 200 (Griglia protezione)		22705	56,10
0292476	LINEO-G 250 (Griglia protezione)		22706	62,90
0292477	LINEO-G 315 (Griglia protezione)		22707	67,00



0085332	CA-FU 100 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22667	57,70
0085333	CA-FU 125 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22668	61,10
0085334	CA-FU 150 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22669	64,50
0085331	CA-FU 160 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22666	66,20
0085335	CA-FU 200 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22671	69,60
0085336	CA-FU 250 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22672	83,20
0085337	CA-FU 315 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22673	96,80



0085315	IN-LINE-S 100 (Serranda di non ritorno)		22551	68,40
0085317	IN-LINE-S 125 (Serranda di non ritorno)		22556	77,90
0085318	IN-LINE-S 150 (Serranda di non ritorno)		22562	84,80
0085319	IN-LINE-S 160 (Serranda di non ritorno)		22563	86,10
0085320	IN-LINE-S 200 (Serranda di non ritorno)		22566	114,80
0085321	IN-LINE-S 250 (Serranda di non ritorno)		22571	192,70
0085322	IN-LINE-S 315 (Serranda di non ritorno)		22576	183,20

0398111	DUO (Interruttore/selettore velocità) per tutti i modelli		22914	51,00
0085373	TRA 250 (Griglia con rete antinfortunistica per condotti Ø 160 e 200 mm)		51150	157,90

Unità di ventilazione con recupero di calore specificatamente progettate per il ricambio dell'aria in locali residenziali e commerciali di costruzioni, nuove o ristrutturate, caratterizzate da elevati livelli di isolamento termico. Installabili su pareti perimetrali di spessore compreso tra 260 e 700 mm, la gamma è disponibile per installazione in condotti con diametro nominale pari a 100 mm o 160 mm e a sua volta nelle varianti con comandi a bordo o con telecomando per il controllo a distanza nei modelli HCS. Disponibili anche con modulo Wi-Fi.

RECUPERATORI DI CALORE DECENTRALIZZATI SERIE VORT MONO

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m^3/h	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0058112	VORT HRW 60 MONO EVO HCS, Ø 160 mm, con telecomando	60	12431	965,00
0058113	VORT HRW 60 MONO EVO HCS WiFi, Ø 160 mm, con telecomando	60	12432	975,00
0357359	VORT HRW 30 MONO EVO Ø 100, con comando a bordo	38	12434	827,00
0357360	VORT HRW 40 MONO EVO Ø 160 mm, con comado a bordo	40	12435	917,00
0357361	VORT HRW 30 MONO EVO HCS Ø 100, con telecomando	38	12436	861,00
0357362	VORT HRW 40 MONO EVO HCS Ø 160 mm, con telecomando	40	12437	949,00
	ACCESSORI SERIE VORT HRW MONO EVO			
0357412	RGR (Griglia esterna in gomma)		21190	25,97
0357413	Tubo PVC ø 100 mm - L = 700 mm		21879	28,70
0413998	Tubo PVC ø 160 mm - L = 700 mm		22599	56,10
0413995	KIT FILTRI HRW 20 MONO		22466	34,17
0357416	KIT FTR HRW 30 MONO		21891	8,20
0398040	MWS (griglia metallica)		21148	246,00
0501428	FTR M5 155x155x40 (filtro)		21926	62,80

RECUPERATORI DI CALORE DA CONTROSOFFITTO SERIE VORT HRI FLAT

0005378	VORT HRI 200 FLAT, fino a 120 m^2, dimensioni 860x643x240mm	206	11281	3.268,00
0005379	VORT HRI 350 FLAT, fino a 240 m^2, dimensioni 1183x740x288mm	380	11282	4.015,00

Unità centralizzate a doppio flusso con recupero di calore da controsoffitto. L'ideale compromesso tra prestazioni, funzioni e costi di acquisto ed esercizio fa della gamma VORT HRI FLAT la soluzione più cost-effective per la ventilazione di abitazioni e locali residenziali e commerciali, caratterizzati da elevati livelli di isolamento termico. Isolamento CL.II. Qmax = 206/380 mc/h, Pmax=426/550Pa, livelli sonori ridotti/Vmax Lp=22,8/16,7 dB(A) 3m, filtri F5 in aspirazione e mandata. By-pass termodinamico a funzionamento automatico. Bocche mandata/ripresa a coppie contrapposte Ø 125/150mm. Pannello remoto di comando in dotazione. Installazione a soffitto.



	ACCESSORI SERIE HRI FLAT		
0004523	Filtro M5 FLAT 200	22646	62,90
0357418	Filtro M5 FLAT 350	22647	62,90
0038829	Filtro F7 FLAT 200	22625	118,90
0085330	Filtro F7 FLAT 350	22628	108,00
0186575	Riscaldatore (pre-heater) 750W FLAT 350	22735	659,00

SISTEMI DI CANALIZZAZIONE PER IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0038880	WD 63 canale corrugato semiflessibile liscio internamente Ø interno 63 mm, Ø esterno 75 mm	23209	408,00
0413979	WDG-J 63 Giunzione per canale Ø interno 63 mm	21085	8,20
0413981	WDG-X 63 Tappo per sistema WDG63	21087	5,47
0413980	WDG-OR63 Anello di tenuta (10pz)	21086	41,00
0413982	WDG-RR63 Anello anti-sfilamento (10 pz)	21088	21,87
0025390	WDG-PH-PLUS-C 6X63 - Plenum di distribuzione 6 attacchi Ø 63mm per sistema WDG 63	21323	353,00
0025391	WDG-PH-PLUS-C 8X63 - Plenum di distribuzione 8 attacchi Ø 63mm per sistema WDG 63	21324	353,00







SISTEMI DI CANALIZZAZIONE PER IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0413989	WDG-P-PLUS 8X63 - Plenum di distribuzione attacco Ø 125-150-160-180 mm, 8 attacchi Ø 63mm + 4 tappi + regolatori di portata per sistema WDG 63	21095	579,00
0413990	WDG-P-PLUS 16X63 - Plenum di distribuzione attacco Ø 125-150-160-180 mm, 16 attacchi Ø 63mm + 8 tappi + regolatori di portata per sistema WDG 63	21096	603,00
0413988	WDG-BF 310X85 Bocchetta alta induzione (forellinata)	21094	135,30
0413984	WDG-PB 125 - 63 Plenum a parete per bocchette circolari Ø 125mm, 2 attacchi Ø 63mm per sistema WDG63	21090	95,70
0413987	WDG-PB 310x85 63 - Plenum a parete per bocchette rettangolari, 2 attacchi Ø 63mm per sistema WDG63	21093	108,00
0627508	Riduzione circolare Ø 150-125mm	46313	6,83
0038870	Borea 125 Bocchetta di mandata / ripresa a lancio regolabile Ø 125 mm	23199	41,00
0515449	AV 125 Bocchetta di estrazione/immissione regolabile Ø 125mm	22190	46,47
0627492	Canale flessibile in alluminio sez. circolare Ø 127mm L=10m	46259	56,10
0627493	Canale flessibile in alluminio sez. circolare Ø 152mm L=10m	46260	153,10

LAMPADE A RAGGI INFRAROSSI DA INSTALLAZIONE SERIE THERMOLOGIKA

CODICE	DESCRIZIONE	WATT	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0370737	THERMOLOGIKA - Lampada a raggi infrarossi (IR) per installazione orizzontale a parete. 3 lampade a raggi infrarossi di potenza unitaria pari a 600 W. Interruttore a tirante per accensione/spegnimento e per scelta delle 3 potenze elettriche (600/1200/1800 W). Lampada a raggi infrarossi (IR) per installazione orizzontale a parete. Il calore prodotto viene trasmesso per irragiamento (lo stesso principio fisico dei raggi solari), ai corpi investiti, minimizzando l'effetto di fattori atmosferici esterni, e realizzando la soluzione ideale per il riscaldamento localizzato, anche in assenza di adeguato isolamento termico o in aree aperte verso l'esterno.	1600	70015	241,00

TERMOVENTILATORI MINIATURIZZATI DA INSTALLAZIONE SERIE MICRORAPID

CON VENTOLA TANGENZIALE

CODICE	DESCRIZIONE	WATT	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0370726	MICRORAPID - Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia. Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio. Motoventilatore tangenziale.	600	70602	472,00
0370723		1000	70612	538,00
0370724		1500	70622	593,00
0370725		2000	70632	654,00

CON VENTOLA TANGENZIALE E TIMER DIGITALE INTEGRATO

CODICE	DESCRIZIONE	WATT	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0370729	MICRORAPID T - Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia. Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio. Motoventilatore tangenziale. Programmatore digitale giornaliero/settimanale regolabile per l'accensione e lo spegnimento.	600	70653	549,00
7942331		1000	70661	622,00
0370727		1500	70663	686,00
0370728		2000	70681	749,00